

MM-430/500

Руководство пользователя



Серия зеркал заднего вида с монитором

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение Blackview серии MM производства нашей компании.

Для обеспечения правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы.

Пожалуйста, строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.

- Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных температурах, не подвергайте устройство воздействию температур, которые корпус не может выдержать.
- Не используйте устройство в чрезвычайно влажной среде, так как устройство водонепроницаемо, не допускайте попадания влаги или дождя на устройство.
- Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального обслуживания.
- Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую ветошь.
- Не используйте устройство в чрезвычайно запыленных условиях во избежание загрязнения объектива и других узлов камеры, так как это может сказаться на ее работе.
- Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не выбрасывайте устройство. Также не бросайте данное устройство в огонь во избежание взрыва.
- Монитор предназначен для использования в автомобиле и работает от сети бортового питания авто 12 Вт. Имеет 2 видеовхода, благодаря чему Вы можете попеременно просматривать видео с различных источников: DVD-плеера, камеры заднего хода, видеорегистратора и т.д.

Комплектация

Зеркало с TFT монитором – 1 шт.

Кабель для подключения к бортовой сети 12 В– 1 шт.


Инструкция – 1 шт.

Гарантийный талон - 1шт.

Упаковка – 1 шт.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите провод питания: красный провод к + 12В, а черный - земля. На желтые штекера заведите видеосигнал с источников.



Дисплей включается автоматически при поступлении сигнала на видеовход.

Если на дисплей выводится информация с видеоисточника (активирован вход VIDEO) и в этот момент будет включена задняя передача (включена камера заднего вида), дисплей автоматически переключится и будет отображать информацию с камеры заднего вида. При выключении задней передачи, дисплей автоматически переключится обратно.

Характеристики

- Диагонали экрана 4,3", 5", TFT
- Соотношение сторон 16:9, разрешение 480 x 272
- Формат PAL/NTSC
- Два видео входа
- Вход для камеры заднего вида с автоматическим включением
- Питание: 12V DC, потребляемая мощность 3 W
- Рабочая температура -10 +50 C

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного программного обеспечения. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

Производитель:

СКАЙ СИТИ ТЕХНОЛОДЖИ Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Сан По Конг, Коулун, Тай Яу Стрит 29, Виннинг Центр

Сделано в КНР

Импортер в РФ:

ООО «МИРАКОМ», Россия, 109382, г. Москва, ул. Новороссийская, дом 21

Дополнительную информацию вы можете получить на сайте
blackview.ru



или отсканируйте смартфоном данный QR код