





Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z wiertarkami

- ▣ **Narzędzia używać z dodatkowymi
rękojeściami dostarczonymi z narzędziem.**
Utrata kontroli może spowodować osobiste

Montaż uchwyty wiertarskiego (zob. rys. F)

Montażu zębatego uchwyty wiertarskiego dokonuje się postępując w odwrotnej kolejności.

Uchwyt wiertarski musi być dociągnięty momentem dociągającym o ok. 10–15 Nm.

Wkręcić śrubę zabezp7.2(ot)(5.02 6Tajaj)6.4(ćą 7 1 Tfż3.4844 55.12-0.0029 Tcz004wż(11)TjżET0 1 Tfż-6.4

Informace o hluku a vibracích

Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle

Výmena skľučovadla

- ▣ **Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.**

Demontáž poistnej skrutky (pozri obrázok D)

Skľučovadlo s ozubeným vencom **1** je proti náhodnému uvoľneniu vŕtacieho vretena zaistené poistnou skrutkou **10**. Otvorte celkom skľučovadlo

Zapínanie/vypínanie

Na





Замена рабочего инструмента (см. рис. В)

- ▣ Перед любыми манипуляциями с

- 6 Ключ до свердлильного патрона
- 7 Рукоятка (з ізолюваною поверхнею)
- 8 Біта*
- 9





- c) Evitați o punere în funcțiune involuntară.**
Înainte de a introduce ștecherul în priză
și/sau de a introduce acumulatorul în
scula electrică, de a o ridica sau de a o
transporta, asigurați-vă că aceasta este
oprită.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
23.10.2009

Montare

--- -- -- -- -- --



дейност лични предпазни средства, като





Сервиз и консултации

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също и на

- ▣ **Držite čvrsto električni alat prilikom rada sa**



Varnostna navodila

- ▣ **Če izvajate dela, pri katerih lahko vstavno**

Delovanje

Zagon

- ▣ Upoštevajte omrežno napetost! Napetost vira električne energije se mora ujemati s

e) Izbjegavajte neuobičajene položaje







Saugos nuorodos

Bendrosios darbo su elektriniais įran-

kiais sauj11(nuorodo-)]Tfj7.68 0 0 7.68 674.0203.320003 Tmj0.0518 Tcj0.3002 T(Perska





Klientų aptarnavimo skyrius ir klientų konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis.

Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:

www.bosch-pt.com

Bosch klientų konsultavimo tarnybos specialistai mielai jums patars gaminių ir papildomos įrangos pirkimo, naudojimo/nustatymo klau-