



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

MSM6...



BOSCH

de Gebrauchsanleitung
en Instruction manual
fr Mode d'emploi
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning

no Bruksanvisning
sv Bruksanvisning
fi Käyttöohje
es Instrucciones de uso
pt Instruções de serviço
el Οδηγίες χρήσης

tr Kullanım kılavuzu
pl Instrukcja obsługi
uk Інструкція з експлуатації
hu Használati utasítás
ru Инструкция по эксплуатации
ar إرشادات الاستخدام

de	Deutsch	3
en	English	11
fr	Français	18
it	Italiano	27
nl	Nederlands	35
da	Dansk	43
no	Norsk	51
sv	Svenska	59
fi	Suomi	67
es	Español	75
pt	Português	84
el	Ελληνικά	92
tr	Türkçe	101
pl	Polski	109
uk	Українська	118
hu	Magyar	127
ru	Русский	135
ar	العربية	153



Zu Ihrer Sicherheit

Dieses Zubehör ist für den Stabmixer MSM6... bestimmt.
Gebrauchsanleitung des Stabmixers beachten.
Das Zubehör ist nur für die in dieser Anleitung beschriebene
Verwendung geeignet.

Sicherheitshinweise für dieses Gerät

Verletzungsgefahr durch scharfe Messer / rotierenden Antrieb!

Bei Arbeiten mit dem Multifunktions-Zubehör darf das Grundgerät nur mit aufgesetztem und festgedrehtem Deckel eingeschaltet werden. Während des Betriebes nie in die Schüssel greifen. Nicht in die Nachfüllöffnung greifen. Zum Nachdrücken von Zutaten immer den Stopfer verwenden.

Nach dem Ausschalten läuft der Antrieb noch kurze Zeit nach.
Werkzeug nur bei Stillstand des Antriebes wechseln.

Verletzungsgefahr durch scharfe Messer!

Nie in das Messer im Universalzerkleinerer greifen. Messer des Universalzerkleinerers nur am Kunststoffgriff anfassen. Messer des Universalzerkleinerers nicht mit bloßen Händen berühren. Zum Reinigen Bürste benutzen.

Nie in die Klingen des Universalmessers greifen. Universalmesser nur am Kunststoffgriff anfassen. Universalmesser nicht mit bloßen Händen berühren. Zum Reinigen Bürste benutzen.

Besondere Vorsicht beim Hantieren mit den Einsätzen! Form und Lage des Einsatzes beim Einsetzen in die Trägerscheibe beachten.

Trägerscheibe nur an den vorgesehenen Griffmulden anfassen.

Beim Auseinandernehmen / Zusammenbau des Würfelschneiders die Messerscheibe nur am Kunststoffknopf in der Mitte greifen.

Nicht in die scharfen Messer des Schneidgitters greifen. Schneidgitter nur am Rand anfassen! Zum Reinigen Bürste benutzen.

Verbrühungsgefahr!

Beim Verarbeiten von heißer Milch ein hohes, schmales Mixgefäß benutzen. Heiße Milch kann spritzen und zu Verbrühungen führen.

Wichtig!

Zubehör nur bei Stillstand des Grundgerätes aufsetzen und abnehmen. Niemals mit dem Stabmixer / Mixfuß im Universalzerkleinerer bzw. der Schüssel des Multifunktions-Zubehörs arbeiten. Den Schneebesen niemals ohne den Getriebevorsatz in das Grundgerät einsetzen.

Der Universalzerkleinerer bzw. die Schüssel des Multifunktions-Zubehörs ist nicht mikrowellengeeignet.

Aufsatz des Universalzerkleinerers, Deckel des Multifunktions-Zubehörs sowie Getriebevorsatz des Schneebesens nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.

Erläuterung der Symbole am Gerät bzw. Zubehör



Vorsicht! Rotierende Werkzeuge.
Nicht in die Nachfüllöffnung greifen.



Deckel des Multifunktions-Zubehörs nicht im Geschirrspüler reinigen.



Deckel des Multifunktions-Zubehörs nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser reinigen.



Deckel auf die Schüssel des Multifunktionszubehörs aufsetzen (🔒) und verriegeln (🔒).



Würfelschneider in den Deckel einsetzen (🔒) und verriegeln (🔒).

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor dem Gebrauch, um wichtige Sicherheits- und Bedienhinweise für dieses Gerät zu erhalten. Gebrauchsanleitung bitte aufbewahren. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte Gebrauchsanleitung mitgeben.

Die Maximalmengen und Verarbeitungszeiten in der Tabelle (**Bild 9**) unbedingt beachten.

Achtung!

Universalzerkleinerer nur im komplett zusammengesetzten Zustand verwenden!

Vorsicht!

Vor dem Zerkleinern von Fleisch Knorpel, Knochen und Sehnen entfernen. Der Universalzerkleinerer ist nicht geeignet zum Zerkleinern von sehr hartem Gut (Kaffeebohnen, Rettich, Muskatnüsse) und gefrorenem Gut (Obst o. Ä.).

Bild 9

- Universalzerkleinerer auf glatte und saubere Arbeitsfläche stellen und andrücken.
- Messer einsetzen.
- Lebensmittel einfüllen.

Universalzerkleinerer

Bitte Bildseiten ausklappen.

Bild A

- 1 Universalzerkleinerer**
- 2 Messer**
- 3 Aufsatz**
- 4 Deckel**

Ein Universalzerkleinerer kann über den Kundendienst bestellt werden (Bestell-Nr. 657247).

Bedienen

Der Universalzerkleinerer ist geeignet zum Zerkleinern von Fleisch, Hartkäse, Zwiebeln, Kräutern, Knoblauch, Obst, Gemüse, Nüssen, Mandeln.

Achtung!

Messer muss gerade im Universalzerkleinerer sitzen, damit der Aufsatz richtig sitzt (**Bild B-3**).

- Aufsatz auf den Universalzerkleinerer setzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er hörbar einrastet.
- Grundgerät auf den Aufsatz setzen und einrasten lassen.
- Netzstecker einstecken.
- Grundgerät und Universalzerkleinerer fest halten und Gerät einschalten (Turbo-Geschwindigkeit).
- Nach der Verarbeitung die Einschalttaste loslassen.

Nach der Arbeit

- Netzstecker ziehen.
- Entriegelungstasten drücken und Grundgerät vom Aufsatz abnehmen.
- Aufsatz gegen den Uhrzeigersinn drehen und vom Universalzerkleinerer nehmen.
- Messer am Kunststoffgriff anfassen und herausnehmen.
- Deckel zum Aufbewahren verarbeiteter Lebensmittel auf den Universalzerkleinerer setzen.

Reinigen**Achtung!**

Den Aufsatz des Universalzerkleinerers nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.

- Universalzerkleinerer und Messer sind spülmaschinenfest.
- Aufsatz nur feucht abwischen.

Schneebeesen

Bitte Bildseiten ausklappen.

Bild A**5 Getriebevorsatz für Schneebeesen****6 Schneebeesen**

Ein Schneebeesen kann über den Kundendienst bestellt werden (Bestell-Nr. 657379).

Bedienen

Der Schneebeesen ist geeignet zum Schlagen von Schlagsahne, Eischnee und Milchschaum aus heißer (max. 70°C) und kalter Milch (max. 8°C) sowie zur Zubereitung von Saucen und Desserts.

⚠ Verbrühungsgefahr!

Beim Verarbeiten von heißer Milch ein hohes, schmales Mixgefäß benutzen. Heiße Milch kann spritzen und zu Verbrühungen führen.

Bild D

- Lebensmittel in den Mixbecher einfüllen.
- Getriebevorsatz auf das Grundgerät setzen und einrasten lassen.
- Schneebeesen in den Getriebevorsatz stecken und einrasten lassen.

Achtung!

Den Schneebeesen niemals ohne den Getriebevorsatz in das Grundgerät einsetzen (**Bild D-3**).

- Gewünschte Drehzahl mit der Drehzahlregelung (wenn vorhanden) einstellen (Empfehlung: hohe Drehzahl).
- Grundgerät und Mixbecher fest halten und gewünschte Einschalttaste drücken.
- Nach der Verarbeitung die Einschalttaste loslassen.

Nach der Arbeit

- Netzstecker ziehen.
- Entriegelungstasten drücken und Grundgerät vom Getriebevorsatz abnehmen.
- Schneebeesen vom Getriebevorsatz abnehmen.

Reinigen**Achtung!**

Getriebevorsatz nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen.

- Der Schneebeesen kann in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Getriebevorsatz nur feucht abwischen.

Multifunktions-Zubehör

Bitte Bildseiten ausklappen.

Bild

7 Schüssel

8 Universalmesser

9 Trägerscheibe für Scheibeneinsätze

10 Scheibeneinsätze

- a Schneid-Einsatz – dick
- b Schneid-Einsatz – dünn
- c Raspel-Einsatz – mittelfein

11 Würfelschneider

- a Messerscheibe
- b Schneidgitter, klein (ca. 9 mm)
- c Grundträger
- d Schneidgitter-Reiniger (Kopf drehbar für verschiedene Schneidgitter)

12 Deckel mit Getriebe

13 Stopfer

Bedienen

Das Multifunktions-Zubehör ist zum Kneten, Schneiden, Raspeln und Reiben von Lebensmitteln geeignet.

Die Maximalmengen und Verarbeitungszeiten in der Tabelle (**Bild **) unbedingt beachten.

Verletzungsgefahr durch scharfe Messer / rotierenden Antrieb!

Bei Arbeiten mit dem Multifunktions-Zubehör darf das Grundgerät nur mit aufgesetztem und festgedrehtem Deckel eingeschaltet werden.

Während des Betriebes nie in die Schüssel greifen. Zum Nachdrücken von Zutaten immer den Stopfer verwenden.

Nach dem Ausschalten läuft der Antrieb noch kurze Zeit nach. Werkzeug nur bei Stillstand des Antriebes wechseln.

Achtung!

Multifunktions-Zubehör nur im komplett zusammengesetzten Zustand verwenden!

Vorsicht!

Vor dem Zerkleinern von Fleisch Knorpel, Knochen und Sehnen entfernen. Das Multifunktions-Zubehör ist nicht geeignet zum Zerkleinern von sehr hartem Gut (Kaffeebohnen, Rettich, Muskatnüsse) und gefrorenem Gut (Obst o. Ä.).

Universalmesser

Universalmesser zum Zerkleinern von Fleisch, Hartkäse, Zwiebeln, Kräutern, Knoblauch, Obst, Gemüse, Nüssen, Mandeln.

Die Maximalmengen und Verarbeitungszeiten in der Tabelle (**Bild **) unbedingt beachten.

Verletzungsgefahr durch scharfe Messer!

Nie in die Klingen des Universalmesser greifen. Universalmesser nur am Kunststoffgriff anfassen. Universalmesser nicht mit bloßen Händen berühren. Zum Reinigen Bürste benutzen.

Bild

- Schüssel auf glatte und saubere Arbeitsfläche stellen.
- Messer einsetzen.
- Lebensmittel einfüllen.

Achtung!

Messer muss gerade in der Schüssel sitzen, damit der Deckel richtig sitzt (**Bild **-3).

- Deckel auf die Schüssel setzen und gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Verriegelung am Griff muss richtig eingerastet sein. Wenn sich größere Mengen an Zutaten in der Schüssel befinden, kann das Aufsetzen des Deckels etwas schwergängig sein. Verdrehen Sie gegebenenfalls die dreiflügelige Kupplung an der Unterseite des Deckels in die richtige Position.
- Grundgerät auf den Aufsatz setzen und einrasten lassen.
- Stopfer einsetzen.
- Netzstecker einstecken.
- Grundgerät und Multifunktions-Zubehör fest halten und Gerät einschalten (Turbo-Geschwindigkeit).
- Um Zutaten nachzufüllen, die Einschalttaste loslassen. Stillstand des Werkzeugs abwarten.
- Stopfer herausnehmen und Zutaten durch Nachfüllöffnung einfüllen.
- Nach der Verarbeitung die Einschalttaste loslassen.

Trägerscheibe mit Scheibeneinsätzen

Schneid-Einsatz – dick

Drehzahlregelung auf hohe Drehzahl stellen zum Schneiden von: z. B. Gurken, Karotten, Kartoffeln.

Schneid-Einsatz – dünn

Drehzahlregelung auf hohe Drehzahl stellen zum Schneiden von: z. B. Gurken, Karotten, rote Rüben, Zucchini.

Raspel-Einsatz – mittelfein

Drehzahlregelung auf hohe Drehzahl stellen zum Raspeln von: z. B. Äpfeln, Karotten, Käse.

Die Maximalmengen und Verarbeitungszeiten in der Tabelle (**Bild 1**) unbedingt beachten.

⚠ Verletzungsgefahr durch scharfes Messer / rotierenden Antrieb!

Besondere Vorsicht beim Hantieren mit den Einsätzen! Form und Lage des Einsatzes beim Einsetzen in die Trägerscheibe beachten. Trägerscheibe nur an den vorgesehenen Griffmulden anfassen. Nicht in die Nachfüllöffnung greifen. Zum Nachschieben nur den Stopfer verwenden.

Vorsicht!

Das Zerkleinern von sehr harten Lebensmitteln (Parmesankäse, Schokolade) mit den Scheibeneinsätzen ist nicht zulässig. Für die Verarbeitung von faserigen Lebensmitteln (Lauch, Sellerie, Rhabarber) sind die Scheibeneinsätze nur bedingt geeignet.

Bild 1

- Schüssel auf glatte und saubere Arbeitsfläche stellen.
- Gewünschten Einsatz in die Trägerscheibe einsetzen. Form und Lage des Einsatzes beachten (**Bild 1-1**)!
- Trägerscheibe an den Griffmulden anfassen und in die Schüssel einsetzen.
- Deckel auf die Schüssel setzen und gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Verriegelung am Griff muss richtig eingerastet sein.
- Grundgerät auf den Aufsatz setzen und einrasten lassen.
- Netzstecker einstecken.

- Gewünschte Drehzahl mit der Drehzahlregelung einstellen.
- Grundgerät und Multifunktions-Zubehör fest halten und Gerät einschalten.
- Schneid- oder Raspelgut durch die Nachfüllöffnung einfüllen.
- Schneid- oder Raspelgut **nur mit leichtem Druck** mit Stopfer nachschieben.

Achtung!

Schüssel entleeren bevor diese so voll ist, dass das Schneid- oder Raspelgut die Trägerscheibe erreicht.

- Nach der Verarbeitung die Einschalttaste loslassen.

Würfelschneider

zum Schneiden von Lebensmitteln in Würfel- form, z. B. für Salate, Suppen und Desserts.

⚠ Verletzungsgefahr durch scharfe Messer!

Beim Auseinandernehmen / Zusammenbau des Würfelschneiders die Messerscheibe nur am Kunststoffknauf in der Mitte greifen. Nicht in die scharfen Messer des Schneidgitters greifen. Schneidgitter nur am Rand anfassen! Zum Reinigen Bürste benutzen.

Bei Arbeiten mit dem Multifunktions-Zubehör darf das Grundgerät nur mit aufgesetztem und festgedrehtem Deckel eingeschaltet werden. Nicht in die Nachfüllöffnung greifen. Zum Nachschieben nur den Stopfer verwenden.

⚠ Achtung!

Hinweise zur Anwendung!

Der Würfelschneider ist geeignet zum Schneiden von:

- Kartoffeln (roh oder gekocht);
- Gemüse wie z. B. Karotten, Gurken, Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Rote Beete;
- Obst wie z. B. Bananen, Äpfeln, Birnen, Erdbeeren, Melonen, Kiwi;
- Eiern;
- Käse wie z. B. Gouda, Emmentaler;
- weicher Fleischwurst (z. B. Mortadella);
- gekochtem oder gebratenem Geflügelfleisch (nach dem Abkühlen, ohne Knochen).

Sehr weicher Käse (z. B. Mozzarella, Fetakäse) kann nicht verarbeitet werden.

Sehr harter Käse (z. B. Parmesan) darf nicht verarbeitet werden.

Vor der Verarbeitung von Kern- und Steinobst (Äpfel, Pfirsiche etc.) sind die Kerne bzw. Steine zu entfernen. Vor der Verarbeitung von gekochtem oder gebratenem Fleisch sind die Knochen zu entfernen.

Lebensmittel dürfen nicht in gefrorenem Zustand sein.

Die Maximalmenge der in einem Arbeitsgang verarbeiteten Lebensmittel darf nicht überschritten werden. Vor dem Weiterarbeiten das Grundgerät 30 Minuten auf Raumtemperatur abkühlen lassen.

Achtung!

Hinweise zur Anwendung!

Die Maximalmengen betragen:

- rohe und gekochte Zutaten **ca. 3500 g** (Richtwert: 5x eine gefüllte Schüssel)
- Schnittkäse (z. B. Gouda) und Hartkäse (z. B. Emmentaler) **ca. 300 g** (Richtwert: 2x eine gefüllte Schüssel)

Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann zu Beschädigungen des Würfelschneiders inklusive des Schneidgitters und des rotierenden Messers führen.

Wird der Würfelschneider zweckentfremdet, abgeändert oder unsachgemäß verwendet, kann von der Robert Bosch Hausgeräte GmbH keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. Dies schließt auch die Haftung für Schäden aus (z. B. stumpfe oder deformierte Messer), die infolge der Verarbeitung nicht zugelassener Lebensmittel entstehen.

Wichtige Hinweise:

- Obst / Gemüse sollte nicht zu reif sein, da sonst der Saft austreten kann.
- Gekochte Lebensmittel vor dem Schneiden abkühlen lassen, da sie dann fester sind und damit das Schneidergebnis besser wird.
- Durch mehr oder weniger Druck auf den Stopfer beim Nachschieben kann die Länge der Würfel beeinflusst werden.

Bild

- Schüssel auf glatte und saubere Arbeitsfläche stellen.
- Schneidgitter in den Grundträger einsetzen. Aussparungen beachten!
- Verschlussklammern am Grundträger öffnen und Messerscheibe in den Grundträger einsetzen.
- Verschlussklammern schließen.
- Würfelschneider unter den Deckel setzen (Pfeil am Würfelschneider auf Pfeil am Deckel) und gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (**Bild -3**). Verriegelung muss bis zum Anschlag in die Deckelnase gedreht werden.
- Deckel auf die Schüssel setzen und gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Verriegelung am Griff muss richtig eingerastet sein.
- Grundgerät auf den Aufsatz setzen und einrasten lassen.
- Netzstecker einstecken.
- Grundgerät und Multifunktions-Zubehör fest halten und Gerät einschalten (Turbo-Geschwindigkeit).
- Zu schneidende Lebensmittel in den Einfüllschacht geben. Bei Bedarf mit Stopfer bei leichtem Druck nachschieben. Falls erforderlich, Lebensmittel vorher zerkleinern.
- Nach der Verarbeitung die Einschalttaste loslassen.

Achtung!

Schüssel entleeren bevor diese so voll ist, dass die Würfel den Würfelschneider erreichen.

Dazu:

- Deckel mit Würfelschneider im Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
- Schüssel entleeren.
- Deckel wieder auf die Schüssel setzen und gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Verriegelung am Griff muss richtig eingerastet sein.

Nach der Arbeit

- Netzstecker ziehen.
- Entriegelungstasten drücken und Grundgerät vom Aufsatz abnehmen.
- Deckel im Uhrzeigersinn drehen und von der Schüssel abnehmen.

Je nach verwendetem Werkzeug / Einsatz:

- Universalmesser am Kunststoffgriff anfassen und herausnehmen

oder

- Trägerscheibe an den Griffmulden erfassen und aus der Schüssel herausheben.
- Trägerscheibe umdrehen und Einsatz von der Unterseite vorsichtig herausdrücken (**Bild 9**).

oder

Würfelschneider auseinanderbauen:

(**Bild 11**)

- Würfelschneider durch Drehung im Uhrzeigersinn vom Deckel abnehmen.
- Verschlussklammern öffnen und Messerscheibe abnehmen.
- Reste mit Hilfe des Schneidgitter-Reinigers aus dem Schneidgitter entfernen. Kopf des Reinigers auf die entsprechende Schneidgitter-Größe drehen.
- Schneidgitter aus dem Grundträger herausnehmen.

Reinigen

Achtung!

Den Deckel des Multifunktions-Zubehörs nie in Flüssigkeiten tauchen und nicht unter fließendem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen. Teile des Würfelschneiders nicht im Geschirrspüler reinigen, Messer werden stumpf.

- Deckel des Multifunktions-Zubehörs nur feucht abwischen.
- Schüssel, Universalmesser, Trägerscheibe und Scheibeneinsätze sind spülmaschinenfest.
- Kunststoffteile in der Spülmaschine nicht einklemmen, da Verformung möglich.
- Alle Teile des Würfelschneiders unter fließendem Wasser vorspülen. Teile mit einer Bürste reinigen.

Bei der Verarbeitung von z. B. Rotkohl und Karotten entstehen Verfärbungen an den Kunststoffteilen, die mit einigen Tropfen Speiseöl entfernt werden können.

Anwendungsbeispiele

Salat „Olivie“

(für 2 Personen)



2 gekochte, abgekühlte Kartoffeln
 1 gekochte Karotte
 2 hartgekochte Eier
 100 g gekochtes Hähnchenbrustfleisch
 1 Salzgurke oder marinierte Gurke
 1 Salatgurke
 150 g Erbsen, fein (1 kleine Dose)
 Salz und Pfeffer
 125 g Mayonnaise

- Die gekochten, aber bereits abgekühlten Kartoffeln, Karotten, Eier, Gurken und Fleisch mit Turbo-Geschwindigkeit in Würfel schneiden.
- Alle gewürfelten Zutaten in einer Salatschüssel mit den Erbsen vermischen.
- Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen.
- Mit Mayonnaise vermischen und anrichten.

Salat „Vinaigrette“

(für 2 Personen)



2 gekochte, abgekühlte Kartoffeln
 250 g gekochte rote Beete
 1 gekochte Karotte
 1 Salzgurke
 50 g Erbsen fein
 ¼ Bund Lauch (ca. 25 g)
 Salz und Pfeffer
 50 ml Speiseöl

- Die gekochten, aber bereits abgekühlten Kartoffeln, Karotten, rote Beete, Lauch und Salzgurken mit Turbo-Geschwindigkeit in gleichmäßige Würfel schneiden.
- Alle gewürfelten Zutaten in einer Salatschüssel mit den Erbsen vermischen.
- Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen.
- Mit Speiseöl anrichten.

Salat „Stolichny“

(für 2 Personen)

150 g Mortadella
3 gekochte, abgekühlte Kartoffeln
2 Salatgurken oder marinierte Gurken
1 gekochte Karotte
Erbsen, eine halbe Dose
Salz und Pfeffer

Dressing:

¼ Becher saure Sahne
¼ Glas Mayonnaise

- Die gekochten, aber bereits abgekühlten Kartoffeln, Karotte, Schinken und Gurken mit Turbo-Geschwindigkeit in Würfel schneiden.
- Alle gewürfelten Zutaten in einer Salatschüssel mit den Erbsen vermischen.
- Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen.
- Alle Zutaten vermischen. Mit saurer Sahne und Mayonnaise anrichten.

Krabbensalat

(für 2 Personen)

150 g gekochtes Hühnerfleisch
150 g gekochte, abgekühlte Kartoffeln
100 g Salatgurke
Grüner Salat
25 g Krabbenfleisch
1-2 hartgekochte Eier
75 g Mayonnaise

- Die gekochten, aber bereits abgekühlten Kartoffeln, Eier, Gurken, Krabbenfleisch und das gekochte Fleisch mit Turbo-Geschwindigkeit in Würfel schneiden.
- Den grünen Salat kleinhacken.
- Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen.
- Mit Mayonnaise anrichten.



Suppe „Okroshka“

(für 2-3 Personen)

Kwas, 1 Liter
150 g gekochtes Hähnchenbrustfleisch
1-3 gekochte, abgekühlte Kartoffeln
1-3 hartgekochte Eier
½ Bund Radieschen (4-5 Stück)
1-2 Salatgurken
¼ Bund Lauch (ca. 25 g)
Petersilie und Dill
1-2 Esslöffel saure Sahne
Senf, Zucker

- Die gekochten, aber bereits abgekühlten Kartoffeln, Eier, Gurken, Radieschen, und das gekochte Hähnchenbrustfleisch mit Turbo-Geschwindigkeit in Würfel schneiden.
- Saure Sahne, gehackten Lauch und die Eier mit Senf und Zucker gut vermischen und mit Kwas verdünnen.
- Die gewürfelten Zutaten, gehackte Petersilie und Dill dazugeben.
- Mit Salz und Pfeffer nach Geschmack würzen.



Änderungen vorbehalten.

For your safety

This accessory is designed for the hand blender MSM6... .
Follow the operating instructions for the hand blender.
The accessories are suitable only for the use described in these instructions.

Safety instructions for this appliance

⚠ Risk of injury from sharp blades / rotating drive!

When working with the multifunction accessory, the base unit may be switched on only when the lid has been attached and screwed on tight. While the appliance is operating, never place fingers in the mixing bowl. Do not place fingers in the feed tube. Always use the pusher for adding ingredients.

After switching off, the drive continues running for a short time. Change tools only when the drive is at a standstill.

⚠ Risk of injury from sharp blades!

Never grip the blade in the universal cutter. Take hold of the universal cutter blade by the plastic handle only. Do not touch blade of the universal cutter with bare hands. Clean them with a brush.

Never grip the blades of the universal blade. Take hold of the universal blade by the plastic handle only.

Do not touch universal blade with bare hands. Clean them with a brush. Exercise particular caution when handling the attachments! Note shape and location of the insert when inserting it into the carrier disc. Take hold of carrier disc by the designated recessed grips only. When disassembling / assembling the dicer, take hold of the cutter disc by the plastic stud in the centre only.

Do not grip the sharp blades of the cutting grid. Take hold of cutting grid by the edge only! Clean them with a brush.

⚠ Risk of scalding!

When processing hot milk, use a tall, narrow receptacle for blending. Hot milk may splash and scald you.

⚠ Important!

Do not attach or remove accessories until the base unit is at a standstill. Never work with the hand blender / blender foot in the universal cutter or in the bowl of the multifunction accessory. Never insert the whisk into the base unit without the gear attachment. The universal cutter and the bowl of the multifunction accessory are not microwave-safe.

Never immerse the attachment of the universal cutter, the lid of the multifunction accessory or the gear attachment of the whisk in liquids and do not clean under running water or in the dishwasher.

Explanation of the symbols on the appliance or accessory



Caution! Rotating tools.
Do not place fingers in the feed tube.




Do not clean the lid of the multi-function accessory in the dishwasher.



Never immerse the lid of the multifunction accessory in liquids and do not wash under running water.



Position the lid on the bowl of the multifunction accessory (🔒) and lock (🔒).



Insert the dicer in the lid (🔒) and lock (🔒).

Before use, read these instructions carefully in order to become familiar with important safety and operating instructions for this appliance. Please keep the operating instructions in a safe place. If passing on the appliance to a third party, always include the operating instructions.

Universal cutter

Please fold out the illustrated pages.

Fig. A

- 1 Universal cutter
- 2 Blade
- 3 Attachment
- 4 Lid

A universal cutter can be ordered from customer service (order no. 657247).

Operation

The universal cutter is suitable for cutting meat, hard cheese, onions, herbs, garlic, fruit, vegetables, nuts, almonds.

Always observe the maximum quantities and processing times in the table (Fig. C).

Warning!

The universal cutter must be completely assembled before use!

Caution!

Before cutting meat, remove gristle, bones and sinews. The universal cutter is not suitable for cutting very hard items (coffee beans, radishes, nutmeg) and frozen food (fruit, etc.).

Fig. B

- Place the universal cutter on a smooth, clean work surface and press.
- Insert the blade.
- Add food.

Warning!

Blade must sit straight in the universal cutter so that the attachment sits correctly (Fig. B-3).

- Place the attachment on the universal cutter and rotate in a clockwise direction until it “clicks” into position.
- Place the base unit on the attachment and lock into position.
- Insert the mains plug.
- Hold the base unit and universal cutter firmly and switch on the appliance (turbo speed).
- Release the On button after processing.

After using the appliance

- Remove mains plug.
- Press the release buttons and remove the base unit from the attachment.
- Rotate the attachment in an anticlockwise direction and remove from the universal cutter.
- Take hold of the blade by the plastic handle and take out.
- Place the lid on the universal cutter to keep in the processed ingredients.

Cleaning

Warning!

Never immerse the attachment of the universal cutter in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

- Universal cutter and blade are dishwasher-proof.
- Wipe the attachment with a damp cloth only.

Whisk

Please fold out the illustrated pages.

Fig. A

5 Gear attachment for whisk

6 Whisk

A whisk can be ordered from customer service (order no. 657379).

Operation

The whisk is suitable for whipping cream, beating egg whites and milk froth from hot (max. 70 °C) and cold milk (max. 8 °C) as well as for preparing sauces and desserts.

⚠ Risk of scalding!

When processing hot milk, use a tall, narrow receptacle for blending. Hot milk may splash and scald you.

Fig. D

- Put ingredients into the blender jug.
- Place the gear attachment on the base unit and lock into position.
- Insert the whisk into the gear attachment and lock into position.

Warning!

Never insert the whisk into the base unit without the gear attachment (**Fig. D-3**).

- Set required speed using the speed control (if fitted) (recommendation: high speed).
- Grip base unit and blender jug and press required On button.
- Release the On button after processing.

After using the appliance

- Remove mains plug.
- Press the release buttons and remove the base unit from the gear attachment.
- Remove the whisk from the gear attachment.

Cleaning

Warning!

Never immerse the gear attachment in liquids and do not clean under flowing water or in the dishwasher.

- The whisk can be cleaned in the dishwasher.
- Wipe the gear attachment with a damp cloth only.

Multifunction accessory

Please fold out the illustrated pages.

Fig. A

7 Bowl

8 Universal blade

9 Carrier disc for disc inserts

10 Disc inserts

- a Slicing attachment – thick
- b Slicing attachment – thin
- c Shredding insert – medium-fine

11 Dicer

- a Cutter disc
- b Cutting grid, small (approx 9 mm)
- c Base holder
- d Cutting grid cleaner (head can be rotated for different cutting grids)

12 Lid with gears

13 Pusher

Operation

The multifunction accessory is suitable for kneading, cutting, shredding and grating food.

Always observe the maximum quantities and processing times in the table (**Fig. J**).

⚠ Risk of injury from sharp blades / rotating drive!

When working with the multifunction accessory, the base unit may be switched on only when the lid has been attached and screwed on tight.

While the appliance is operating, never place fingers in the mixing bowl. Always use the pusher for adding ingredients.

After switching off, the drive continues running for a short time. Change tools only when the drive is at a standstill.

Warning!

Multifunction accessory must be completely assembled before use!

Caution!

Before cutting meat, remove gristle, bones and sinews. The multifunction accessory is not suitable for cutting very hard food (coffee beans, radishes, nutmeg) and frozen food (fruit, etc.).

Universal blade

Universal cutter for cutting meat, hard cheese, onions, herbs, garlic, fruit, vegetables, nuts, almonds.

Always observe the maximum quantities and processing times in the table (**Fig. 11**).

⚠ Risk of injury from sharp blade!

Never grip the blades of the universal blade. Take hold of the universal blade by the plastic handle only. Do not touch universal blade with bare hands. Clean them with a brush.

Fig. 13

- Place bowl on a smooth and clean work surface.
- Insert the blade.
- Add food.

Warning!

The blade must be upright in the bowl so that the lid fits correctly (**Fig. 13-3**).

- Place lid on the bowl and turn all the way anti-clockwise. Lock on the handle must be correctly engaged. If there are larger quantities of ingredients in the bowl, it may take a little more effort to attach the lid. If required, turn the three-winged coupling on the underside of the lid into the correct position.
- Place the base unit on the attachment and lock into position.
- Insert pusher.
- Insert the mains plug.
- Hold base unit and multi-function accessory firmly and switch on appliance (turbo speed).
- To add more ingredients, release the On button. Wait until the tool comes to a standstill.
- Remove the pusher and add ingredients through the feed tube.
- Release the On button after processing.

Carrier disc with disc inserts

Slicing attachment – thick

Set speed control to high speed for cutting: e.g. cucumbers, carrots, potatoes.

Slicing attachment – thin

Set speed control to high speed for cutting: e.g. cucumbers, carrots, beetroot, zucchini.

Shredding insert – medium-fine

Set speed control to high speed for shredding: e.g. apples, carrots, cheese.

Always observe the maximum quantities and processing times in the table (**Fig. 11**).

⚠ Risk of injury from sharp blade / rotating drive!

Exercise particular caution when handling the attachments! Note shape and position of the insert when inserting it into the carrier disc. Take hold of the carrier disc by the designated recessed grips only. Do not place fingers in the feed tube. Only use the pusher when adding more ingredients.

Caution!

The disc inserts must not be used for cutting very hard foods (Parmesan cheese, chocolate). The disc inserts are only partly suitable for processing fibrous foods (leek, celery, rhubarb).

Fig. F

- Place bowl on a smooth and clean work surface.
- Insert the required insert into the carrier disc. Note the form and the location **(Fig. F-1)!**
- Take hold of carrier disc by the recessed grips and insert into the bowl.
- Place lid on the bowl and turn all the way anti-clockwise. Lock on the handle must be correctly engaged.
- Place the base unit on the attachment and lock into position.
- Insert the mains plug.
- Set the required speed with the speed control.
- Hold base unit and multifunction accessory firmly and switch appliance on.
- Put ingredients to be cut or shredded through the feed tube.
- When adding contents which are to be sliced or shredded, apply **only light pressure** to the pusher.

Warning!

Empty the bowl before it becomes so full that the cutting or grating contents reach the carrier disc.

- Release the On button after processing.

Dicer

For dicing food, e.g. for salads, soups and desserts.

⚠ Risk of injury from sharp blades!

When disassembling / assembling the dicer, take hold of the cutter disc by the plastic stud in the centre only. Do not grip the sharp blades of the cutting grid. Take hold of cutting grid by the edge only! Clean them with a brush.

When working with the multifunction accessory, the base unit may be switched on only when the lid has been attached and screwed on tight. Do not place fingers in the feed tube. Only use the pusher when adding more ingredients.

⚠ Warning!**Application guidelines!**

The dicer is suitable for cutting:

- potatoes (raw or boiled);
- vegetables, e.g. carrots, cucumbers, tomatoes, peppers, onions, beetroot;
- e.g. bananas, apples, pears, strawberries, melon, kiwifruit;
- eggs;
- cheese, e.g. Gouda, Emmental;
- soft pork sausage (e.g. Mortadella);
- boiled or fried poultry (after cooling, boned).

Very soft cheese (e.g. Mozzarella, Feta cheese) cannot be processed.

Very hard cheese (e.g. Parmesan) must not be processed.

Before processing pip and stone fruits (apples, peaches, etc.), remove the pips or stones. Before processing boiled or fried meat, remove the bones.

Food must not be frozen.

Do not exceed the maximum amount of food processed in one cycle. Before resuming work, leave the base unit to cool down for 30 minutes to room temperature.

⚠ Warning!**Application guidelines!**

The maximum amounts are:

- raw and cooked ingredients **approx. 3500 g** (approximate value: 5x a filled bowl)
- Sliced cheese (e.g. Gouda) and hard cheese (e.g. Emmental) **approx. 300 g** (approximate value: 2x a filled bowl)

If these guidelines are not observed, the dicer, including the cutting grid and the rotating blade, may be damaged.

If the dicer is not used as intended, is modified or is used improperly, Robert Bosch Hausgeräte GmbH cannot assume liability for any resulting damage. Also excluded is the liability for damage (e.g. blunt or deformed blades) which result from the processing of unapproved food.

Important information:

- Fruit / vegetables should not be too ripe, as the juice may escape.
- Leave cooked food to cool down before dicing it, as it will then be firmer and the dicing result will be better.
- The length of the cubes can be influenced by increasing or reducing the pressure on the pusher.

Fig. H

- Place bowl on a smooth and clean work surface.
- Insert the cutting grid into the base holder. Observe recesses!
- Undo the catches on the base holder and insert cutter disc into the base holder.
- Fasten the catches.
- Place the dicer under the lid (arrow on dicer pointing to arrow on lid) and turn anti-clockwise as far as it will go (Fig. H-3).
- Place lid on the bowl and turn all the way anti-clockwise. Lock on the handle must be correctly engaged.
- Place the base unit on the attachment and lock into position.
- Insert the mains plug.
- Hold base unit and multi-function accessory firmly and switch on appliance (turbo speed).
- Place the food to be diced in the feed tube. If required, apply light pressure to the pusher. If required, chop up food beforehand.
- Release the On button after processing.

Warning!

Empty the bowl before it becomes so full that the diced food reaches the dicer.

To do this:

- Turn the lid together with dicer clockwise and remove.
- Empty the bowl.
- Place lid on the bowl again and turn all the way anti-clockwise. Lock on the handle must be correctly engaged.

After using the appliance

- Remove mains plug.
- Press the release buttons and remove the base unit from the attachment.
- Turn lid clockwise and remove from the bowl.

Depending on the tool / insert used:

- Take hold of the universal blade by the plastic handle and take out.

or

- Grip the carrier disc by the recessed grips and lift out of the bowl.
- Turn the carrier disc over and carefully press out the insert from the underside (Fig. G).

or

Disassembling dicer:

(Bild I)

- Turn the dicer clockwise and remove from the lid.
- Undo catches and remove cutter disc.
- Remove remnants from the cutting grid using the cutting grid cleaner. Rotate cleaner head to the corresponding cutting grid size.
- Take cutting grid out of the base holder.

Cleaning

Warning!

Never immerse the lid of the multi-function accessory in water and do not clean under flowing water or in the dishwasher. Do not clean dicer parts in the dishwasher, blades will become blunt.

- Wipe lid of the multi-function accessory with a damp cloth only.
- Bowl, universal blade, carrier disc and disc inserts are dishwasher-proof.
- Do not wedge plastic parts in the dishwasher as they could warp.
- Pre-rinse all dicer parts under running water. Clean parts with a brush.

If processing e.g. red cabbage or carrots, the plastic parts will become discoloured by a red film which can be removed with a few drops of cooking oil.

Application examples

“Olivie” salad

(serves 2)

2 boiled, cooled potatoes

1 boiled carrots

2 hard-boiled eggs

100 g cooked chicken breast

1 pickled gherkin or marinated cucumber

1 cucumber

150 g peas (1 small tin)

Salt and pepper

125 g mayonnaise

- Dice the boiled, but already cooled potatoes, carrots, eggs, cucumbers and meat at turbo speed.
- Mix all diced ingredients in a salad bowl with the peas.
- Season to taste with salt and pepper.
- Mix with mayonnaise and serve.



“Vinaigrette” salad

(serves 2)

2 boiled, cooled potatoes

250 g boiled beetroot

1 boiled carrot

1 pickled gherkin

50 g peas

¼ leek (approx. 25 g)

Salt and pepper

50 ml cooking oil

- Dice the boiled, but already cooled potatoes, carrots, beetroot, leeks and pickled gherkins at turbo speed.
- Mix all diced ingredients in a salad bowl with the peas.
- Season to taste with salt and pepper.
- Dress with cooking oil.



“Stolichny” salad

(serves 2)

150 g mortadella

3 boiled, cooled potatoes

2 pickled gherkins or marinated cucumbers

1 boiled carrot

Peas, half a can

Salt and pepper

Dressing:

¼ carton of sour cream

¼ glass mayonnaise



- Dice the boiled, but already cooled potatoes, carrots, ham and cucumbers at turbo speed.
- Mix all diced ingredients in a salad bowl with the peas.
- Season to taste with salt and pepper.
- Mix all ingredients. Dress with sour cream and mayonnaise.

Crab salad

(serves 2)

150 g cooked chicken

150 g boiled, cooled potatoes

100 g cucumbers

Green salad

25 g crab meat

1-2 hard-boiled eggs

75 g mayonnaise

- Dice the boiled, but already cooled potatoes, eggs, cucumbers, crab meat and the cooked meat at turbo speed.
- Finely chop the green salad.
- Season to taste with salt and pepper.
- Dress with mayonnaise.



“Okroshka” soup

(serves 2-3 persons)

Kvass, 1 litres

150 g cooked chicken breast

1-3 boiled, cooled potatoes

1-3 hard-boiled eggs

½ bunch of radishes (4-5)

1-2 cucumbers

¼ leek (approx. 25 g)

Parsley and dill

1-2 tbsp. sour cream

mustard, sugar

- The cooked but already cooled potatoes, eggs, cucumbers, radishes and the cooked chicken breast should be diced at turbo speed.
- Thoroughly mix sour cream, chopped leek and the eggs with mustard and sugar and dilute with a little kvass.
- Add the diced ingredients, chopped parsley and dill.
- Season to taste with salt and pepper.



Subject to alterations.

Pour votre sécurité

Cet accessoire est destiné au mixeur plongeant MSM6... .
Respectez la notice d'utilisation du mixeur plongeant.
L'accessoire ne convient qu'à l'utilisation décrite dans la présente notice.

Consignes de sécurité pour cet appareil

Risque de blessures avec les lames tranchantes /

l'entraînement en rotation !

Lors de travaux avec l'accessoire multifonctions, il ne faut allumer l'appareil de base qu'après avoir posé le couvercle et l'avoir tourné à fond. Pendant le fonctionnement, n'introduisez jamais les doigts dans le bol mélangeur. N'introduisez pas les doigts dans l'orifice d'ajout. Pour pousser des ingrédients, utilisez toujours le pilon poussoir. Après que vous avez éteint l'appareil, son moteur continue de tourner brièvement. Ne changez d'accessoire qu'après avoir immobilisé l'entraînement.

Risque de blessures avec les lames tranchantes !

N'approchez jamais les doigts du couteau présent dans le broyeur universel. Ne saisissez les lames du broyeur universel que par la poignée en plastique. Ne touchez jamais la lame du broyeur universel avec les mains nues. Pour nettoyer, utilisez une brosse.

N'approchez jamais les doigts de la lame universelle.

Ne saisissez la lame universelle que par sa poignée en plastique.

Ne touchez jamais la lame universelle avec les mains nues.

Pour nettoyer, utilisez une brosse.

Faites preuve d'une prudence particulière pendant les manipulations d'inserts ! Attention à la forme et à la position de l'insert lorsque vous le mettez en place dans le disque-support. Ne saisissez le disque-support que par les auges de préhension prévues.

Lorsque vous démontez / remontez l'accessoire à découper en dés, ne saisissez le disque à découper que par le pommeau en plastique au milieu. Ne saisissez pas la grille de coupe par ses lames tranchantes. Ne saisissez la grille de coupe que par le bord ! Pour nettoyer, utilisez une brosse.

Risque de brûlures !

Pour traiter du lait très chaud, utilisez un récipient mixeur de petit diamètre à bords hauts. Le lait très chaud peut éclabousser et provoquer des brûlures.

⚠ Important!

Ne montez et démontez l'accessoire qu'une fois l'appareil de base immobile. N'utilisez jamais le mixeur plongeant / le pied mixeur dans le broyeur universel ou dans le bol de l'accessoire multifonctions. N'introduisez jamais le fouet dans l'appareil de base sans vous servir de l'embout démultiplicateur. Le broyeur universel et le bol de l'accessoire multifonctions ne vont pas au micro-ondes. Ne plongez jamais l'élément superposé du broyeur universel, le couvercle de l'accessoire multifonction ainsi que l'embout démultiplicateur du fouet dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau ou au lave-vaisselle.

⚠ Explication des symboles sur l'appareil et les accessoires



Prudence! Accessoires rotatifs.
N'introduisez pas les doigts dans l'orifice d'ajout.



Ne lavez pas le couvercle de l'accessoire multifonction au lave-vaisselle.



Ne plongez jamais le couvercle de l'accessoire multifonction dans des liquides et ne le lavez pas au lave-vaisselle.



Poser le couvercle sur le bol de l'accessoire multifonctions (🔓) et verrouiller (🔒).



Placer l'accessoire coupe-dés dans le couvercle (🔓) et verrouiller (🔒).

Veuillez lire la présente notice attentivement avant utilisation pour connaître les consignes de sécurité et d'utilisation importantes visant cet appareil. Rangez soigneusement la notice d'instructions. Si vous remettez l'appareil à un tiers, joignez sa notice d'utilisation.

Broyeur universel

Veuillez déplier les volets illustrés.

Figure A

- 1 Broyeur universel
- 2 Lame
- 3 Élément superposé
- 4 Couvercle

Vous pouvez vous procurer un broyeur universel par le biais du service après-vente (n° de réf. 657247).

Utilisation

Le broyeur universel convient pour broyer les ingrédients suivants : viande, fromage dur, oignons, herbes culinaires, ail, fruits, légumes, noix, amandes.

Respectez impérativement les quantités maximales et durées de traitement énoncées dans le tableau (figure C).

Attention !

N'utilisez le broyeur universel qu'à l'état entièrement assemblé !

Prudence !

Avant de broyer de la viande, retirez-en les cartilages, os et tendons. Ce broyeur universel ne convient pas pour broyer les produits très durs (grains de café, raifort, noix muscade) et congelés (fruits ou assimilés).

Figure B

- Posez le broyeur universel sur une surface de travail lisse et propre, puis appuyez dessus.
- Mettez la lame en place.
- Versez les produits à broyer dans le récipient.

Attention !

Il faut que la lame soit fixée droite dans le broyeur universel afin que l'élément superposé soit correctement en assise (figure B-3).

- Posez l'élément superposé sur le broyeur universel et tournez jusqu'à ce qu'elle se clipse de façon bien audible.
- Posez l'appareil de base sur l'élément superposé puis faites-le encocher.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Tenez fermement l'appareil de base et le broyeur universel. Allumez l'appareil (Haute vitesse).
- Une fois les aliments traités, relâchez la touche d'allumage.

Après le travail

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Appuyez sur les touches de déverrouillage et détachez l'appareil de base de l'élément superposé.
- Tournez l'élément superposé en sens inverse des aiguilles d'une montre puis détachez-la du broyeur universel.
- Saisissez le couteau par sa poignée en plastique puis retirez-le.
- Posez le couvercle sur le broyeur universel pour conserver les aliments que vous venez de traiter.

Nettoyer

Attention !

Ne plongez jamais l'élément superposé du broyeur universel dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau ou au lavevaisselle.

- Le broyeur universel et le couteau peuvent se laver au lave-vaisselle.
- Contentez-vous de nettoyer l'élément superposé avec un essuie-tout humide.

Fouet

Veuillez déplier les volets illustrés.

Figure A

5 Embout démultiplicateur pour fouet 6 Fouet

Il est possible de commander un fouet via le service après-vente (n° de réf. 657379).

Utilisation

Le fouet convient pour monter la crème chantilly, battre les blancs en neige et faire mousser le lait (lait chaud (70 °C max) et froid (8 °C max.)), ainsi que pour préparer des sauces et desserts.

⚠ Risque de brûlures!

Pour traiter du lait très chaud, utilisez un récipient mixeur de petit diamètre à bords hauts. Le lait très chaud peut éclabousser et provoquer des brûlures.

Figure D

- Versez les aliments dans le bol mixeur.
- Posez l'embout démultiplicateur sur l'appareil de base puis clipsez-le.
- Insérez le fouet dans l'embout démultiplicateur puis clipsez-le.

Attention!

N'introduisez jamais le fouet dans l'appareil de base sans vous servir de l'embout démultiplicateur (figure D-3).

- Réglez la vitesse souhaitée au moyen du variateur de vitesse (si présent); recommandation: réglez sur une vitesse élevée.
- Tenez fermement l'appareil de base et le bol mixeur, et appuyez sur la touche d'enclenchement souhaitée.
- Une fois les aliments traités, relâchez la touche d'allumage.

Après le travail

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Appuyez sur les touches de déverrouillage et détachez l'appareil de base de l'embout multiplicateur.
- Détachez le fouet de l'embout démultiplicateur.

Nettoyer

Attention!

Ne plongez jamais l'embout démultiplicateur dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau du robinet ou au lave-vaisselle.

- Il est possible de nettoyer le fouet au lave-vaisselle.
- N'essuyez l'embout démultiplicateur qu'avec un essuie-tout humide.

Accessoires multifonctions

Veuillez déplier les volets illustrés.

Figure A

7 Bol mélangeur 8 Lame universelle 9 Disque support pour accessoires insérables

10 Accessoires insérables

- a Accessoire à découper – épais
- b Accessoire à découper – mince
- c Insert à râper – mi-fin

11 Accessoire à découper en dés

- a Disque à découper
- b Grille de coupe, petite (env. 9 mm)
- c Support de base
- d Nettoyeur de grille de coupe (tête tournante pour différentes grilles de coupe)

12 Couvercle avec transmission

13 Pilon-poussoir

Utilisation

L'accessoire multifonctions convient pour pétrir, émincer et râper les produits alimentaires.

Respectez impérativement les quantités maximales et durées de traitement énoncées dans le tableau (figure J).

⚠ Risque de blessures avec les lames tranchantes / l'entraînement en rotation!

Lors de travaux avec l'accessoire multifonctions, il ne faut allumer l'appareil de base qu'après avoir posé le couvercle et l'avoir tourné à fond.

Pendant le fonctionnement, n'introduisez jamais les doigts dans le bol mélangeur. Pour pousser des ingrédients, utilisez toujours le pilon poussoir. Après que vous avez éteint l'appareil, son moteur continue de tourner brièvement. Ne changez d'accessoire qu'après avoir immobilisé l'entraînement.

Attention !

N'utilisez l'accessoire multifonctions qu'à l'état entièrement assemblé !

Prudence !

Avant de broyer de la viande, retirez-en les cartilages, os et tendons. L'accessoire multifonctions ne convient pas pour broyer les aliments très durs (grains de café, raifort, noix muscade) et les produits congelés (fruits ou similaires).

Lame universelle

Lame universelle pour broyer les ingrédients suivants : viande, fromage dur, oignons, herbes culinaires, ail, fruits, légumes, noix, amandes.

Respectez impérativement les quantités maximales et durées de traitement énoncées dans le tableau (**figure 1**).

⚠ Risque de blessures avec les lames tranchantes !

N'approchez jamais les doigts de la lame universelle. Ne saisissez la lame universelle que par sa poignée en plastique. Ne touchez jamais la lame universelle avec les mains nues. Pour nettoyer, utilisez une brosse.

Figure 1

- Placez le bol sur un plan de travail lisse et horizontal.
- Mettez la lame en place.
- Versez les produits à broyer dans le récipient.

Attention !

Il faut que la lame soit en assise verticalement dans le bol afin que le couvercle se ferme correctement (**figure 1-3**).

- Posez le couvercle sur le bol et tournez en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Sur la poignée, le verrouillage doit avoir correctement encranté. Si des quantités importantes d'ingrédients se trouvent dans le bol, la pose du couvercle sera un peu moins facile. S'il y a lieu, tournez l'accouplement à 3 pans jusque sur la bonne position ; il se trouve contre la face inférieure du couvercle.
- Posez l'appareil de base sur l'élément superposé puis faites-le encocher.
- Introduisez le pilon poussoir.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Tenez fermement l'appareil de base et l'accessoire multifonction, puis allumez l'appareil (vitesse turbo).
- Pour rajouter des ingrédients, relâchez la touche d'enclenchement. Attendez que l'accessoire se soit immobilisé.
- Sortez le pilon poussoir et versez les ingrédients par l'orifice d'ajout.
- Une fois les aliments traités, relâchez la touche d'allumage.

Disque support avec accessoires insérables

Accessoire à découper – épais

Pour découper par exemple des concombres, carottes et pommes de terre, réglez le sélecteur sur une haute vitesse.

Accessoire à découper – mince

Pour découper des concombres, carottes, betteraves rouges et courgettes par exemple, réglez le sélecteur sur une haute vitesse.

Insert à râper – mi-fin

Pour râper par exemple des pommes, carottes, et du fromage, réglez le sélecteur sur une haute vitesse.

Respectez impérativement les quantités maximales et durées de traitement énoncées dans le tableau (**figure 1**).

Risque de blessures avec les lames tranchantes / l'entraînement en rotation !

Faites preuve d'une prudence particulière pendant les manipulations d'inserts ! Attention à la forme et à la position de l'insert lorsque vous le mettez en place dans le disque-support. Ne saisissez le disque-support que par les auges de préhension prévues. N'introduisez pas les doigts dans l'orifice d'ajout. Pour ajouter des aliments, n'utilisez que le pilon poussoir.

Prudence !

Avec les accessoires insérables, il n'est pas permis de broyer des aliments très durs (parmesan, chocolat). Les accessoires insérables ne conviennent que conditionnellement pour traiter les aliments fibreux (poireau, céleri, rhubarbe).

Figure

- Placez le bol sur un plan de travail lisse et horizontal.
- Mettez l'insert voulu dans le disque support. Tenez compte de la forme et de la position de l'insert (**figure ** 1) !
- Saisissez le disque support par les auges de préhension et introduisez-le dans le bol.
- Posez le couvercle sur le bol et tournez en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Sur la poignée, le verrouillage doit avoir correctement enclenché.
- Posez l'appareil de base sur l'élément superposé puis faites-le encocher.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Réglez la vitesse au moyen du régulateur de vitesse.
- Tenez fermement l'appareil de base et l'accessoire multifonctions puis allumez l'appareil.
- Introduisez les produits à couper et râper par l'orifice d'ajout.
- Ne faites avancer les aliments à émincer ou râper qu'en **appuyant peu avec le pilon poussoir**.

Attention !

Pensez à vider le bol mélangeur avant qu'il ne se remplisse au point que les aliments émincés ou râpés atteignent le disque-support.

- Une fois les aliments traités, relâchez la touche d'allumage.

Accessoire à découper en dés

Pour découper des produits alimentaires en dés, par exemple pour les salades, soupes et desserts.

Risque de blessures avec les lames tranchantes !

Lorsque vous démontez / remontez l'accessoire à découper en dés, ne saisissez le disque à découper que par le pommeeau en plastique au milieu. Ne saisissez pas la grille de coupe par ses lames tranchantes. Ne saisissez la grille de coupe que par le bord ! Pour nettoyer, utilisez une brosse.

Lors de travaux avec l'accessoire multifonctions, il ne faut allumer l'appareil de base qu'après avoir posé le couvercle et l'avoir tourné à fond. N'introduisez pas les doigts dans l'orifice d'ajout. Pour ajouter des aliments, n'utilisez que le pilon poussoir.

Attention !

Consignes d'utilisation !

L'accessoire à découper en dés convient pour découper :

- pommes de terre (crues ou cuites) ;
- les légumes comme par exemple les carottes, concombres, tomates, poivrons, oignons, betteraves rouges ;
- les fruits comme par exemple les bananes, pommes, poires, fraises, melons, kiwis ;
- les oeufs ;
- le fromage comme par exemple le gouda, le gruyère ;
- les saucisses de viande molles (la mortadelle par exemple) ;
- la viande de volaille cuite ou rôtie (après avoir laissé refroidir, viande désossée).

Le fromage très mou (par exemple la mozzarella, le feta) ne peut pas être traité.

Il ne faut pas traiter le fromage très dur (le parmesan par exemple).

Avant de traiter des fruits à pépins et noyaux (pommes, pêches, etc.), il faut enlever ces pépins et noyaux. Avant de traiter de la viande cuite ou rôtie, il faut la désosser.

Il faut que les produits alimentaires aient entièrement dégelé.

Il ne faut pas dépasser la quantité maximale de produits alimentaires transformables en une opération. Avant de poursuivre la transformation, laissez l'appareil de base refroidir pendant 30 minutes à la température ambiante.

Attention !

Consignes d'utilisation !

Les quantités maximale sont les suivantes :

- ingrédients crus et cuits **env. 3500 g** (valeur indicative : 5 fois un bol plein)
- Fromage en tranches (le gouda par exemple) et le fromage dur (le gruyère par exemple) **env. 300 g** (valeur indicative : 2 fois un bol plein)

Le non-respect de ces consignes peut endommager l'accessoire à découper en dés, y compris la grille de coupe et la lame tournante.

Si l'accessoire à découper en dés a été utilisé à d'autres fins, modifié ou utilisé de façon inexperte, la Sté Robert Bosch Hausgeräte GmbH ne pourra assumer aucune responsabilité des dommages éventuels. Cela exclut aussi la responsabilité des dommages (par exemple lames émoussées ou déformées), engendrés par le traitement de denrées alimentaires non admises.

Consignes importantes :

- Il faudrait que les fruits / légumes ne soient pas trop mûrs sinon leur jus risque de couler.
- Avant de découper les produits alimentaires cuits avec l'accessoire, laissez les refroidir car ainsi ils seront plus fermes, et le résultat de coupe sera meilleur.

- Le fait d'appuyer plus ou moins fortement sur le pilon poussoir pour rajouter des aliments permet de d'allonger ou raccourcir les dés.

Figure 1

- Placez le bol sur un plan de travail lisse et horizontal.
- Mettez la grille de coupe dans le support de base. Tenez compte des évidements !
- Ouvrez les agrafes de fermeture sur le sur le support de base et introduisez le disque de coupe dans ce support.
- Fermer les agrafes de fermeture.
- Placer l'accessoire coupe-dés sous le couvercle (la flèche sur le coupe-dés doit recouvrir la flèche sur le couvercle) et tourner jusqu'en butée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (**Figure 1-3**).
- Posez le couvercle sur le bol et tournez en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Sur la poignée, le verrouillage doit avoir correctement enclenché.
- Posez l'appareil de base sur l'élément superposé puis faites-le encocher.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant.
- Tenez fermement l'appareil de base et l'accessoire multifonction, puis allumez l'appareil (vitesse turbo).
- Par l'orifice d'ajout, introduisez les produits alimentaires à découper. Si nécessaire, faites avancer les aliments en appuyant légèrement avec le pilonpoussoir. Si nécessaire, découpez les produits alimentaires en plus petits morceaux.
- Une fois les aliments traités, relâchez la touche d'allumage.

Attention !

Videz le bol avant qu'il ne soit plein au point que les dés atteignent l'accessoire à découper en dés.

Pour ce faire :

- Tournez le couvercle avec l'accessoire à découper en dés dans le sens des aiguilles d'une montre puis retirez-le.
- Videz le bol.

- Posez à nouveau le couvercle sur le bol et tournez en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée. Sur la poignée, le verrouillage doit avoir correctement enclenché.

Après le travail

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Appuyez sur les touches de déverrouillage et détachez l'appareil de base de l'élément superposé.
- Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre et détachez-le du bol.

Suivant l'outil / l'insert utilisé :

- Saisissez la lame universelle par sa poignée en plastique puis retirez-le.

ou

- Saisissez le disque-support que par les auges de préhension prévues et sortez-les du bol mélangeur.
- Retournez le disque-support et chassez prudemment l'insert pour le détacher de la face inférieure (figure G).

ou

Démontez l'accessoire à découper en dés : (Figure II)

- Pour détacher l'accessoire à découper en dés du couvercle, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Ouvrez les agrafes de fermeture et retirez le disque de coupe.
- A l'aide du dispositif nettoyeur pour grille de coupe, retirez les résidus présents dans la grille. Tournez la tête du dispositif nettoyeur pour l'adapter à la taille de grille correspondante.
- Extrayez la grille de coupe du support de base.

Nettoyer

Attention !

Ne plongez jamais le couvercle de l'accessoire multifonction dans des liquides, ne le nettoyez pas sous l'eau du robinet ou au lave-vaisselle. Ne lavez pas les pièces de l'accessoire à découper en dés au lave-vaisselle car les lames s'émousseraient.

- N'essuyez le couvercle de l'accessoire multifonction qu'avec un essuie-tout humide.
- Le bol, la lame universelle, le disque support et les accessoires insérables vont au lave-vaisselle.
- Ne coincez pas les pièces en plastique dans le lave-vaisselle car elles risquent de se déformer.
- Rincez d'abord toutes les pièces de l'accessoire à découper en dés sous l'eau du robinet. Nettoyez les pièces avec une brosse.

Lors du traitement de carottes et de chou rouge par exemple, les pièces en plastique changent de couleur ; vous pourrez supprimer cette coloration avec quelques gouttes d'huile alimentaire.

Exemples d'utilisation

Salade « Olivie »

(pour 2 personnes)



2 pomme de terre cuites refroidies

1 carottes cuites

2 oeufs cuits durs

100 g de blanc de poulet cuit

1 cornichon au sel ou cornichon mariné

1 concombre

150 g de petits pois fins (1 petite boîte)

Sel et poivre

125 g de mayonnaise

- Prenez les pommes de terre cuites mais déjà refroidies, les carottes, oeufs, cornichons / concombre et la viande puis découpez-les en dés à la vitesse turbo.
- Dans un saladier, mélangez les ingrédients découpés en dés avec les petits pois.
- Salez et poivrez pour parfaire le goût.
- Incorporez la mayonnaise et dressez avec cette dernière.

Salade « Vinaigrette »

(pour 2 personnes)

2 pomme de terre cuites refroidies

250 g betterave rouge cuite

1 carotte cuite

1 cornichon au sel

50 g petits pois fins

¼ bouquet de ciboulette (env. 25 g)

Sel et poivre

50 ml d'huile

- Prenez les pommes de terre cuites mais déjà refroidies, carottes, la betterave rouge, le poireau et les cornichons au sel puis découpez-les en dés uniformes à la vitesse turbo.
- Dans un saladier, mélangez les ingrédients découpés en dés avec les petits pois.
- Salez et poivrez pour parfaire le goût.
- Assaisonnez avec de l'huile.

Salade « Stolichny »

(pour 2 personnes)

150 g de mortadelle

3 pomme de terre cuites refroidies

2 cornichons au sel ou au vinaigre

1 carotte cuite

Une demie boîte de petits pois

Sel et poivre

Sauce:

¼ de pot de crème fraîche

¼ de verre de mayonnaise

- Prenez les pommes de terre cuites mais déjà refroidies, la carotte, les oeufs, le jambon et les cornichons puis découpez-les en dés à la vitesse turbo.
- Dans un saladier, mélangez les ingrédients découpés en dés avec les petits pois.
- Salez et poivrez pour parfaire le goût.
- Mélangez tous les ingrédients. Incorporez de la crème fraîche et de la mayonnaise.



Salade de crabes

(pour 2 personnes)

150 g de viande de poulet cuite

150 g pomme de terre cuites refroidies

100 g concombres

Laitue

25 g de chair de crabe

1-2 oeufs cuits durs

75 g de mayonnaise

- Prenez les pommes de terre cuites mais déjà refroidies, oeufs, cornichons, la viande de crabe et la viande puis découpez-les en dés à la vitesse turbo.
- Hachez finement la salade verte.
- Salez et poivrez pour parfaire le goût.
- Incorporez de la mayonnaise.

Soupe « Okroshka »

(pour 2-3 personnes)

1 litres de kwas

150 g de blanc de poulet cuit

1-3 pomme de terre cuites refroidies

1-3 oeufs cuits durs

½ botte de radis (4-5 radis)

1-2 concombres

¼ bouquet de ciboulette (env. 25 g)

Persil et aneth

1-2 cuillères à soupe de crème fraîche

Moutarde, sucre

- Couper en petits dés à vitesse turbo les pommes de terre cuites et déjà refroidies, les œufs, les concombres, les radis et le blanc de poulet cuit.
- Mélangez bien la crème fraîche, la ciboulette hachée et les oeufs avec la moutarde et le sucre, et diluez avec le kwas.
- Rajoutez les ingrédients découpés en dés, le persil haché et l'aneth.
- Salez et poivrez pour parfaire le goût.

Sous réserve de modifications.



Per la vostra sicurezza

Questo accessorio è previsto per il frullatore ad immersione MSM6... . Osservare le istruzioni per l'uso del frullatore ad immersione. L'accessorio è idoneo solo per l'impiego descritto in questa guida.

Avvertenze di sicurezza per questo apparecchio

⚠ Pericolo di ferite a causa di lame taglienti /

ingranaggio in rotazione!

Nei lavori con l'accessorio multifunzione accendere l'apparecchio base solo con coperchio applicato e ben stretto.

Durante il funzionamento non introdurre mai le mani nella ciotola.

Non introdurre le mani nell'apertura di aggiunta ingredienti. Per spingere gli ingredienti usare sempre il pestello.

Dopo avere spento l'apparecchio, l'ingranaggio continua ancora brevemente a girare. Sostituire l'utensile solo ad ingranaggio fermo.

⚠ Pericolo di ferite da lame taglienti!

Non toccare mai la lama nel mini tritatutto. Afferrare la lama del mini tritatutto solo sull'impugnatura in plastica. Non toccare a mani nude la lama del mini-tritatutto. Per la pulizia usare una spazzola.

Non introdurre mai le dita fra i taglienti della lama universale. Afferrare la lama universale solo sull'impugnatura in plastica.

Non toccare la lama universale a mani nude. Per la pulizia usare una spazzola. Prestare molta attenzione nel manipolare gli inserti!

Nell'inserimento nel disco portante prestare attenzione alla forma ed alla posizione dell'inserto. Afferrare il disco portante solo sulle previste cavità di presa. Nello smontare / montare la cubettatrice afferrare il disco di taglio solo al centro sul pomello di plastica.

Non toccare le lame taglienti della griglia di taglio. Afferrare la griglia di taglio solo sul bordo! Per la pulizia usare una spazzola.

⚠ Pericolo di ustioni!

Per la lavorazione di latte bollente usare un bicchiere per frullare alto e sottile. Dal latte bollente possono uscire spruzzi e provocare scottature.

⚠ Importante!

Applicare e rimuovere gli accessori solo ad apparecchio base fermo.

Non lavorare mai con il frullatore ad immersione / piede frullatore nel mini tritatutto o nel contenitore dell'accessorio multifunzione.

Non inserire mai nell'apparecchio base la frusta per montare priva dell'adattatore ingranaggio. Il mini tritatutto o il contenitore dell'accessorio multifunzione non sono adatti per forno a microonde.

Non immergere mai in liquidi l'adattatore del mini-tritatutto, il coperchio dell'accessorio multifunzione e l'adattatore ingranaggio della frusta per montare e non lavarli sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.

⚠ Spiegazione dei simboli sull'apparecchio o sugli accessori



Attenzione: Utensili rotanti.

Non introdurre le mani nell'apertura di aggiunta ingredienti.



Non lavare il coperchio dell'accessorio multifunzione nella lavastoviglie.



Non immergere mai in liquidi il coperchio dell'accessorio multifunzione e non lavarlo sotto acqua corrente.



Appoggiare il coperchio sulla ciotola dell'accessorio multifunzione (🔒) e bloccarlo (🔒).



Inserire la cubettatrice nel coperchio (🔒) e bloccare (🔒).

Leggere attentamente questa guida prima dell'uso, per conoscere importanti istruzioni di sicurezza e per l'uso di questo apparecchio. Si prega di conservare le istruzioni per l'uso. Nel caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare insieme il libretto d'istruzioni per l'uso.

Mini tritatutto

Aprire le pagine con le figure.

Figura A

- 1 Mini tritatutto
- 2 Lama
- 3 Adattatore
- 4 Coperchio

Un mini tritatutto può essere ordinato attraverso il servizio assistenza clienti (codice di ord. N° 657247).

Uso

Il mini tritatutto è idoneo per tritare carne, formaggio duro, cipolle, erbe aromatiche, aglio, frutta, verdura, noci, mandorle.

Rispettare assolutamente le quantità massime ed i tempi di lavorazione indicati nella tabella (figura B).

Attenzione!

Usare il mini tritatutto solo se completamente montato.

Attenzione!

Prima di sminuzzare la carne, asportare cartilagini, ossi e tendini. Il mini tritatutto non è idoneo per sminuzzare alimenti molto duri (grani di caffè, rafano, noci moscate) e prodotti congelati (frutta e simili).

Figura B

- Mettere il mini tritatutto su una superficie di lavoro liscia e pulita e premerlo.
- Inserire la lama.
- Introdurre l'alimento.

Attenzione!

Per la corretta posizione dell'adattatore, la lama deve essere collocata dritta in sede nel mini tritatutto (figura B-3).

- Applicare sul mini tritatutto l'adattatore e ruotarlo in senso orario finché non si sente lo scatto d'arresto.
- Disporre l'apparecchio base sull'adattatore ed arrestarlo.
- Inserire la spina.
- Mantenere ben fermi apparecchio base e mini tritatutto ed accendere l'apparecchio (Velocità turbo).
- Terminata la lavorazione, rilasciare il pulsante di accensione

Dopo il lavoro

- Staccare la spina.
- Premere i pulsanti di sblocco e staccare l'unità base dall'adattatore.
- Ruotare l'adattatore in senso antiorario e toglierlo dal mini tritatutto.
- Afferrare la lama sull'impugnatura di plastica ed estrarla.
- Applicare il coperchio sul mini tritatutto per la conservazione di alimenti lavorati.

Pulizia

Attenzione!

Non immergere mai l'adattatore del mini tritatutto in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.

- Mini tritatutto e lama sono lavabili in lavastoviglie.
- Pulire l'adattatore solo con un panno umido.

Frusta per montare

Aprire le pagine con le figure.

Figura A

5 Adattatore ingranaggio per la frusta per montare

6 Frusta per montare

Una frusta per montare può essere ordinata tramite il servizio assistenza clienti (codice di ord. N° 657379).

Uso

La frusta per montare è idonea per montare panna, albume d'uovo e schiuma di latte (da latte molto caldo (max. 70 °C) e latte freddo (max. 8 °C)) ed inoltre per la preparazione di sughi e dolci.

⚠ Pericolo di ustioni!

Per la lavorazione di latte bollente usare un bicchiere per frullare alto e sottile. Dal latte bollente possono uscire spruzzi e provocare scottature.

Figura D

- Introdurre l'alimento nel bicchiere frullatore.
- Inserire l'adattatore nel blocco motore ed arrestarlo.
- Inserire la frusta per montare nell'adattatore ed arrestarla.

Attenzione!

Non inserire mai nell'apparecchio base la frusta per montare priva dell'adattatore ingranaggio (figura D-3).

- Regolare la velocità desiderata con il regolatore di velocità (se disponibile) (consigliato: alto numero di giri).
- Afferrare saldamente l'apparecchio base ed il bicchiere frullatore e premere il pulsante di accensione desiderato.
- Terminata la lavorazione, rilasciare il pulsante di accensione.

Dopo il lavoro

- Staccare la spina.
- Premere i pulsanti di sblocco e staccare l'unità base dall'adattatore ingranaggio.
- Staccare la frusta per montare dall'adattatore.

Pulizia

Attenzione!

Non immergere mai l'adattatore ingranaggio in liquidi e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie.

- La frusta per montare è lavabile in lavastoviglie.
- Pulire l'adattatore ingranaggio solo con un panno umido.

Accessorio multifunzione

Aprire le pagine con le figure.

Figura A

7 Ciotola

8 Lama universale

9 Disco portante per inserti del disco

10 Dischi a inserto

- a Inserto per affettare – spesso
- b Inserto per affettare – sottile
- c Inserto grattugia – medio-fine

11 Cubettatrice

- a Disco di taglio
- b Griglia di taglio, piccola (ca. 9 mm)
- c Supporto base
- d Pulitore per griglia di taglio (testa girevole per diverse griglie di taglio)

12 Coperchio con ingranaggio

13 Pestello

Uso

L'accessorio multifunzione è idoneo per impastare, tagliare, sminuzzare e grattugiare alimenti.

Rispettare assolutamente le quantità massime ed i tempi di lavorazione indicati nella tabella (figura B).

⚠ Pericolo di ferite a causa di lame taglienti / ingranaggio in rotazione!

Nei lavori con l'accessorio multifunzione accendere l'apparecchio base solo con coperchio applicato e ben stretto. Durante il funzionamento non introdurre mai le mani nella ciotola. Per spingere gli ingredienti usare sempre il pestello. Dopo avere spento l'apparecchio, l'ingranaggio continua ancora brevemente a girare. Sostituire l'utensile solo ad ingranaggio fermo.

Attenzione!

Usare l'accessorio multifunzione solo completamente montato.

Attenzione!

Prima di sminuzzare la carne, asportare cartilagini, ossi e tendini. L'accessorio multifunzione non è idoneo a sminuzzare prodotti molto duri (caffè in grani, rafano, noci moscate) e alimenti congelati (frutta o simili).

Lama universale

Lama universale per tritare carne, formaggio duro, cipolle, erbe aromatiche, aglio, frutta, verdura, noci, mandorle.

Rispettare assolutamente le quantità massime ed i tempi di lavorazione indicati nella tabella (figura B).

⚠ Pericolo di ferite da lame taglienti!

Non introdurre mai le dita fra i taglienti della lama universale. Afferrare la lama universale solo sull'impugnatura in plastica. Non toccare la lama universale a mani nude. Per la pulizia usare una spazzola.

Figura B

- Disporre il contenitore su un piano di lavoro liscio e pulito.
- Inserire la lama.
- Introdurre l'alimento.

Attenzione!

Per la corretta chiusura del coperchio, la lama deve stare dritta nella ciotola (figura B-3).

- Applicare il coperchio sul contenitore e ruotarlo in senso antiorario fino all'arresto. Il bloccaggio dell'impugnatura deve essere innestato correttamente. Se il contenitore è molto pieno di ingredienti, l'applicazione del coperchio può risultare un po' difficile. Spostare eventualmente il giunto a tre alette sul lato inferiore del coperchio nella posizione corretta.
- Disporre l'apparecchio base sull'adattatore ed arrestarlo.
- Inserire il pestello.
- Inserire la spina.
- Mantenere fermi l'apparecchio base e l'accessorio multifunzione ed accendere l'apparecchio (velocità turbo).
- Per aggiungere ingredienti rilasciare il pulsante di accensione. Attendere che l'utensile sia fermo.
- Estrarre il pestello ed introdurre gli ingredienti attraverso l'apertura d'introduzione.
- Terminata la lavorazione, rilasciare il pulsante di accensione.

Disco portante con dischi a inserto

Inserto per affettare – spesso

Disporre la regolazione della velocità su un'alta velocità per tagliare: ad es. cetrioli, carote, patate.

Inserto per affettare – sottile

Disporre la regolazione della velocità su un'alta velocità per tagliare: ad es. cetrioli, carote, barbabietole, zucchine.

Inserto grattugia – medio-fine

Disporre la regolazione su un'alta velocità per grattugiare: ad es. mele, carote, formaggio.

Rispettare assolutamente le quantità massime ed i tempi di lavorazione indicati nella tabella (figura 1).

⚠ Pericolo di ferite a causa di lame taglienti / ingranaggio in rotazione!

Prestare molta attenzione nel manipolare gli inserti! Nell'inserimento nel disco portante prestare attenzione alla forma ed alla posizione dell'inserto. Afferrare il disco portante solo sulle previste cavità di presa. Non introdurre le mani nell'apertura di aggiunta ingredienti. Per spingere usare solo il pestello.

Attenzione!

Non tritare con i dischi a inserto alimenti molto duri (parmigiano, cioccolato). I dischi a inserto sono solo limitatamente idonei per lavorare alimenti fibrosi (porro, sedano, rabarbaro).

Figura 1

- Disporre il contenitore su un piano di lavoro liscio e pulito.
- Inserire nel disco portante l'inserto desiderato. Attenzione alla forma ed alla posizione dell'inserto (figura 1-1)!
- Afferrare il disco portante sull'impugnatura concava e inserirlo nel contenitore.
- Applicare il coperchio sul contenitore e ruotarlo in senso antiorario fino all'arresto. Il bloccaggio dell'impugnatura deve essere innestato correttamente.
- Disporre l'apparecchio base sull'adattatore ed arrestarlo.
- Inserire la spina.

- Regolare la velocità desiderata con il regolatore del numero di giri.
- Mantenere ben fermi l'apparecchio base e l'accessorio multifunzione e accendere l'apparecchio.
- Introdurre l'alimento da tagliare o grattugiare attraverso l'apertura di aggiunta.
- Spingere con il pestello gli alimenti da tagliare o grattugiare **solo con leggera pressione**.

Attenzione!

Vuotare la ciotola prima che sia piena al punto che gli alimenti tagliati o grattugiati raggiungano il disco portante.

- Terminata la lavorazione, rilasciare il pulsante di accensione.

Cubettatrice

per tagliare a cubetti alimenti, ad es. per insalate, minestre e dessert.

⚠ Pericolo di ferite da lame taglienti!

Nello smontare / montare la cubettatrice afferrare il disco di taglio solo al centro sul pomello di plastica. Non toccare le lame taglienti della griglia di taglio. Afferrare la griglia di taglio solo sul bordo! Per la pulizia usare una spazzola.

Nei lavori con l'accessorio multifunzione accendere l'apparecchio base solo con coperchio applicato e ben stretto. Non introdurre le mani nell'apertura di aggiunta ingredienti. Per spingere usare solo il pestello.

⚠ Attenzione!

Avvertenze per l'impiego!

La cubettatrice è idonea per tagliare:

- patate (crude o cotte);
- verdura come ad es. carote, cetrioli, pomodori, peperoni, cipolle, barbabietole;
- frutta come ad es. banane, mele, pere, fragole, meloni, kiwi;
- uova;
- formaggio come ad es. Gouda, Emmentaler;
- insaccato di carne morbido (ad es. mortadella);
- carne di pollame cotta o arrostita (dopo il raffreddamento, disossati).

Il formaggio molto morbido (ad es. mozzarella, feta) non può essere lavorato.

Non è consentito lavorare formaggio molto duro (ad es. parmigiano).

Prima della lavorazione di frutta con semi o con nocciolo (mele, pesche ecc.) rimuovere i semi o i noccioli. Disossare la carne cotta o arrostita prima di lavorarla.

Gli alimenti non devono essere congelati.

Non superare la quantità massima di alimenti lavorati in un ciclo di lavorazione.

Prima di proseguire il lavoro, lasciare raffreddare a temperatura ambiente l'apparecchio base per 30 minuti.

⚠ **Attenzione!**

Avvertenze per l'impiego!

Le quantità massime sono:

- ingredienti crudi e cotti **ca. 3500 g** (valore orientativo: 5x una ciotola piena)
- Formaggio da taglio (ad es. gouda) e formaggio duro (ad es. Emmental) **ca. 300 g** (valore orientativo: 2x una ciotola piena)

L'inosservanza di queste avvertenze può causare danni alla cubettatrice, compresa la griglia di taglio e la lama rotante.

La Robert Bosch Hausgeräte GmbH declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da impiego della cubettatrice per scopi diversi, da modifiche o uso improprio. Questo esclude anche la responsabilità per danni (ad es. lame deformate o che hanno perso il filo), derivanti dalla lavorazione di alimenti non permessi.

Avvertenze importanti:

- Per evitare perdita di succo, la frutta / verdura non deve essere troppo matura.
- Lasciare raffreddare gli alimenti cotti prima di tagliarli a cubetti, poiché essi sono allora più consistenti e così il risultato di taglio è migliore.
- Premendo di più o di meno sul pestello durante il taglio si può influenzare la lunghezza dei dadi.

Figura H

- Disporre il contenitore su un piano di lavoro liscio e pulito.
- Inserire la griglia di taglio nel supporto base. Rispettare le rientranze!
- Aprire le mollette di chiusura del supporto base e inserire il disco di taglio nel supporto base.
- Chiudere le mollette di chiusura.
- Inserire la cubettatrice sotto il coperchio (freccia della cubettatrice sulla freccia del coperchio) e ruotare in senso antiorario fino all'arresto (**figura H-3**).
- Applicare il coperchio sul contenitore e ruotarlo in senso antiorario fino all'arresto. Il bloccaggio dell'impugnatura deve essere innestato correttamente.
- Disporre l'apparecchio base sull'adattatore ed arrestarlo.
- Inserire la spina.
- Mantenere fermi l'apparecchio base e l'accessorio multifunzione ed accendere l'apparecchio (velocità turbo).
- Introdurre gli alimenti da tagliare nel pozzetto di carico. Se necessario, aiutare spingendo leggermente con il pestello. Se necessario, l'alimento deve essere prima spezzettato.
- Terminata la lavorazione, rilasciare il pulsante di accensione.

Attenzione!

Vuotare la ciotola prima che sia piena al punto tale che i cubetti raggiungono la cubettatrice.

A tal fine:

- ruotare in senso orario il coperchio con la cubettatrice e rimuoverli.
- Vuotare la ciotola.
- Rimettere il coperchio sulla ciotola e ruotarlo in senso antiorario fino all'arresto. Il bloccaggio dell'impugnatura deve essere innestato correttamente.

Dopo il lavoro

- Staccare la spina.
- Premere i pulsanti di sblocco e staccare l'unità base dall'adattatore.
- Ruotare il coperchio in senso orario e rimuoverlo dal contenitore.

A seconda dell'utensile / inserto utilizzato:

- Afferrare la lama universale sull'impugnatura di plastica ed estrarla.

oppure

- Afferrare il disco portante sulle cavità di presa ed estrarlo dalla ciotola.
- Rovesciare il disco portante e spingere fuori l'inserito premendo con precauzione dal lato inferiore (**figura G**).

oppure

Smontare la cubettatrice:

(**Figura II**)

- Rimuovere la cubettatrice dal coperchio ruotandola in senso orario.
- Aprire le mollette di chiusura e rimuovere il disco di taglio.
- Rimuovere i residui dalla griglia di taglio con il pulitore per griglia di taglio. Ruotare la testa del pulitore alla corrispondente grandezza della griglia di taglio.
- Estrarre la griglia di taglio dal supporto base.

Pulizia

Attenzione!

Non immergere mai in liquidi il coperchio dell'accessorio multifunzione e non lavarlo sotto acqua corrente o nella lavastoviglie. Non lavare in lavastoviglie le parti della cubettatrice, le lame perdono il filo.

- Pulire il coperchio dell'accessorio multifunzione solo con un panno umido.
- Ciotola, lama universale, disco portante e inserti disco sono lavabili in lavastoviglie.
- Per evitare possibili deformazioni, non incastrare le parti di plastica nella lavastoviglie.
- Sciacquare preliminarmente sotto acqua corrente tutte le parti della cubettatrice. Pulire le parti con una spazzola.

Nella lavorazione per es. di cavolo rosso e carote, sulle parti di plastica si formano macchie colorate, che possono essere rimosse con qualche goccia di olio alimentare.

Esempi d'impiego

Insalata "Olivie"

(per 2 persone)

2 patate cotte, raffreddate
1 carote cotte
2 uova sode
100 g carne di petto di pollo cotta
1 cetriolino in salamoia o marinato
1 cetriolo per insalata
150 g piselli, fini (1 barattolo piccolo)
Sale e pepe
125 g maionese

- Tagliare a cubetti le patate cotte, ma già raffreddate, carote, uova, cetrioli e carne alla velocità turbo.
- Mescolare in una insalatiera tutti gli ingredienti tagliati a cubetti con i piselli.
- Insaporire con sale e pepe.
- Mescolare e preparare con maionese.



Insalata "Vinaigrette"

(per 2 persone)

2 patate cotte, raffreddate
250 g rape rosse cotte
1 carota cotta
1 cetriolino in salamoia
50 g piselli fini
¼ mazzo di porro (ca. 25 g)
Sale e pepe
50 ml olio

- Tagliare a cubetti uniformi le patate cotte, ma già raffreddate, carote, barbabietole, porro e cetriolini in salamoia alla velocità turbo.
- Mescolare in una insalatiera tutti gli ingredienti tagliati a cubetti con i piselli.
- Insaporire con sale e pepe.
- Preparare con olio.



Insalata “Stolichny”

(per 2 persone)

150 g mortadella
3 patate cotte, raffreddate
2 cetriolini o cetrioli marinati
1 carota cotta
Piselli, mezzo barattolo
Sale e pepe

Condimento per insalata:

¼ bicchiere di panna acida
¼ di bicchiere di maionese

- Tagliare a cubetti le patate cotte, ma già raffreddate, carote, prosciutto e cetrioli alla velocità turbo.
- Mescolare in una insalatiera tutti gli ingredienti tagliati a cubetti con i piselli.
- Insaporire con sale e pepe.
- Mescolare tutti gli ingredienti. Preparare con panna acida e maionese.

Insalata di granchio

(per 2 persone)

150 g carne di pollo cotta
150 g patate cotte, raffreddate
100 g cetriolo da insalata
Insalata verde
25 g polpa di granchio
1-2 uova sode
75 g maionese

- Tagliare a cubetti le patate cotte, ma già raffreddate, uova, cetrioli, carne di granchio e la carne cotta alla velocità turbo.
- Sminuzzare l'insalata verde.
- Insaporire con sale e pepe.
- Preparare con maionese.



Zuppa “Okroshka”

(per 2-3 persone)

Kwas, 1 litri
150 g carne di petto di pollo cotta
1-3 patate cotte, raffreddate
1-3 uova sode
½ mazzetto di ravanelli (4-5 pezzi)
1-2 cetrioli per insalata
¼ mazzo di porro (ca. 25 g)
Prezzemolo e aneto
1-2 cucchiaini di panna acida
Senape, zucchero

- Tagliare in cubetti a velocità turbo le patate, le uova, i cetrioli, i ravanelli, cotti e fatti raffreddare, e la carne di petto di pollo cotta.
- Mescolare bene la panna acida, il porro sminuzzato e le uova con senape e zucchero e diluire con kwas.
- Aggiungere gli ingredienti tagliati a cubetti, il prezzemolo e l'aneto sminuzzati.
- Insaporire con sale e pepe.



Salvo modifiche.



Voor uw veiligheid

Dit toebehoren is bedoeld voor de staafmixer MSM6... .

Neem de gebruiksaanwijzing van de staafmixer in acht.

Het toebehoren is alleen geschikt voor de in deze gebruiksaanwijzing beschreven toepassing.

Veiligheidsvoorschriften voor dit apparaat

Verwondingsgevaar door scherpe messen / roterende aandrijving!

Bij gebruik van het multifunctionele toebehoren mag het basisapparaat alleen worden ingeschakeld wanneer het deksel is aangebracht en vastgedraaid. Tijdens het gebruik nooit in de mengkom grijpen. Niet in de vulopening grijpen. Voor het aandrukken van ingrediënten altijd de stopper gebruiken.

Na uitschakeling blijft de aandrijving nog even lopen. Hulpstukken uitsluitend verwisselen wanneer de aandrijving stilstaat.

Verwondingsgevaar door scherpe messen!

Niet in het mes van de universele fijnsnijder grijpen. Het mes van de universele fijnsnijder uitsluitend vastpakken aan de kunststof handgreep. Het mes van de universele fijnsnijder niet met blote handen aanraken. Gebruik voor het reinigen een borstel. Niet in de klingen van het universele mes grijpen. Het universele mes alleen vastpakken aan de kunststof handgreep. Het universele mes niet met blote handen aanraken. Gebruik voor het reinigen een borstel. Wees bijzonder voorzichtig bij het hanteren van de inzetstukken! De vorm en lengte van het inzetstuk in acht nemen bij het aanbrengen in de draagschijf. De draagschijf alleen vastpakken aan de daartoe bestemde handgreepuitholling.

Bij het uit elkaar nemen / samenbouwen van de blokjessnijder de messchijf alleen vastpakken aan de kunststof knop in het midden. Niet in de scherpe messen van het snijrooster grijpen. Snijrooster alleen aan de rand vastpakken! Gebruik voor het reinigen een borstel.

Gevaar voor brandwonden!

Bij de verwerking van hete melk een hoge, smalle mixkom gebruiken. Hete melk kan spatten en brandwonden veroorzaken.

Belangrijk!

Toebehoren alleen aanbrengen en verwijderen wanneer het basisapparaat stilstaat. Nooit de staafmixer / mixervoet gebruiken in de universele fijnsnijder of in de kom van het multifunctionele toebehoren. De eiwitklopper nooit zonder aandrijfhulpstuk in het basisapparaat aanbrengen. De universele fijnsnijder en de kom van het multifunctionele toebehoren zijn niet geschikt voor de magnetron.

Het opzetstuk van de universele fijnsnijder, het deksel van het multifunctionele toebehoren en het aandrijfhelpstuk van de eiwitklopper niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.

Toelichting bij de symbolen op het apparaat en het toebehoren



Voorzichtig! Draaiende helpstukken.
Niet in de vulopening grijpen.



Het deksel van het multifunctionele toebehoren niet in de afwasautomaat reinigen.



Het deksel van het multifunctionele toebehoren niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water reinigen.



Plaats het deksel op de schaal van het multifunctionele toebehoren (🔒) en vergrendel het (🔒).



Plaats de blokjesnijder in het deksel (🔒) en vergrendel het (🔒).

Lees voor de ingebruikneming zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing, die belangrijke veiligheids- en bedieningsaanwijzingen over het apparaat bevat. De gebruiksaanwijzing bewaren a.u.b. Overhandig ook de gebruiksaanwijzing als u het apparaat doorgeeft aan derden.

Universele fijnsnijder

De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

Afb.

- 1 Universele fijnsnijder**
- 2 Mes**
- 3 Helpstuk**
- 4 Deksel**

Een universele fijnsnijder kunt u bij de Servicedienst tegen meerprijs bestellen (bestelnr. 657247).

Bedienen

De universele fijnsnijder is geschikt voor het fijnmaken van vlees, harde kaas, uien, kruiden, knoflook, fruit, groente, noten, amandelen.

Neem de in de tabel (**afb. **) vermelde maximum hoeveelheden en verwerkingstijden beslist in acht.

Attentie!

De universele fijnsnijder alleen in compleet samengebouwde toestand gebruiken.

Voorzichtig!

Kraakbeen, beenderen en zeen verwijderen voordat u vlees fijnsnijdt. De universele fijnsnijder is niet geschikt voor het fijnsnijden van zeer harde levensmiddelen (koffiebonen, rammenas, muskaatnoten) en diepvriesproducten (fruit e.d.).

Afb. B

- Universele fijnsnijder op een gladde en schone ondergrond zetten en aandrukken.
- Mes aanbrengen.
- Levensmiddelen toevoegen.

Attentie!

Voor een juiste bevestiging van het opzetstuk moet het mes recht in de universele fijnsnijder zitten (**afb. B-3**).

- Opzetstuk op de universele fijnsnijder plaatsen en met de klok mee draaien tot het hoorbaar vastklikt.
- Basisapparaat op het opzetstuk plaatsen en laten vastklikken.
- Stekker in wandcontactdoos doen.
- Het basisapparaat en de universele fijnsnijder vasthouden en het apparaat inschakelen (Turbosnelheid).
- Na het verwerking de inschakelknop loslaten.

Na gebruik

- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- De ontgrendelknoppen indrukken en het basisapparaat van het opzetstuk nemen.
- Opzetstuk tegen de klok in draaien en van de universele fijnsnijder nemen.
- Het mes aan de kunststof handgreep vastpakken en eruit nemen.
- Het deksel op de universele fijnsnijder doen als u de verwerkte levensmiddelen wilt bewaren.

Reinigen**Attentie!**

Het opzetstuk van de universele fijnsnijder niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.

- De universele fijnsnijder en het mes kunnen in de afwasautomaat worden gereinigd.
- Het hulpstuk uitsluitend schoonvegen met een vochtige doek.

Eiwitklopper

De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

Afb. A**5 Aandrijfhulpstuk voor eiwitklopper****6 Eiwitklopper**

Een eiwitklopper kan worden besteld bij de klantenservice (bestelnr. 657379).

Bedienen

De eiwitklopper is geschikt voor het kloppen van slagroom, eiwit en melkschuim (van hete (max. 70 °C) en koude melk (max. 8 °C)), en voor het bereiden van sauzen en desserts.

⚠ Gevaar voor brandwonden!

Bij de verwerking van hete melk een hoge, smalle mixkom gebruiken. Hete melk kan spatten en brandwonden veroorzaken.

Afb. D

- Levensmiddel in de mixkom doen.
- Aandrijfhulpstuk op het basisapparaat plaatsen en vastklikken.
- Eiwitklopper in het aandrijfhulpstuk steken en vastklikken.

Attentie!

De eiwitklopper nooit zonder aandrijfhulpstuk in het basisapparaat aanbrengen (**afb. D-3**).

- Het gewenste toerental instellen met de toerentalregelaar (indien aanwezig) (advies: hoog toerental).
- Basisapparaat en mixkom vasthouden en op de gewenste inschakelknop drukken.
- Na het verwerking de inschakelknop loslaten.

Na gebruik

- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- De ontgrendelknoppen indrukken en het basisapparaat van het aandrijfhulpstuk nemen.
- Eiwitklopper van het aandrijfhulpstuk nemen.

Reinigen**Attentie!**

Het aandrijfhulpstuk niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen.

- De eiwitklopper kan in de afwasautomaat worden gereinigd.
- Het aandrijfhulpstuk uitsluitend schoonvegen met een vochtige doek.

Multifunctioneel toebehoren

De pagina's met afbeeldingen uitklappen a.u.b.

Afb.

7 Kom

8 Universeel mes

9 Draagschijf voor schijfinzetstukken

10 Schijfinzetstukken

- a Snij-inzetstuk – dik
- b Snij-inzetstuk – dun
- c Rasp-inzetstuk – gemiddelfijn

11 Blokjesnijder

- a Messchijf
- b Snijrooster, klein (ca. 9 mm)
- c Basishouder
- d Snijroosterreiniger (draaibare kop voor verschillende snijroosters)

12 Deksel met aandrijving

13 Stopper

Bedienen

Het multifunctionele toebehoren is geschikt voor het kneden, snijden, raspen en schaven van levensmiddelen.

Neem de in de tabel (**afb. **) vermelde maximum hoeveelheden en verwerkingstijden beslist in acht.

Verwondingsgevaar door scherpe messen / roterende aandrijving!

Bij gebruik van het multifunctionele toebehoren mag het basisapparaat alleen worden ingeschakeld wanneer het deksel is aangebracht en vastgedraaid.

Tijdens het gebruik nooit in de mengkom grijpen. Voor het aandrukken van ingrediënten altijd de stopper gebruiken.

Na uitschakeling blijft de aandrijving nog even lopen. Hulpstukken uitsluitend verwisselen wanneer de aandrijving stilstaat.

Attentie!

Het multifunctionele toebehoren alleen in compleet samengebouwde toestand gebruiken!

Voorzichtig!

Kraakbeen, beenderen en zeen verwijderen voordat u vlees fijnsnijdt. Het multifunctionele toebehoren is niet geschikt voor het fijnmaken van zeer harde levensmiddelen (koffiebonen, rammenas, muskaatnoten) en diepvriesproducten (fruit e.d.).

Universeel mes

Universeel mes voor het fijnmaken van vlees, harde kaas, uien, kruiden, knoflook, fruit, groente, noten, amandelen.

Neem de in de tabel (**afb. **) vermelde maximum hoeveelheden en verwerkingstijden beslist in acht.

Verwondingsgevaar door scherpe messen!

Niet in de klingen van het universele mes grijpen. Het universele mes alleen vastpakken aan de kunststof handgreep. Het universele mes niet met blote handen aanraken. Gebruik voor het reinigen een borstel.

Afb.

- De kom op een gladde en schone ondergrond zetten.
- Mes aanbrengen.
- Levensmiddelen toevoegen.

Attentie!

Mes / moet recht in de kom zitten, zodat het deksel goed zit (**afb. -3**).

- Het deksel op de kom doen en tegen de klok in tot aan de aanslag draaien. De vergrendeling van de handgreep moet goed vastgeklikt zijn. Wanneer de kom een grote hoeveelheid ingrediënten bevat, kan het aanbrengen van het deksel enige moeite kosten. Draai eventueel de koppeling met drie vleugels aan de onderzijde van het deksel in de juiste positie.
- Basisapparaat op het opzetstuk plaatsen en laten vastklikken.

- Stopper aanbrengen.
- Stekker in wandcontactdoos doen.
- Het basisapparaat en het multifunctionele toebehoren vasthouden en het apparaat inschakelen (turbosnelheid).
- Om ingrediënten toe te voegen, de inschakelknop loslaten. Wachten tot het hulpstuk stilstaat.
- De stopper verwijderen en de ingrediënten toevoegen via de vulopening.
- Na het verwerking de inschakelknop loslaten.

Draagschijf met schijfinzetstukken

Snij-inzetstuk – dik

Toerentalregelaar op een hoog toerental zetten voor het snijden van: bijv. augurken, wortels, aardappels.

Snij-inzetstuk – dun

Toerentalregelaar op een hoog toerental zetten voor het snijden van: bijv. augurken, wortels, bieten, courgettes.

Rasp-inzetstuk – gemiddeldfijn

Toerentalregelaar op een hoog toerental zetten voor het raspen van: bijv. appels, wortels, kaas.

Neem de in de tabel (**afb. 11**) vermelde maximum hoeveelheden en verwerkingstijden beslist in acht.

Verwondingsgevaar door scherpe messen / roterende aandrijving!

Wees bijzonder voorzichtig bij het hanteren van de inzetstukken! De vorm en de lengte van het inzetstuk in acht nemen bij het aanbrengen in de draagschijf. De draagschijf alleen vastpakken aan de daartoe bestemde handgreep-uittholling. Niet in de vulopening grijpen. Voor het aanduwen altijd de stopper gebruiken.

Voorzichtig!

Het fijnmaken van zeer harde levensmiddelen (Parmezaanse kaas, chocolade) is niet toegestaan met de schijfinzetstukken. Voor het verwerken van vezelige levensmiddelen (look, selderij, rabarber) zijn de schijfinzetstukken slechts beperkt geschikt.

Afb. 12

- De kom op een gladde en schone ondergrond zetten.
- Het gewenste inzetstuk in de draagschijf plaatsen. De vorm en positie van het inzetstuk in acht nemen (**afb. 12-1**)!
- Draagschijf aan de handgreep-uittholling vastpakken en in de kom plaatsen.
- Het deksel op de kom doen en tegen de klok in tot aan de aanslag draaien. De vergrendeling van de handgreep moet goed vastgeklit zijn.
- Basisapparaat op het opzetstuk plaatsen en laten vastklikken.
- Stekker in wandcontactdoos doen.
- Het gewenste toerental instellen met de toerentalregelaar.
- Het basisapparaat en het multifunctionele toebehoren vasthouden en het apparaat inschakelen
- Te snijden of te raspen levensmiddelen in de vulopening doen.
- Snij- of raspgood slechts **met lichte druk** aanduwen met de stopper.

Attentie!

De kom leegmaken voordat deze zo vol is dat het snij- of raspgood de draagschijf bereikt.

- Na het verwerking de inschakelknop loslaten.

Blokjessnijder

voor het snijden van levensmiddelen in de vorm van blokje, bijv. voor salades, soepen en desserts.

Verwondingsgevaar door scherpe messen!

Bij het uit elkaar nemen / samenbouwen van de blokjessnijder de messchijf alleen vastpakken aan de kunststof knop in het midden. Niet in de scherpe messen van het snijrooster grijpen. Snijrooster alleen aan de rand vastpakken! Gebruik voor het reinigen een borstel.

Bij gebruik van het multifunctionele toebehoren mag het basisapparaat alleen worden ingeschakeld wanneer het deksel is aangebracht en vastgedraaid. Niet in de vulopening grijpen. Voor het aanduwen altijd de stopper gebruiken.

Attentie!

Aanwijzingen voor het gebruik!

De blokjessnijder is geschikt voor het snijden van:

- aardappels (rauw of gekookt);
- groente, bijv. wortels, komkommers, tomaten, paprika's, uien, rode bieten;
- fruit, bijv. bananen, appels, peren, aardbeien, meloenen, kiwi's;
- eieren;
- kaas, bijv. Goudse kaas, emmentaler;
- zachte vleesworst (bijv. mortadella);
- gekookt of gebraden gevogeltevlees (na het afkoelen, zonder been).

Zeer zachte kaas (bijv. mozzarella, feta) kan niet worden verwerkt.

Zeer zachte kaas (bijv. mozzarella, feta) kan niet worden verwerkt.

Voor de verwerking van pit- en steenvruchten (appels, perziken enz.) moeten de pitten / stenen worden verwijderd. Voor de verwerking van gekookt of gebraden vlees moeten de botten worden verwijderd.

Levensmiddelen mogen niet bevroren zijn.

Per keer mag men niet meer levensmiddel verwerken dan de maximumhoeveelheid. Het basisapparaat 30 minuten laten afkoelen op kamertemperatuur voordat men verder gaat met werken.

Attentie!

Aanwijzingen voor het gebruik!

De maximumhoeveelheden bedragen:

- rauwe en gekookte ingrediënten **ca. 3500 g** (richtwaarde: 5x een gevulde kom)
- snijdbare kaas (bijv. Goudse kaas) en harde kaas (bijv. emmentaler) **ca. 300 g** (richtwaarde: 2x een gevulde kom)

Niet-nakoming van deze aanwijzingen kan leiden tot beschadiging van de blokjessnijder inclusief het snijrooster en het roterende mes.

Als er wijzigingen worden aangebracht aan de blokjessnijder, of als deze oneigenlijk of ondeskundig wordt gebruikt, is Robert Bosch Hausgeräte GmbH niet aansprakelijk voor eventuele schade. Dit sluit aansprakelijkheid voor schade uit (bijv. stompe of vervormde messen) die ontstaat door verwerking van niet toegestane levensmiddelen.

Belangrijke aanwijzingen:

- Fruit/groente mag niet te rijp zijn, omdat er dan sap kan vrijkomen.
- Gekookte levensmiddelen voor het snijden laten afkoelen, dan zijn ze steviger en wordt het snijresultaat beter.
- Door meer of minder druk op de stopper bij het aandrukken, kan de lengte van de blokjes worden beïnvloed.

Afb.

- De kom op een gladde en schone ondergrond zetten.
- Snijrooster aanbrengen in de basis houder. Op de uitsparingen letten!
- De bevestigingsklemmen van de basishouder openen en de messchijf aanbrengen in de basishouder.
- Bevestigingsklemmen sluiten.
- Plaats de blokjessnijder onder het deksel (pijl op de blokjessnijder op de pijl van het deksel) en draai deze tegen de klok in tot aan de aanslag (**Afb. -3**).
- Het deksel op de kom doen en tegen de klok in tot aan de aanslag draaien. De vergrendeling van de handgreep moet goed vastgeklikt zijn.
- Basisapparaat op het opzetstuk plaatsen en laten vastklikken.
- Stekker in wandcontactdoos doen.
- Het basisapparaat en het multifunctionele toebehoren vasthouden en het apparaat inschakelen (turbosnelheid).
- De te snijden levensmiddelen in de vulschacht doen. Eventueel licht aandrukken met de stopper. Zo nodig de levensmiddelen vooraf kleiner maken.
- Na het verwerken de inschakelknop loslaten.

Attentie!

De kom leegmaken voordat deze zo vol is dat de blokjes de blokjessnijder raken.

Daartoe:

- het deksel en de blokjessnijder met de klok mee draaien en verwijderen.
- Kom leegmaken.
- Het deksel weer op de kom doen en tegen de klok in tot aan de aanslag draaien. De vergrendeling van de handgreep moet goed vastgeklikt zijn.

Na gebruik

- Stekker uit wandcontactdoos nemen.
- De ontgrendelknoppen indrukken en het basisapparaat van het opzetstuk nemen.
- Deksel met de klok mee draaien en van de kom nemen.

Afhankelijk van het gebruikte hulpstuk / inzetstuk:

- Het universele mes aan de kunststof handgreep vastpakken en eruit nemen.

of

- De draagschijf aan de handgreep-utholling vastpakken en uit de kom tillen.
- De draagschijf omdraaien en het inzetstuk er voorzichtig vanaf de onderzijde uitdrukken (afb. 10).

of

Blokjessnijder uit elkaar nemen:

(Afb. 11)

- Blokjessnijder van het deksel nemen door hem met de klok mee te draaien.
- Bevestigingsklemmen openen en de messchijf verwijderen.
- Resten met behulp van de snijroosterreiniger uit het snijrooster verwijderen. Kop van de reiniger op de gewenste snijroostergrootte draaien.
- Snijrooster uit de basishouder nemen.

Reinigen**Attentie!**

Het deksel van het multifunctionele toebehoren niet in vloeistof dompelen en niet onder stromend water of in de afwasautomaat reinigen. De onderdelen van de blokjessnijder niet reinigen in de afwasautomaat, de messen worden bot.

- Het deksel van het multifunctionele toebehoren uitsluitend schoonvegen met een vochtige doek.
- Kom, universeel mes, draagschijf en schijfinzetstukken zijn geschikt voor reiniging in de afwasautomaat.
- Kunststof onderdelen niet vastklemmen in de afwasautomaat, ze kunnen vervormd raken.
- Alle onderdelen van de blokjessnijder voorspoelen onder stromend water. De onderdelen reinigen met een borstel.

Bij het verwerken van bijv. wortels en rodekool komt er een rood laagje op de kunststof delen. Dit kunt u verwijderen met een beetje slaolie.

Toepassingsvoorbeelden**Salade "Olivie"**

(voor 2 personen)

2 gekookte, afgekoelde aardappels

1 gekookte wortels

2 hardgekookte eieren

100 g gekookte kippenborst

1 zure bom of gemarineerde augurk

1 komkommer

150 g erwten, fijn (1 klein blikje)

zout en peper

125 g mayonaise

- De gekookte en afgekoelde aardappels, wortels, eieren, komkommers en vlees op turbosnelheid in blokjes snijden.
- Alle in blokjes gesneden ingrediënten in een slakom doen en de erwten erdoor roeren.
- Op smaak brengen met peper en zout.
- Mayonaise erdoor roeren en serveren..



Salade “Vinaigrette”

(voor 2 personen)

2 gekookte, afgekoelde aardappels

250 g gekookte rode bieten

1 gekookte wortel

1 zure bom

50 g erwten, fijn

¼ bosje look (ca. 25 g)

zout en peper

50 ml spijsolie

- De gekookte en afgekoelde aardappels, wortels, rode bieten, look en zure bommen op turbosnelheid in gelijkmatige blokjes snijden.
- Alle in blokjes gesneden ingrediënten in een slakom doen en de erwten erdoor roeren.
- Op smaak brengen met peper en zout.
- Afmaken met spijsolie.



Salade “Stolichny”

(voor 2 personen)

150 g mortadella

3 gekookte, afgekoelde aardappels

2 zure bommen of gemarineerde augurken

1 gekookte wortel

een half blikje erwten

zout en peper

Dressing:

¼ beker zure room

¼ pot mayonaise

- De gekookte en afgekoelde aardappels, wortel, ham en komkommers op turbosnelheid in blokjes snijden.
- Alle in blokjes gesneden ingrediënten in een slakom doen en de erwten erdoor roeren.
- Op smaak brengen met peper en zout.
- Alle ingrediënten door elkaar roeren. Afmaken met zure room en mayonaise.



Krabsalade

(voor 2 personen)

150 g gekookte kip

150 g gekookte, afgekoelde aardappels

100 g komkommers

Groene salade

25 g krabvlees

1-2 hardgekookte eieren

75 g mayonaise

- De gekookte en afgekoelde aardappels, wortels, eieren, komkommers, krabvlees en het gekookte vlees op turbosnelheid in blokjes snijden.
- De groene salade fijnhakken.
- Op smaak brengen met peper en zout.
- Afmaken met mayonaise.



Soep “Okroshka”

(voor 2-3 personen)

kvas, 1 liter

150 g gekookte kippenborst

1-3 gekookte, afgekoelde aardappels

1-3 hardgekookte eieren

½ bosje radijsjes (4-5 stuks)

1-2 komkommers

¼ bosje look (ca. 25 g)

peterselie en dille

1-2 eetlepels zure room

mosterd, suiker

- Drie gekookte, afgekoelde aardappels, eieren, augurken, radijsjes en de gekookte kippenborst met turbosnelheid in blokjes snijden.
- De zure room, de fijngehakte look en de eieren goed vermengen met mosterd en suiker en verdunnen met kvas.
- De in blokjes gesneden ingrediënten, de fijngehakte peterselie en de dille erbij doen.
- Op smaak brengen met peper en zout.



Wijzigingen vorbehalten.

For din egen sikkerheds skyld

Dette tilbehør er beregnet til stavblenderen MSM6... .

Læs og overhold brugsvejledningen til stavblenderen.

Tilbehøret er kun egnet til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.

Sikkerhedshenvisninger til dette apparat

Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive / roterende drev!

Når der arbejdes med multifunktionstilbehøret, må motorenheden kun tændes med påsat og fastdrejet låg. Stik aldrig hånden ned i skålen under driften. Stik ikke fingrene ind i påfyldningsåbningen. Anvend altid stopperen til at stoppe ingredienser ned med. Drevet kører kort efter, at apparatet er slukket. Skift kun redskab, når drevet står stille.

Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive!

Stik aldrig hånden ind i kniven i minihakkeren. Tag kun fat i kunststofgrebet på minihakkerens kniv. Berør ikke minihakkerens kniv med de bare hænder. Benyt en børste til rengøring. Stik aldrig fingrene ind i universalknivens klinger. Tag kun fat i kunststofgrebet på universalkniven. Berør ikke universalkniven med de bare hænder. Benyt en børste til rengøring. Håndter indsatserne med særlig forsigtighed! Vær opmærksom på indsatsens form og position, når den sættes ind i holdeskiven. Tag kun fat i holdeskiven i dertil beregnede gribefordybninger. Tag kun fat i plastduppen midt på knivskiven, når terningsnitteren skilles ad / samles. Stik ikke fingrene ind i de skarpe knive på skæregitteret. Tag kun fat i kanten på skæregitteret! Benyt en børste til rengøring.

Fare for skoldning!

Ved forarbejdning af varm mælk brug en høj, smal blenderbeholder. Varm mælk kan sprøjte og føre til skoldninger.

Vigtigt!

Tilbehør må kun sættes på og tages af, når motorenheden står stille. Arbejd aldrig med stavblenderen / blenderfoden i minihakkeren hhv. i skålen fra multifunktionstilbehøret. Sæt aldrig piskeriset ind i motorenheden uden drevforsatsen. Minihakkeren hhv. skålen fra multifunktionstilbehøret er ikke egnet til mikrobølgeovnen. Dyp aldrig minihakkerens påsats, låget til multifunktionstilbehøret samt drevforsatsen til piskeriset i væsker, rengør dem ikke under rindende vand og sæt dem ikke i opvaskemaskinen.

⚠ Forklaring af symbolerne på apparat hhv. tilbehør



Vær forsigtig! Roterende redskaber.
Stik ikke fingrene ind i påfyldningsåbningen.



Sæt ikke låget til multifunktionstilbehøret i opvaskemaskinen.



Dyp aldrig låget til multifunktionstilbehøret i væsker og rengør det ikke under rindende vand.



Sæt låget på multifunktionstilbehørets skål (L), og lås (L).
Sæt ternskæreren i låget (L), og lås (L).



Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat. Opbevar venligst brugsvejledningen. Giv brugsvejledningen videre til en senere ejer.

Minihakker

Fold billedsiderne ud.

Billede A

- 1 Minihakker
- 2 Kniv
- 3 Påsats
- 4 Låg

En minihakker kan bestilles hos kundeservice (best.-nr. 657247).

Betjening

Minihakkeren er egnet til at småhakke kød, hård ost, løg, krydderurter, hvidløg, frugt, grønt, nødder, mandler.

De maks. mængder og forarbejdningstider i tabellen (**billede B**) skal ubetinget overholdes.

OBS!

Minihakkeren må kun bruges, når den er helt samlet!

Vær forsigtig!

Før kød småhakkes fjern brusk, ben og sener. Minihakkeren er ikke egnet til at småhakke meget hårde fødevarer (kaffebønner, ræddike, muskatnødder) og frostvarer (frugt el.lign.).

Billede B

- Stil minihakkeren på en glat og ren arbejdsflade og tryk den ned.
- Sæt kniven i.
- Fyld fødevarerne i.

OBS!

Kniven skal sidde lige i minihakkeren, så påsatsen sidder rigtigt (**billede B-3**).

- Sæt påsatsen på minihakkeren og drej den til højre indtil den falder hørbart i hak.
- Sæt motorenheden på påsatsen og få den til at falde i hak.
- Sæt netstikket i.
- Hold fast i motorenhed og minihakker og tænd for apparatet (turbo-hastighed).
- Slip tændetasten efter forarbejdning.

Efter arbejdet

- Træk netstikket ud.
- Tryk på sikkerhedstasterne og tag motorenheden af påsatsen.
- Drej påsatsen mod venstre og tag den af minihakkeren.
- Tag fat i kunststofgrebet på kniven og tag den ud.
- Sæt låget på minihakkeren for opbevaring af de forarbejdede fødevarer.

Rengøring

OBS!

Dyp aldrig påsatsen på minihakkeren i væsker, rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.

- Minihakkeren og kniven kan tåle opvaskemaskine.
- Påsatsen må kun tørres af med en fugtig klud.

Piskeris

Fold billedsiderne ud.

Billede

5 Drevforsats til piskeris

6 Piskeris

Et piskeris kan bestilles hos kundeservice (best.-nr. 657379).

Betjening

Piskeriset er egnet til at piske fløde, æggeghvider og mælkeskum (af varm (maks. 70 °C) og kold mælk (maks. 8 °C)) samt til at tilberede sovs og desserter.

Fare for skoldning!

Ved forarbejdning af varm mælk brug en høj, smal blenderbeholder. Varm mælk kan sprøjte og føre til skoldninger.

Billede

- Fyld fødevarerne i blenderbægeret.
- Sæt drevforsatsen på motorenheden og få den til at falde i hak.
- Stik piskeriset ind i drevforsatsen og få det til at falde i hak.

OBS!

Sæt aldrig piskeriset ind i motorenheden uden drevforsatsen (**billede **).

- Indstil det ønskede omdrejningstal med omdrejningstalsreguleringen (hvis en sådan findes) (anbefaling: højt omdrejningstal).
- Hold fast i motorenhed og blenderbæger og tryk på den ønskede tændetast.
- Slip tændetasten efter forarbejdning.

Efter arbejdet

- Træk netstikket ud.
- Tryk på sikkerhedstasterne og tag motorenheden af drevforsatsen.
- Tag piskeriset af drevforsatsen.

Rengøring

OBS!

Dyp aldrig drevforsatsen i væsker, rengør den ikke under rindende vand og sæt den ikke i opvaskemaskinen.

- Piskeriset kan sættes i opvaske-maskinen.
- Drevforsatsen må kun tørres af med en fugtig klud.

Multifunktionstilbehør

Fold billedsiderne ud.

Billede

7 Skål

8 Universalkniv

9 Holdeskive til skiveindsatser

10 Skiveindsatser

- a Skære-indsats – tyk
- b Skære-indsats – tynd
- c Raspe-indsats – middelfin

11 Terningsnitter

- a Knivskive
- b Skæregitter, lille (ca. 9 mm)
- c Grundmodel
- d Skæregitter-rengøringsenhed (hoved kan drejes til forskellige skæregitre)

12 Låg med gear

13 Stopper

Betjening

Multifunktionstilbehøret er beregnet til at ælte, skære, raspe og rive fødevarer.

De maks. mængder og forarbejdningstider i tabellen (**billede J**) skal ubetinget overholdes.

Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive / roterende drev!

Når der arbejdes med multifunktionstilbehøret, må motorenheden kun tændes med påsat og fastdrejet låg.

Stik aldrig hånden ned i skålen under driften.

Anvend altid stopperen til at stoppe ingredienser ned med.

Drevet kører kort efter, at apparatet er slukket. Skift kun redskab, når drevet står stille.

OBS!

Multifunktionstilbehøret må kun bruges, når det er helt samlet!

Vær forsigtig!

Før kød småhakkes fjern brusk, ben og sener. Multifunktionstilbehøret er ikke egnet til at småhakke meget hårde fødevarer (kaffebønner, ræddike, muskatnødder) og frostvarer (frugt el.lign.).

Universalkniv

Universalkniv til at småhakke kød, hård ost, løg, krydderurter, hvidløg, frugt, grønt, nødder, mandler.

De maks. mængder og forarbejdningstider i tabellen (**billede J**) skal ubetinget overholdes.

Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive!

Stik aldrig fingrene ind i universalknivens klinger. Tag kun fat i kunststofgrebet på universalkniven. Berør ikke universalkniven med de bare hænder. Benyt en børste til rengøring.

Billede J

- Stil skålen på en glat og ren arbejdsflade.
- Sæt kniven i.
- Fyld fødevarerne i.

OBS!

Kniven skal sidde lige i skålen, så låget sidder rigtigt (**billede E-3**).

- Sæt låget på skålen og drej det mod venstre indtil stop. Lås på greb skal være faldet rigtigt i hak. Er der større mængder ingredienser i skålen, kan det være noget vanskeligt at sætte låget rigtigt på. Drej evt. den trefløjede kobling på undersiden af låget i den rigtige position.
- Sæt motorenheden på påsatsen og få den til at falde i hak.
- Sæt stopperen i.
- Sæt netstikket i.
- Hold fast i motorenhed og multifunktionstilbehør og tænd for apparatet (turbohastighed).
- For at påfylde ingredienserne slip tændetasten. Vent til redskabet står stille.
- Tag stopperen ud og fyld ingredienserne gennem påfyldningsåbningen.
- Slip tændetasten efter forarbejdning.

Holdeskive med skiveindsatser

Skære-indsats – tyk

Stil omdrejningstalsreguleringen på et højt omdrejningstal for at skære: f.eks. agurker, gulerødder, kartofler.

Skære-indsats – tynd

Stil omdrejningstalsreguleringen på et højt omdrejningstal for at skære: f.eks. agurker, gulerødder, rødbeder, squash.

Raspel-Einsatz – mittelfein

Stil omdrejningstalsreguleringen på et højt omdrejningstal for at raspe: f.eks. æbler, gulerødder, ost.

De maks. mængder og forarbejdningstider i tabellen (**billede J**) skal ubetinget overholdes.

Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive / roterende drev!

Håndter indsatserne med særlig forsigtighed! Vær opmærksom på indsatsens form og position, når den sættes ind i holdeskiven. Tag kun fat i holdeskiven i dertil beregnede gribefordybninger. Stik ikke fingrene ind i påfyldningsåbningen. Anvend kun stopperen til at skubbe efter med.

Vær forsigtig!

Småhakning af meget hårde fødevarer (parmesanost, chokolade) med skiveindsatserne er ikke tilladt. Skiveindsatserne er kun til dels egnet til at forarbejde fiberholdige fødevarer (porre, selleri, rabarber).

**Billede **

- Stil skålen på en glat og ren arbejdsflade.
- Sæt den ønskede indsats ind i holdeskiven. Vær opmærksom på indsatsens form og position (**billede -1**)!
- Tag fat i gribefordybningerne på holdeskiven og sæt den ind i skålen.
- Sæt låget på skålen og drej det mod venstre indtil stop. Lås på greb skal være faldet rigtigt i hak.
- Sæt motorenheden på påsatsen og få den til at falde i hak.
- Sæt netstikket i.
- Indstil det ønskede omdrejningstal med omdrejningstalsreguleringen.
- Hold fast i motorenhed og multifunktions-tilbehør og tænd for apparatet.
- Fyld fødevarerne, der skal skæres eller raspes, gennem påfyldningsåbningen.
- Skub fødevarerne, der skal skæres eller raspes, efter **kun med et let tryk** på stopperen.

OBS!

Tøm skålen, før den bliver så fuld, at de skårede eller raspede fødevarer når holdeskiven.

- Slip tændetasten efter forarbejdning.

Terningsnitter

til at skære fødevarer i terninger f.eks. til salater, supper og desserter.

** Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive!**

Tag kun fat i plastduppen midt på knivskiven, når terningsnitteren skilles ad / samles.

Stik ikke fingrene ind i de skarpe knive på skæregitteret. Tag kun fat i kanten på skæregitteret! Benyt en børste til rengøring.

Når der arbejdes med multifunktionstilbehøret, må motorenheden kun tændes med påsat og fastdrejet låg. Stik ikke fingrene ind i påfyldningsåbningen. Anvend kun stopperen til at skubbe efter med.

** OBS!****Henvisninger vedr. brug!**

Terningsnitteren er egnet til at skære i:

- kartofler (rå eller kogt);
- grøntsager som f.eks. gulerødder, agurker, tomater, paprika, løg, rødbeder;
- frugt som f.eks. bananer, æbler, pærer, jordbær, meloner, kiwi;
- æg;
- ost som f.eks. gouda, emmentaler;
- blødt pålæg (f.eks. mortadella);
- kogt eller stegt fjerkræ (efter afkøling, uden ben).

Meget blød ost (f.eks. mozzarella, fetaost) kan ikke forarbejdes.

Meget hård ost (f.eks. parmesan) må ikke forarbejdes.

Før forarbejdningen af kerne- og stenfrugt (æbler, ferskner osv.), skal kernene hhv. stenene fjernes. Før forarbejdningen af kogt eller stegt kød, skal benene fjernes.

Fødevarerne må ikke være i frosset tilstand.

Den maks. mængde fødevarer, der kan forarbejdes på en arbejdsgang, må ikke overskrides. Før der arbejdes videre, lad motorenheden afkøle i 30 minutter til rumtemperatur.

⚠ OBS!

Henvisninger vedr. brug!

De maks. mængder er:

- rå og kogte ingredienser **ca. 3500 g** (vejledende værdi: 5x en fyldt skål)
- Skæreost (f.eks. gouda) og hård ost (f.eks. emmentaler) **ca. 300 g** (vejledende værdi: 2x en fyldt skål)

En manglende overholdelse af disse henvisninger kan føre til beskadigelser på terningsnitteren inkl. skæregitteret og den roterende kniv.

Bruges terningsnitteren til andre formål, ændres den eller anvendes den forkert, fraskriver sig Robert Bosch Hausgeräte GmbH ansvaret for evt. skader. Hermed fraskrives også ansvaret for skader (f.eks. uskarpe eller deformerede knive), der opstår som følge af en forarbejdning af ikke godkendte fødevarer.

Vigtige henvisninger:

- Frugt/grønt bør ikke være alt for moden, da saften ellers trænger ud.
- Kogte fødevarer skal være afkølet, før de skæres, da de så er fastere og derved bliver skæresultatet bedre.
- Terningernes længde varierer afhængigt af, hvor meget man trykker på stopperen.

Billede

- Stil skålen på en glat og ren arbejdsflade.
- Sæt skæregitteret ind i grundmodellen. Vær opmærksom på udsparingerne!
- Åbn lukkeklemmerne på grundmodellen og sæt knivskiven ind i grundmodellen.
- Luk lukkeklemmerne.
- Sæt ternskæreren under låget (pil på ternskæreren over for pil på låget), og drej mod uret indtil anslag (**billede -3**).
- Sæt låget på skålen og drej det mod venstre indtil stop. Lås på greb skal være faldet rigtigt i hak.
- Sæt motorenheden på påsatsen og få den til at falde i hak.
- Sæt netstikket i.
- Hold fast i motorenhed og multifunktionstilbehør og tænd for apparatet (turbohastighed).

- Kom fødevarerne der skal skæres i påfyldningsskakt. Skub ned med et let tryk på stopperen efter behov. Om nødvendigt skæres fødevarerne i stykker først.
- Slip tændetasten efter forarbejdning.

OBS!

Tøm skålen, før den bliver så fuld, at terningerne når op til terningsnitteren.

Til dette:

- Drej låget med terningsnitter til højre og tag det af.
- Tøm skålen.
- Sæt låget på skålen igen og drej det mod venstre indtil stop. Lås på greb skal være faldet rigtigt i hak.

Efter arbejdet

- Træk netstikket ud.
- Tryk på sikkerhedstasterne og tag motorenheden af påsatsen.
- Drej låget til højre og tag det af skålen. Afhængigt af det anvendte værktøj / indsats:
- Tag fat i kunststofgrebet på universalskniven og tag den ud eller

- tag fat i gribebefordybningerne på holdeskiven og løft den ud af skålen.
- Drej holdeskiven om og tryk indsatsen forsigtigt ud fra undersiden (**billede **) eller

Terningsnitteren skilles ad:

(Billede

- Tag terningsnitteren af låget ved at dreje den til højre.
- Åbn lukkeklemmerne og tag knivskiven af.
- Fjern rester fra skæregitteret vha. skæregitter-rengøringsenhed. Drej hovedet på rengøringsenheden hen på den passende skæregitter-størrelse.
- Tag skæregitteret ud af grundmodellen.

Rengøring

OBS!

Dyp aldrig låget til multifunktionstilbehøret i væsker, rengør det ikke under rindende vand og sæt det ikke i opvaskemaskinen. Sæt ikke terningsnitterens dele i opvaskemaskinen, knivene bliver uskarpe.

- Tør kun låget til multifunktionstilbehøret af med en fugtig klud.
- Skål, universalkniv, holdeskive og skiveindsatser kan tåle opvaskemaskine.
- Klem ikke kunststofdele fast i opvaskemaskinen, da de kan blive deformet.
- Forskyl alle terningsnitterens dele under rindende vand. Rengør delene med en børste.

Ved forarbejdning af f.eks. rødkål og gulerødder opstår der misfarvninger på kunststofdelene som kan fjernes med nogle dråber spiseolie.

Eksempler på brug

Salat "Olivie"

(til 2 personer)

2 kogte, afkølede kartofler
1 kogt gulerod
2 hårdkogte æg
100 g kogt kyllingebryst
1 lageragurk eller marineret agurk
1 salatagurk
150 g ærter, fine (1 lille dåse)
salt og peber
125 g mayonnaise

- Skær de kogte, men allerede afkølede kartofler, gulerod, æg, agurker og kød i terninger med turbo-hastighed.
- Bland alle ingredienserne, der er skåret i terninger, i en salatskål sammen med ærterne.
- Krydr med salt og peber efter smag og behag.
- Bland mayonnaise i og servér.



Salat "Vinaigrette"

(til 2 personer)

2 kogte, afkølede kartofler
250 g kogte rødbeder
1 kogt gulerod
1 lageragurk
50 g ærter, fine
¼ bundt porre (ca. 25 g)
salt og peber
50 ml spiseolie

- Skær de kogte, men allerede afkølede kartofler, gulerod, rødbeder, porre og saltede agurker i lige store terninger med turbo-hastighed.
- Bland alle ingredienserne, der er skåret i terninger, i en salatskål sammen med ærterne.
- Krydr med salt og peber efter smag og behag.
- Servér med spiseolie.



Salat "Stolichny"

(til 2 personer)

150 g mortadella
3 kogte, afkølede kartofler
2 lageragurker eller marinerede agurker
1 kogt gulerod
ærter, halve dåse
salt og peber

Dressing:
¼ bæger creme fraiche
¼ glas mayonnaise

- Skær de kogte, men allerede afkølede kartofler, gulerod, skinke og agurker i terninger med turbo-hastighed.
- Bland alle ingredienserne, der er skåret i terninger, i en salatskål sammen med ærterne.
- Krydr med salt og peber efter smag og behag.
- Bland alle ingredienserne. Servér med creme fraiche og mayonnaise.



Rejesalat

(til 2 personer)



150 g kogt hønsekød

150 g kogte, afkølede kartofler

100 g salatagurk

grøn salat

25 g rejekød

1-2 hårdkogte æg

75 g mayonnaise

- Skær de kogte, men allerede afkølede kartofler, æg, agurker, rejekød og det kogte kød i terninger med turbo-hastighed.
- Småhak den grønne salat.
- Krydr med salt og peber efter smag og behag.
- Servér med mayonnaise.

Suppe "Okroshka"

(til 2-3 personer)



Kwas, 1 liter

150 g kogt kyllingebryst

1-3 kogte, afkølede kartofler

1-3 hårdkogte æg

½ bundt radisser (4-5 stk.)

1-2 salatagurker

¼ bundt porre (ca. 25 g)

persille og dild

1-2 spsk creme fraiche

sennep, sukker

- Skær de kogte, men allerede afkølede kartofler, æg, agurker, radiser og det kogte kyllingebryst i tern med turbobastighed.
- Bland creme fraiche, hakket porre og æggene godt sammen med sennep og sukker og fortynd det hele med Kwassen.
- Tilsæt de ingredienser, der er skåret i terninger, hakket persille og dild.
- Krydr med salt og peber efter smag og behag.

Ændringer forbeholdes.

For din egen sikkerhet

Dette tilbehøret er beregnet for stavmikseren MSM6... .

Ta hensyn til bruksveiledningen for stavmikseren. Tilbehøret er kun egnet for den bruken som er beskrevet i denne veiledningen.

Sikkerhetshenvisninger for dette apparatet

⚠ Fare for skade på grunn av skarpe kniver / roterende drev!

Under arbeider med multifunksjonstilbehøret, må basismaskinen kun slås på når lokket er satt på og skrudd fast.

Under driften må det aldri gripes inn i bollen. Det må ikke gripes inn i påfyllingsåpningen. For påfylling av ingredienser må det alltid brukes støteren. Etter utkoblingen går drevet etter i kort tid.

Verktøyet må kun skiftes når drevet står stille.

⚠ Fare for skade på grunn av skarpe kniver!

Det må aldri gripes inn i kniven i universalkutteren. Kniven på universalkutteren må kun holdes i plasthåndtaket. Kniven på universalkutteren må ikke berøres med bare hender. For rengjøring må det brukes en børste. Det må aldri gripes inn i klingene på universalkniven. Universalkniven må kun holdes i plasthåndtaket. Universalkniven må ikke berøres med bare hender.

For rengjøring må det brukes en børste. Det må vises særlig forsiktighet ved håndtering av innsatsene! Formen og stillingen av innsatsen må tas hensyn til når den settes inn i holdeskiven. Holdeskiven må kun tas på i de fordypningene som er beregnet for dette. Ved demontering / sammensetting av terningkutteren må knivskiven kun holdes i plastknappen på midten.

Det må ikke gripes inn i de skarpe knivene på skjæregitteret. Skjæregitteret må kun holdes i kanten! For rengjøring må det brukes en børste.

⚠ Fare for skolding!

Ved bearbeiding av varm melk må det brukes en høy, smal miksebeholder. Varm melk kan sprute og føre til skolding.

⚠ Viktig!

Tilbehøret må kun settes på og tas av når basismaskinen står stille. Det må aldri arbeides med stavmikseren / miksefoten i universalmikseren hhv. i bollen på multifunksjonstilbehøret.

Vispen må aldri settes inn i basismaskinen uten drevforsatsen.

Universalkutteren hhv. bollen på multifunksjonstilbehøret er ikke egnet for mikrobølge. Påsatsen til universalkutteren, lokket på multifunksjonstilbehøret, såsom drevforsatsen på vispen, må aldri dyppes i væsker og ikke rengjøres under rennende vann eller i oppvaskmaskin.

Forklaring av symboler på apparatet hhv. tilbehøret



Vær forsiktig! Roterende verktøy.
Det må ikke gripes inn i påfyllingsåpningen.



Lokket på multifunksjonstilbehøret må ikke vaskes i oppvaskmaskin.



Lokket på multifunksjonstilbehøret må aldri dyppes ned i væsker og ikke rengjøres under rennende vann.



Sett lokket på bollen til multifunksjonstilbehøret (🔒) og lås den (🔒).



Sett terningkutteren inn i lokket (🔒) og lås den (🔒).

Les nøye igjennom denne veiledningen før bruk, for å få viktige sikkerhets- og betjeningshenvisninger for dette apparatet. Bruksveiledningen må oppbevares. Dersom apparatet gis videre til andre, må bruksveiledningen leveres med.

Universalkutter

Vennligst brett ut sidene med bilder.

Bilde A

- 1 Universalkutter
- 2 Kniv
- 3 Påsats
- 4 Lukk

En universalkutter kan bestilles over kunde-service (best. nr. 657247).

Betjening

Universalkutteren er egnet for kutting av kjøtt, hard ost, løk, urter, hvitløk, frukt, grønnsaker, nøtter, mandler.

Den maksimale mengden og bearbeidelsestidene som er oppført i tabellen (**bilde C**) må absolutt tas hensyn til.

Obs!

Universalkutteren må kun brukes i komplett sammensatt tilstand!

Vær forsiktig!

Før kutting av kjøtt må brusk, ben og sener fjernes. Universalkutteren er ikke egnet for kutting av meget harde ting (kaffebønner, nepe, muskatnøtt) og frosne ting (frukt e.l.).

Bilde B

- Universalkutteren stilles på en glatt og ren arbeidsflate og trykkes fast.
- Kniven settes inn.
- Matvarene fylles på.

Obs!

Kniven må sitte rett i universalkutteren, slik at påsatsen sitter riktig (**bilde B-3**).

- Påsatsen settes på universalkutteren og dreies i klokken retning inntil den smekker i slik at det høres.
- Basismaskinen settes oppå påsatsen og smekkes i.
- Støpselet stikkes inn.
- Basismaskinen og universalkutteren holdes fast og apparatet slås på (turbohastighet).
- Etter bearbeidningen må innkoblingstasten slippes.

Etter arbeidet

- Støpselet trekkes ut.
- Frigjøringsknappene trykkes og basis-maskinen tas av påsatsen.
- Påsatsen dreies imot klokken retning og tas av universalkutteren.
- Kniven gripes i plasthåndtaket og tas ut.
- For oppbevaring av bearbejdet matvarer settes lokket på universalkutteren.

Rengjøring

Obs!

Påsatsen på universalkutteren må aldri dyppes ned i væsker og ikke rengjøres under rennende vann eller i oppvaskmaskin.

- Universalkutteren og kniven kan rengjøres i oppvaskmaskin.
- Påsatsen må kun tørkes av med en fuktig klut.

Visp

Vennligst brett ut sidene med bilder.

Bilde A

5 Drevforsats for visp

6 Visp

En visp kan bestilles over kundeservice (best. nr. 657379).

Betjening

Vispen er egnet for pisking av kremfløte, eggehvite og melkeskum (av varm (maks. 70 °C) og kald melk (maks. 8 °C)) såsom for tilberedning av sauser og dessert.

⚠ Fare for skolding!

Ved bearbejding av varm melk må det brukes en høy, smal miksebeholder. Varm melk kan sprute og føre til skolding.

Bilde D

- Matvarene fylles på i miksebegeret.
- Drevforsatsen settes på basismaskinen og smekkes i.
- Vispen stikkes inn i drevforsatsen og smekkes i.

Obs!

Vispen må aldri settes inn i basismaskinen uten drevforsatsen (**bilde D-3**).

- Ønsket turtall stilles inn med turtalls-reguleringen (dersom denne finnes) (anbefaling: høyt turtall).
- Basismaskinen og miksebegeret holdes fast og ønsket innkoblingstast trykkes.
- Etter bearbejdingen må innkoblingstasten slippes.

Etter arbeidet

- Støpselet trekkes ut.
- Frigjøringsknappene trykkes og basis-maskinen tas av drevforsatsen.
- Vispen tas av drevforsatsen.

Rengjøring

Obs!

Drevforsatsen må aldri dyppes ned i væsker og ikke rengjøres under rennende vann eller i oppvaskmaskin.

- Vispen kan rengjøres i oppvaskmaskin.
- Drevforsatsen må kun tørkes av med en fuktig klut.

Multifunksjonstilbehør

Vennligst brett ut sidene med bilder.

Bilde A

7 Bolle

8 Universalkniv

9 Holdeskive for skiveinnsatser

10 Skiveinnsatser

- a Skjære-innsats – tykk
- b Skjære-innsats – tynn
- c Raspe-innsats – middels fin

11 Terningkutter

- a Knivskive
- b Skjæregitter, lite (ca. 9 mm)
- c Basisbærer
- d Rens for skjæregitter (hodet kan dreies for forskjellige skjæregitter)

12 Lakk med drev

13 Støter

Betjening

Multifunksjonstilbehøret er beregnet på elting, skjæring, rasping og riving av matvarer.

Den maksimale mengden og bearbeidelses-tidene som er oppført på tabellen (**bilde J**) må absolutt tas hensyn til.

⚠ Fare for skade på grunn av skarpe kniver / roterende drev!

Under arbeider med multifunksjonstilbehøret, må basismaskinen kun slås på når lokket er satt på og skrudd fast.

Under driften må det aldri gripes inn i bollen. For påfylling av ingredienser må det alltid brukes støteren.

Etter utkoblingen går drevet etter i kort tid. Verktøyet må kun skiftes når drevet står stille.

Obs!

Multifunksjonstilbehøret må kun brukes i komplett sammensatt tilstand!

Vær forsiktig!

Før kutting av kjøtt må brusk, ben og sener fjernes. Multifunksjonstilbehøret er ikke egnet for kutting av meget harde ting (kaffebønner, nepe, muskatnøtt) og frosne ting (frukt e.l.).

Universalkniv

Universalkniv for kutting av kjøtt, hard ost, løk, urter, hvitløk, frukt, grønnsaker, nøtter, mandler.

Den maksimale mengden og bearbeidelses-tidene som er oppført på tabellen (**bilde J**) må absolutt tas hensyn til.

⚠ Fare for skade på grunn av skarpe kniver!

Det må aldri gripes inn i klingene på universalkniven. Universalkniven må kun holdes i plasthåndtaket. Universalkniven må ikke berøres med bare hender. For rengjøring må det brukes en børste.

Bilde

- Bollen stilles på en glatt og ren arbeidsflate.
- Kniven settes inn.
- Matvarene fylles på.

Obs!

Kniven må sitte rett ned i bollen, slik at lokket sitter riktig (**bilde I-3**).

- Lokket settes på bollen og dreies imot klokken retning inntil anslag. Låsen på håndtaket må være riktig smekket i. Dersom det finns større mengder ingredienser i bollen, kan det være noe vanskeligere å sette på lokket. Om nødvendig drei koblingen med tre vinger på undersiden av lokket i den riktige posisjonen.
- Basismaskinen settes oppå påsatsen og smekkes i.
- Støteren settes inn.
- Støpselet stikkes inn.
- Basismaskinen og multifunksjonstilbehøret holdes fast og apparatet slås på (turbohastighet).
- For å fylle på ingredienser, må innkoblingstasten slippes. Det må ventes til verktøyet står stille.
- Støteren tas ut og ingrediensene fylles på igjen gjennom påfyllingsåpningen.
- Etter bearbeidningen må innkoblingstasten slippes.

Holdeskive med skiveinnsatser

Skjære-innsats – tykk

Turtallsreguleringen stilles på høyt turtall for skjæring av: f.eks. agurk, gulrøtter, poteter.

Skjære-innsats – tynn

Turtallsreguleringen stilles på høyt turtall for skjæring av: f.eks. agurk, gulrøtter, rødbeter, zucchini.

Raspe-innsats – middels fin

Turtallsreguleringen stilles på høyt turtall for rasping av: f.eks. epler, gulrøtter, ost.

Den maksimale mengden og bearbeidelses-tidene som er oppført på tabellen (**bilde J**) må absolutt tas hensyn til.

⚠ Fare for skade på grunn av skarpe kniver / roterende drev!

Det må vises særlig forsiktighet ved håndtering av innsatsene! Formen og stillingen av innsatsen må tas hensyn til når den settes inn i holdeskiven. Holdeskiven må kun tas på i de fordypningene som er beregnet for dette. Det må ikke gripes inn i påfyllingsåpningen. For å skyve ned må det kun brukes støteren.

Vær forsiktig!

Kutting av meget harde matvarer (pargesnost, sjokolade) er ikke tillatt med skiveinnsatsene. For bearbeiding av matvarer med trevlet konsistens (purreløk, selleri, rabarbra) er skiveinnsatsene kun delvis egnet.

Bilde 1

- Bollen stilles på en glatt og ren arbeidsflate.
- Ønsket innsats settes inn i holdeskiven. Formen og stillingen av innsatsen må tas hensyn til (**bilde 1-1**)!
- Holdeskiven gripes i fordypningene og settes inn i bollen.
- Lokket settes på bollen og dreies imot klokken retning inntil anslag. Låsen på håndtaket må være riktig smekket i.
- Basismaskinen settes opp på påsatsen og smekkes i.
- Støpelet stikkes inn.
- Ønsket turtall stilles inn med turtallsreguleringen.
- Basismaskinen og multifunksjonstilbehøret holdes fast og apparatet slås på.
- De ingrediensene som skal skjæres eller raspes fylles på igjennom påfyllingsåpningen.
- De ingrediensene som skal skjæres eller raspes skyves ned med støteren **kun med lett trykk**.

Obs!

Bollen må tømmes før denne er så full at de skårete eller raspete tingene når opp til holdeskiven.

- Etter bearbeidingen må innkoblingstasten slippes.

Terningkutter

for skjæring av matvarer i terningform, f.eks. for salater, supper og dessert.

⚠ Fare for skade på grunn av skarpe kniver!

Ved demontering / sammensetting av terningkutteren må knivskiven kun holdes i plastknappen på midten. Det må ikke gripes inn i de skarpe knivene på skjæregitteret. Skjæregitteret må kun holdes i kanten! For rengjøring må det brukes en børste.

Under arbeider med multifunksjonstilbehøret, må basismaskinen kun slås på når lokket er satt på og skrudd fast. Det må ikke gripes inn i påfyllingsåpningen. For å skyve ned må det kun brukes støteren.

⚠ Obs!

Henvisninger for bruk!

Terningkutteren er egnet for skjæring av:

- poteter (rå eller kokte);
- grønnsaker som f.eks. gulrøtter, agurk, tomater, paprika, løk, rødbete;
- frukt som f.eks. bananer, epler, pærer, jordbær, meloner, kiwi;
- egg;
- ost som f.eks. gouda, sveitserost;
- myk kjøttpølse (f.eks. mortadella);
- kokt eller stekt kyllingkjøtt (etter avkjølingen, uten bein).

Meget myk ost (f.eks. mozzarella, feta) kan ikke bearbeides.

Meget hard ost (f.eks. parmesan) må ikke bearbeides.

Før bearbeiding av kjerne- eller steinfrukt (epler, fersken osv.) må kjernene hhv. steinene fjernes. Før bearbeiding av kokt eller stekt kjøtt, må knoker fjernes.

Matvarene må ikke være i frossen tilstand.

Den maksimale mengden matvarer som kan bearbeides i en arbeidsgang må ikke overskrides. Før videre arbeider må basismaskinen avkjøles i 30 minutter til romtemperatur.

Obs!

Henvisninger for bruk!

Den maksimale mengden er:

- rå eller kokte ingredienser **ca. 3500 g** (retningsverdi: 5x en fylt bolle)
- ost i skiver (f.eks. gouda) og hard ost (f.eks. sveitserost) **ca. 300 g** (retningsverdi: 2x en fylt bolle)

Dersom disse henvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til skade på terningkutteren såsom på skjæregitteret og den roterende kniven.

Dersom terningkutteren blir brukt til andre formål, blir forandret på eller brukt på en ikke sakkyndig måte, kan det fra Robert Bosch Hausgeräte GmbHs side ikke overtas noen ansvar for eventuelle skader. Dette utelukker også ansvar for skader (f.eks. sløve eller deformerte kniver) som oppstår dersom det blir bearbeidet matvarer som ikke er egnet.

Viktige henvisninger:

- Frukt / grønnsaker bør ikke være for modne, da saften ellers kan renne ut.
- Kokte matvarer må avkjøles før de skjæres opp, de er da fastere i konsistensen, og skjæresultatet blir dermed bedre.
- Ved å trykke mere eller mindre på støteren når det skyves ned, kan lengden på terningene påvirkes.

Bilde

- Bollen stilles på en glatt og ren arbeidsflate.
- Skjæregitteret settes inn i basisbæreren. Ta hensyn til utsparingene!
- Låsklemmene på basismaskinen åpnes og knivskiven settes inn i basisholderen.
- Låsklemmene lukkes.
- Sett terningkutteren under lokket (pilen på terningkutteren på pilen på lokket) og vri den mot urviseren til stopp (**bilde -3**).
- Lokket settes på bollen og dreies imot klokken retning inntil anslag. Låsen på håndtaket må være riktig smekket i.
- Basismaskinen settes oppå påsatsen og smekkes i.
- Støpselet stikkes inn.

- Basismaskinen og multifunksjonstilbehøret holdes fast og apparatet slås på (turbohastighet).
- Matvarene som skal skjæres, fylles ned i påfyllingsjakten. Etter behov skyves de ned med støteten med et lett trykk. Dersom nødvendig, må matvarene skjæres i mindre stykker på forhånd.
- Etter bearbeidingen må innkoblingstasten slippes.

Obs!

Bollen må tømmes før denne er så full at terningene når opp til terningkutteren.

For dette:

- Lokket med terningkutteren dreies i klokken retning og tas av.
- Bollen tømmes.
- Lokket settes på bollen igjen og dreies imot klokken retning inntil anslag. Låsen på håndtaket må være riktig smekket i.

Etter arbeidet

- Støpselet trekkes ut.
- Frigjøringsknappene trykkes og basismaskinen tas av påsatsen.
- Lokket dreies i klokken retning og tas av bollen.

Alt etter brukt verktøy / innsats:

- Universalkniven holdes fast i plasthåndtaket og tas ut

eller

- holdeskiven holdes i fordypningene og løftes ut av bollen.
- Holdeskiven dreies om og innsatsen trykkes forsiktig ut fra undersiden (**bilde **)

eller

demontering av terningkutteren:

(Bilde)

- Terningkutteren tas av lokket ved å dreie den i klokken retning.
- Låsklemmene åpnes og knivskiven tas av.
- Restene må fjernes fra skjæregitteret med hjelp av renseren for skjæregitter. Hodet på renseren dreies på den tilsvarende størrelsen på skjæregitteret.
- Skjæregitteret tas ut av basisbæreren.

Rengjøring

Obs!

Lokket på multifunksjonstilbehøret må aldri dyppes i væsker og ikke rengjøres under rennende vann eller i oppvaskmaskin. Delene på terningkutteren må ikke rengjøres i oppvaskmaskin, knivene blir sløve.

- Lokket på multifunksjonstilbehøret må kun tørkes av med en fuktig klut.
- Bollen, universalkniven, holdeskiven og skive-innsatsene kan rengjøres i oppvaskmaskin
- Kunststoffdelene må ikke klemmes fast i oppvaskmaskinen, da de kan bli deformert.
- Alle delene av terningkutteren skylles først under rennende vann. Delene rengjøres med en børste.

Ved bearbeiding av f.eks. rødkål og gulrøtter oppstår det misfarginger på kunststoffdelene som kan fjernes med noen dråper matolje.

Eksempler for anvendelse

Salat "Olivie"

(for 2 personer)

2 kokte, avkjølte poteter
1 kokt gulrot
2 hardkokte egg
100 g kokt kyllingbryst
1 sylteagurk eller marinert agurk
1 salat agurk
150 g små erter (1 liten boks)
salt og pepper
125 g majones

- De kokte, men allerede avkjølte potetene, gulroten, eggene, agurkene og kjøttet skjæres i terninger med turbo-hastighet.
- Alle ingrediensene som er skåret i terninger blandes i en salatbolle med ertene.
- Krydres med salt og pepper alt etter smak.
- Det hele blandes med majonesen og serveres.



Salat "Vinaigrette"

(for 2 personer)

2 kokte, avkjølte poteter
250 g kokte rødbeter
1 kokt gulrot
1 sylteagurk
50 g små erter
¼ bunt purreløk (ca. 25 g)
salt og pepper
50 ml matolje

- De kokte, men allerede avkjølte potetene, gulroten, rødbetene, purreløken og sylteagurken skjæres i like terninger med turbobastighet.
- Alle ingrediensene som er skåret i terninger blandes i en salatbolle med ertene.
- Krydres med salt og pepper alt etter smak.
- Serveres med matoljen.



Salat "Stolichny"

(for 2 personer)

150 g mortadella
3 kokte, avkjølte poteter
2 sylteagurker eller marinerte agurker
1 kokt gulrot
erter, en halv boks
salt og pepper

Dressing:
¼ beger sur fløte
¼ glass majones

- De kokte, men allerede avkjølte potetene, gulroten, skinken og agurkene skjæres i terninger med turbo-hastighet.
- Alle ingrediensene som er skåret i terninger blandes i en salatbolle med ertene.
- Krydres med salt og pepper alt etter smak.
- Alle ingrediensene blandes sammen. Serveres med sur fløte og majones.



Rekesalat

(for 2 personer)



150 g kokt hønsekjøtt

150 g kokte, avkjølte poteter

100 g salat agurker

grønn bladsalat

25 g reker

1-2 hardkokte egg

75 g majones

- De kokte, men allerede avkjølte potetene, eggene, agurkene, rekene og det kokte kjøttet skjæres i terninger med turbohastighet.
- Den grønne bladsalaten finhakkes.
- Krydres med salt og pepper alt etter smak.
- Serveres med majones.

Suppen "Okroshka"

(for 2-3 personer)



Kwas, 1 liter

150 g kokt kyllingbryst

1-3 kokte, avkjølte poteter

1-3 hardkokte egg

½ bunt reddiker (4-5 stk.)

1-2 salat agurker

¼ bunt purreløk (ca. 25 g)

persille og dill

1-2 spiseskjeer sur fløte

sennep, sukker

- Kutt de kokte, men allerede avkjølte potetene, egg, agurker, reddiker og det kokte kyllingbrystet i terninger med turbohastighet.
- Sur fløte, hakket purreløk og eggene blandes godt med sennep og sukker og fortynnes med Kwas.
- Ingrediensene som er skåret i terninger, hakket persille og dill tilsettes.
- Krydres med salt og pepper alt etter smak.

Endringer forbeholdes.

För din säkerhet

Detta tillbehör är avsett för användning med stavmixer MSM6... . Följ bruksanvisningen till stavmixern. Tillbehöret är endast lämpligt att användas på sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.

Säkerhetsanvisningar för denna apparat

⚠ Risk för skada pga vassa knivar / roterande drivuttag!

När du arbetar med multifunktionstillbehöret får motordelen endast slås på med locket påsatt och åtdraget. Stoppa aldrig ned handen i blandarskålen när apparaten är igång. Stick aldrig ned fingrarna i påfyllningsöppningen. Använd alltid påmataren för att mata ner ingredienser. Sedan apparaten stängts av fortsätter drivuttaget rotera en kort stund. Byt verktyg endast när drivuttaget står stilla.

⚠ Risk för skada pga vassa knivar!

Ta aldrig i kniven på minihackaren. Ta minihackarens kniv endast i plasthandtaget. Ta inte i kniven till minihackaren med bara händerna. Använd en borste för rengöring. Ta aldrig i universalknivens klingor. Fatta universalkniven endast i plasthandtaget. Ta inte i universalkniven med bara händerna. Använd en borste för rengöring. Var extra försiktig när du hanterar insatserna! Var noga med insatsens form och läge när den sätts in i insatshållaren. Ta insatshållaren enbart i fördjupningarna som är avsedda för fingrar. När tärningsskivaren tas isär / monteras ihop, fatta knivskivan endast i plastknoppen i mitten. Ta aldrig med fingrarna i de vassa knivarna på tärningsgallret. Ta endast i kanten på tärningsgallret! Använd en borste för rengöring.

⚠ Risk för brännskador!

Använd ett högt, smalt mixerkärl för att bearbeta het mjölk. Het mjölk kan stänka och förorsaka skållskador.

⚠ Viktigt!

Tillbehöret får endast sättas fast och lossas när motordelen står stilla. Arbeta aldrig med stavmixern/mixerfoten i minihackaren resp i blandarskålen som hör till multifunktionstillbehöret. Sätt aldrig in visp utan drivaxel i motordelen. Minihackaren resp blandarskålen som hör till multifunktionstillbehöret är inte lämpliga för mikrovågsugn. Doppa aldrig överdelen till minihackaren, locket till multifunktionstillbehöret såsom drivaxeln till vispen i våtskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.

⚠ Förklaring av symbolerna på apparaten resp tillbehören



Varning! Roterande verktyg.
Stick aldrig ned fingrarna i påfyllningsöppningen.




Rengör inte locket till multifunktionstillbehöret i diskmaskin.



Doppa aldrig locket till multifunktionstillbehöret i vätskor och rengör det inte under rinnande vatten.



Sätt på locket på multifunktionstillbehörskålen (🔒) och lås fast den (🔒).



Sätt in tärningsskivaren i locket (🔒) och lås fast den (🔒).

Läs noga denna bruksanvisning före användning för att få viktiga anvisningar om säkerhet och om hur denna apparat används. Spara bruksanvisningen. Låt bruksanvisningen följa med apparaten vid ett eventuellt ägarbyte.

Minihackare

Vik ut bildsidorna.

Bild A

- 1 Minihackare
- 2 Kniv
- 3 Överdel
- 4 Lock

En minihackare kan beställas via kundtjänst (best.nr. 657247).

Användning

Minihackaren är lämplig för att finfördela kött, hård ost, lök, kryddväxter, vitlök, frukt, grönsaker, nötter, mandel.

Det är viktigt att noga följa de maxmängder och bearbetningstider som anges i tabellen (bild C).

Var försiktig!

Minihackaren får endast användas när den är helt ihopmonterad!

Varning!

Avlägsna brosk, ben och senor innan köttet finfördelas. Minihackaren är inte lämplig att finfördela mycket hårda produkter med (kaffebönor, rättika, muskotnötter) och inte heller frysta produkter (frukt eller dylikt).

Bild B

- Ställ minihackaren på plan och ren arbetsyta och tryck fast den.
- Sätt i kniven.
- Fyll på livsmedlen.

Var försiktig!

Kniven måste sitta rakt i minihackaren så att överdelen sitter på rätt sätt (bild B-3).

- Sätt överdelen på minihackaren och vrid medurs tills du hör att den snäpper fast.
- Sätt motordelen på överdelen och tryck tills den snäpper fast.
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.
- Håll fast motordelen och minihackaren och slå på apparaten (turbo-hastighet).
- Släpp startknappen efter bearbetning.

Efter arbetet

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Tryck på låsknapparna och lossa motordelen från överdelen.
- Vrid överdelen moturs och ta av den från minihackaren.
- Fatta kniven i plasthandtaget och ta ut den.
- För förvaring av bearbetade livsmedel sätt locket på minihackaren.

Rengöring

Var försiktig!

Doppa aldrig minihackarens överdel i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.

- Minihackaren och kniven kan rengöras i diskmaskin.
- Överdelen torkas endast av med fuktig duk.

Visp

Vik ut bildsidorna.

Bild A

5 Drivaxel till visp

6 Visp

En visp kan beställas via kundtjänst (best.nr. 657379).

Användning

Vispen är lämplig för att vispa grädde, äggvitor och mjölk till skum (av het (max 70 °C) och kall mjölk (max 8 °C)) samt för att bereda såser och desserter.

⚠ Risk för brännskador!

Använd ett högt, smalt mixerkärl för att bearbeta het mjölk. Het mjölk kan stänka och förorsaka skållskador.

Bild D

- Fyll på livsmedlen i mixerbägaren.
- Sätt drivaxeln på motordelen och tryck tills den snäpper fast.
- Stick in vispen i drivaxeln och tryck tills den snäpper fast.

Var försiktig!

Sätt aldrig in visp utan drivaxel i motordelen (bild D-3).

- Ställ in önskat varvtal med varvtalsreglaget (om sådant finns) (rekommendation: högt varvtal).
- Håll fast motordel och mixerbägare och tryck på önskad startknapp.
- Släpp startknappen efter bearbetning.

Efter arbetet

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Tryck på låsknapparna och ta av motordelen från drivaxeln.
- Lossa vispen från drivaxeln.

Rengöring

Var försiktig!

Doppa aldrig drivaxeln i vätskor och rengör den inte under rinnande vatten eller i diskmaskin.

- Vispen kan rengöras i diskmaskinen.
- Drivaxeln torkas endast av med fuktig duk.

Multifunktionstillbehör

Vik ut bildsidorna.

Bild A

7 Blandarskål

8 Universalkniv

9 Insatshållare för skivinsatser

10 Skivinsatser

- a Skär-insats – tjock
- b Skär-insats – tunn
- c Riv-/strimmel-insats – medelfin

11 Tärningsskivare

- a Knivskiva
- b Tärningsgaller, små (ca 9 mm)
- c Hållare
- d Tärningsgallerrengörare (handtaget vridbart för de olika tärningsgallren)

12 Lock med drivaxel

13 Påmatare

Användning

Multifunktionstillbehöret är lämpligt för att knåda, skiva, strimla och riva matvaror.

Det är viktigt att noga följa de maxmängder och bearbetningstider som anges i tabellen (bild I).

⚠ Risk för skada pga vassa knivar / roterande drivuttag!

När du arbetar med multifunktionstillbehöret får motordelen endast slås på med locket påsatt och åtdraget.

Stoppa aldrig ned handen i blandarskålen när apparaten är igång. Använd alltid påmataren för att mata ner ingredienser.

Sedan apparaten stängts av fortsätter drivuttaget alltid rotera en kort stund. Byt verktyg endast när drivuttaget står stilla.

Var försiktig!

Multifunktionstillbehöret får endast användas när det är helt ihopmonterat!

Varning!

Avlägsna brosk, ben och senor innan köttet finfördelas. Multifunktionstillbehöret är inte lämpligt för att finfördela mycket hårda produkter med (kaffebönor, rättika, muskot-nötter) och inte heller frysta produkter (frukt eller dylikt).

Universalkniv

Universalkniv för att finfördela kött, hård ost, gul lök, kryddväxter, vitlök, frukt, grönsaker, nötter, mandel.

Det är viktigt att noga följa de maxmängder och bearbetningstider som anges i tabellen (bild .

⚠ Risk för skada pga vassa knivar!

Ta aldrig i universalknivens klingor. Fatta universalkniven endast i plasthandtaget. Ta inte i universalkniven med bara händerna. Använd en borste för rengöring.

Bild

- Ställ blandarskålen på plan och ren arbetsyta.
- Sätt i kniven.
- Fyll på livsmedlen.

Var försiktig!

Kniven måste sitta rakt i blandarskålen för att locket ska kunna sitta fast på rätt sätt (bild -3).

- Sätt locket på blandarskålen och vrid det moturs till stoppet. Låsanordningen i handtaget måste sitta fast på rätt sätt. Om det finns större mängder ingredienser i blandarskålen kan det vara lite svårare att sätta på locket. Vrid eventuellt den trevingade koppligen på undersidan av locket till rätt läge.
- Sätt motordelen på överdelen och tryck tills den snäpper fast.
- Sätt i påmataren.
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.
- Håll fast i motordel och multifunktionstillbehör och slå på apparaten (turbohastighet).
- För att fylla på ingredienser, släpp startknappen. Vänta tills verktyget står stilla.
- Ta ut påmataren och fyll på ingredienser genom påfyllningsöppningen.
- Släpp startknappen efter bearbetning.

Insatshållare med skivinsatser

Skär-insats – tjock

Ställ varvtalsreglaget på högt varvtal för att skära: t.ex. gurkor, morötter, potatis.

Skär-insats – tunn

Ställ varvtalsreglaget på högt varvtal för att skära: t.ex. gurkor, morötter, rödbetor, zucchini.

Riv-/strimmel-insats – medelfin

Ställ varvtalsreglaget på högt varvtal för att riva/strimla: t.ex. äpple, morötter, ost.

Det är viktigt att noga följa de maxmängder och bearbetningstider som anges i tabellen (bild .

⚠ Risk för skada pga vassa knivar / roterande drivuttag!

Var extra försiktig när du hanterar insatserna! Var noga med insatsens form och läge när den sätts in i insatshållaren. Ta insatshållaren enbart i fördjupningarna som är avsedda för fingrar. Stick aldrig ned fingrarna i påfyllningsöppningen. Använd bara påmataren för att mata ner.

Varning!

Skivinsatserna får inte användas för att finfördela mycket hårda livsmedel (parmesanost, choklad). Skivinsatserna kan bara under vissa omständigheter användas för bearbetning av trådiga livsmedel (purjolök, selleri, rabarber).

Bild 1

- Ställ blandarskålen på plan och ren arbetsyta.
- Sätt in önskad insats i insatshållaren. Var noga med insatsens form och läge (**bild 1-1**)!
- Fatta insatshållaren i fördjupningarna för fingrar och sätt den i blandarskålen.
- Sätt locket på blandarskålen och vrid det moturs till stoppet. Låsanordningen i handtaget måste sitta fast på rätt sätt.
- Sätt motordelen på överdelen och tryck tills den snäpper fast.
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.
- Ställ in önskat varvtal med varvtalsreglaget.
- Håll fast motordelen och multifunktionstillbehöret och slå på apparaten.
- Fyll på det som ska skäras eller rivas / strimlas genom påfyllningsöppningen.
- Tryck **bara lätt ned** det som ska skäras eller rivas / strimlas med påmataren.

Var försiktig!

Töm blandarskålen innan den blir så full att det som skärs eller rivs/strimlas når ända upp till insatshållaren.

- Släpp startknappen efter bearbetning.

Tärningsskivare

till att skära livsmedel i tärningar, t.ex. till sallad, soppor och desserter.

⚠ Risk för skada pga vassa knivar!

När tärningsskivaren tas isär / monteras ihop, fatta knivskivan endast i plastknoppen i mitten. Ta aldrig med fingrarna i de vassa knivarna på tärningsgallret. Ta endast i kanten på tärningsgallret! Använd en borste för rengöring.

När du arbetar med multifunktionstillbehöret får motordelen endast slås på med locket påsatt och åtdraget. Stick aldrig ned fingrarna i påfyllningsöppningen. Använd bara påmataren för att mata ner.

⚠ Var försiktig!**Användningsanvisningar!**

Tärningsskivaren är lämplig för att skära

- potatis (rå eller kokt);
- grönsaker som t.ex. morötter, gurkor, tomater, paprika, gul lök, rödbetor;
- frukt som t.ex. bananer, äpplen, päron, jordgubbar, meloner, kiwi;
- ägg;
- ost som t.ex. Gouda, Emmentaler;
- mjuk köttkorv (t.ex. Mortadella);
- kokt eller stekt fågelkött (efter svalningen, utan ben).

Mycket mjuk ost (t.ex. Mozzarella, Fetaost) går inte att bearbeta.

Mycket hård ost (t.ex. Parmesan) får inte bearbetas.

Kärna ur kärn- och stenfrukter (äpplen, persikor osv) före bearbetning. Avlägsna benen från kokt eller stekt kött före bearbetning.

Livsmedlen får inte vara djupfrysta.

Maximal mängd livsmedel som bearbetas per arbetsomgång får inte överskridas. Låt motordelen svalna till rumstemperatur 30 minuter innan du fortsätter arbeta.

⚠ Var försiktig!**Användningsanvisningar!**

Maximala mängder är:

- råa och kokta ingredienser **ca. 3500 g** (riktvärde: 5x en fylld blandarskål)
- skivbar ost (t.ex. Gouda) och hårdost (t.ex. Emmentaler) **ca. 300 g** (riktvärde: 2x en fylld blandarskål)

Om dessa hänvisningar inte åtföljs kan det leda till att tärningsskivaren skadas inklusive tärningsgallret och den roterande kniven.

Om tärningsskivaren används till annat ändamål än avsett, ändras eller används felaktigt ansvarar inte Robert Bosch Hausgeräte GmbH för eventuella skador som uppstår. Detta utesluter även ansvar för skador (t.ex. slöa eller deformerade knivar), som uppkommer på grund av att icke tillåtna livsmedel bearbetats.

Viktiga anvisningar:

- Frukt/grönsaker får inte vara alltför mogna eftersom saften annars kan rinna ut.
- Låt koka livsmedel svalna före de skäras eftersom de då är fastare och därmed blir skärresultatet bättre.
- Du kan påverka längden på tärningarna genom att trycka mer eller mindre hårt på påmataren.

Bild

- Ställ blandarskålen på plan och ren arbetsyta.
- Sätt in tärningsgallret i hållaren. Observera urtagen!
- Öppna spärrarna på motordelen och sätt i knivskivan i hållaren.
- Stäng spärrarna.
- Sätt tärningsskivaren under locket (pilen på tärningsskivaren mot pilen på locket) och vrid den moturs till stopp (**figur II-3**).
- Sätt locket på blandarskålen och vrid det moturs till stoppet. Låsanordningen på handtaget måste sitta fast på rätt sätt.
- Sätt motordelen på överdelen och tryck tills den snäpper fast.
- Sätt stickkontakten i vägguttaget.
- Håll fast i motordel och multifunktionstillbehör och slå på apparaten (turbohastighet).
- Lägg in livsmedel som ska skäras i matarröret. Tryck vid behov lätt ned med påmataren. Skär vid behov livsmedel i mindre bitar först.
- Släpp startknappen efter bearbetning.

Var försiktig!

Töm blandarskålen innan den blir så full, att tärningarna når upp till tärningsskivaren.

För detta:

- Vrid locket och tärningsskivaren medurs och lossa dem.
- Töm blandarskålen.
- Sätt åter locket på blandarskålen och vrid moturs till stoppet. Låsanordningen på handtaget måste sitta fast på rätt sätt.

Efter arbetet

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Tryck på lås knapparna och lossa motordelen från överdelen.
- Vrid locket medurs och lossa det från blandarskålen.

Beroende på använt verktyg / insats:

- Fatta universalkniven i plashandtaget och ta ut den

eller

- fatta insatshållaren i fördjupningarna för fingrar och lyft den upp ur blandarskålen.
- Vänd insatshållaren och tryck försiktigt ut insatsen underifrån (**bild 6**).

eller

Ta isär tärningsskivaren: (**bild II**)

- Lossa tärningsskivaren från locket genom att vrida medurs.
- Öppna spärrarna och lossa knivskivan.
- Avlägsna rester från tärningsgallret med hjälp av rengöraren till tärningsgallret. Vrid handtaget på rengöraren till respektive storlek på tärningsgallret.
- Ta ut tärningsgallret ur hållaren.

Rengöring

Var försiktig!

Doppa aldrig locket till multifunktionstillbehöret i vätskor och rengör det inte under rinnande vatten eller i diskmaskin. Rengör inte delar till tärningsskivaren i diskmaskin, knivarna blir slöa.

- Torka endast av locket till multifunktionstillbehöret med en fuktig duk.
- Blandarskål, universalkniv, insatshållare och skivinsatser kan rengöras i diskmaskin.
- Kläm inte fast plastdelarna i diskmaskinen eftersom de då kan deformeras.

- Fördiska alla delar till tärningsskivaren under rinnande vatten. Rengör delarna med en borste.

Vid bearbetning av t.ex. rödkål och morötter uppstår missfärgningar på plastdetaljer som kan avlägsnas med några droppar matolja.

Användningsexempel

Sallad "Olivie"

(för 2 personer)



- 2 kokta, avkylda potatisar
- 1 kokt morot
- 2 hårdkokta ägg
- 100 g kokt kycklingbröstkött
- 1 saltgurka eller marinerad gurka
- 1 salladsgurka
- 150 g ärtor, små (1 liten burk)
- salt och peppar
- 125 g majonnäs

- Tärna de kokta men redan avkylda potatisarna, moroten, äggen, gurkorna och köttet med turbo-hastighet.
- Blanda alla tärnade ingredienser med ärtorna i en salladsskål.
- Krydda med salt och peppar efter tycke och smak.
- Blanda med majonnäs och servera.

Sallad "Vinaigrette"

(för 2 personer)



- 2 kokta, avkylda potatisar
- 250 g kokta rödbetor
- 1 kokt morot
- 1 saltgurka
- 50 g små ärtor
- ¼ knippe purjolök (ca 25 g)
- salt och peppar
- 50 ml matolja

- Skär de kokta men redan avkylda potatisarna, moroten, rödbetorna, purjolöken och saltgurkorna till jämnstora tärningar med turbo-hastighet.
- Blanda alla tärnade ingredienser med ärtorna i en salladsskål.
- Krydda med salt och peppar efter tycke och smak.
- Servera med matolja.

Sallad "Stolichny"

(för 2 personer)



- 150 g mortadella
- 3 kokta, avkylda potatisar
- 2 saltgurkor eller marinerade gurkor
- 1 kokt morot
- ärtor, en halv burk
- salt och peppar

Dressing:

- ¼ bägare crème fraîche eller gräddfil
- ¼ glas majonnäs

- Tärna de kokta men redan avkylda potatisarna, moroten, skinkan och gurkorna med turbo-hastighet.
- Blanda alla tärnade ingredienser med ärtorna i en salladsskål.
- Krydda med salt och peppar efter tycke och smak.
- Blanda alla ingredienser. Servera med crème fraîche eller gräddfil och majonnäs.

Krabbsallad

(för 2 personer)



- 150 g kokt hönskött
- 150 g kokta, avkylda potatisar
- 100 g salladsgurka
- grönsallad
- 25 g krabbskött
- 1-2 hårdkokta ägg
- 75 g majonnäs

- Tärna de kokta men redan avkylda potatisarna, äggen, gurkorna, krabbskötet och det kokta köttet med turbo-hastighet.
- Hacka grönsalladen i små bitar.
- Krydda med salt och peppar efter tycke och smak.
- Servera med majonnäs.

Soppan "Okroshka"

(för 2-3 personer)



Kwas, 1 liter

150 g kokt kycklingbröst

1-3 kokta, avkylda potatisar

1-3 hårdkokta ägg

½ knippe rädisor (4-5 st)

1-2 salladsgurkor

¼ knippe purjolök (ca 25 g)

persilja och dill

1-2 matskedar crème fraiche eller gräddfil

senap, socker

- Skär den kokta men svalnade potatisen, äggen, gurkorna, rädisorna och det kokta kycklingbröset i tärningar med turbohastighet.
- Blanda crème fraiche eller gräddfil, hackad purjolök och äggen med senap och socker ordentligt och tunna ut blandningen med Kwassen.
- Tillsätt de tärnade ingredienserna, hackad persilja och dill.
- Krydda med salt och peppar efter tycke och smak.

Rätten till ändringar förbehålles.

Turvallisuusasiaa

Tämä varuste on tarkoitettu sauvasekoittimelle MSM6...
Noudata sauvasekoittimen ohjeita. Varuste soveltuu vain tässä käyttöohjeessa kuvattuun käyttötarkoitukseen.

Laitetta koskevat turvallisuusohjeet

Varo terävää terää / pyörivää käyttöäkseliä – loukkaantumisvaara!

Kun käytät monitoimiosaa, peruslaite käynnistyy vain, kun kansi on kunnolla paikallaan. Älä tartu kulhoon koneen ollessa toiminnassa. Älä tartu täyttöaukkoon. Kun lisää aineksia, käytä aina syöttöpaininta. Kone käy vielä jonkin aikaa pysäyttämisen jälkeen. Vaihda varuste vasta sitten, kun moottori on pysähtynyt.

Varo terävää terää – loukkaantumisvaara!

Älä tartu minileikkurin terään. Pidä kiinni vain minileikkurin terän muovikahvasta. Älä koske minileikkurin terään paljain käsin. Käytä puhdistamiseen harjaa. Älä koske yleisterän teräosaan. Tartu yleisterään vain sen muovikahvasta. Älä koske yleisterään paljain käsin. Käytä puhdistamiseen harjaa. Muista käsitellä teräosia erittäin varovasti! Huomioi teräosan muoto ja asento, kun kiinnität sen pidikelevyyn. Tartu pidikelevyyn vain sitä varten olevista otekohdista. Kun purat kuutioleikkurin osiin tai kokoat sen, pidä teräosasta kiinni vain sen keskellä olevasta muovikahvasta. Älä koske säleikön teräviin teriin. Pidä kiinni vain säleikön reunasta! Käytä puhdistamiseen harjaa.

Polttamisvaara!

Kun käsittelet kuumaa maitoa, käytä kapeaa sekoitusastiaa. Kuuma maito voi roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

Tärkeää!

Irrota ja kiinnitä varuste vain peruslaitteen ollessa pysähdyksissä. Älä käsittele aineksia sauvasekoittimella tai sekoitusjalalla minileikkurissa tai monitoimiosan kulhossa. Älä aseta koskaan pallovispilää ilman adapteria peruslaitteeseen. Minileikkuri tai monitoimiosan kulho ei sovellu mikroaaltouunikäyttöön. Älä koskaan upota minileikkurin yläosaa, monitoimiosan kantta tai pallovispilän vaihteisto-osaa veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese niitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

⚠ Laitteeseen tai lisävarusteeseen kiinnitettyjen symbolien selitykset



Varoitus! Pyörivä varuste.
Älä tartu täyttöaukkoon.



Älä pese monitoimiosan kantta astianpesukoneessa.



Älä upota monitoimiosan kantta veteen tai muihin nesteisiin tai pese sitä juoksevan veden alla.



Aseta kansi monitoimiosan kulhon päälle (🔒) ja lukitse se (🔒).



Kiinnitä kuutioleikkuri kanteen (🔒) ja lukitse se (🔒).

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Siinä on tärkeitä laitetta koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita. Säilytä käyttöohje huolellisesti. Muista antaa käyttöohje laitteen mahdolliselle uudelle omistajalle.

Minileikkuri

Käännä esiin kuvasivut.

Kuva A

- 1 Minileikkuri
- 2 Terä
- 3 Yläosa
- 4 Kansi

Minileikkurin voi tilata lisävarusteena huolto- palvelusta (til.-nro 657247).

Käyttö

Minileikkuri soveltuu lihan, kovan juuston, sipulien, yrttien, valkosipulin, hedelmien, vihannesten, pähkinöiden ja mantelien hienontamiseen.

Noudata tarkasti taulukossa annettuja maksimimääriä ja käsittelyaikoja (kuva B).

Huomio!

Käytä minileikkuria vain, kun sen kaikki osat ovat paikoilleen kiinnitettyinä!

Varoitus!

Poista lihasta ennen hienontamista rustot, luut ja jätteet. Minileikkuri ei sovellu erittäin kovien aineiden (kahvinpapujen, retikan, muskottipähkinöiden) tai jäisten aineiden (marjojen / hedelmien tms.) hienontamiseen.

Kuva B

- Aseta minileikkuri sileälle ja puhtaalle työtasolle ja paina kiinni pintaan.
- Kiinnitä terä.
- Täytä elintarvikkeet.

Huomio!

Minileikkurin terän tulee olla suorassa, jotta yläosa menee oikein paikoilleen (kuva B-3).

- Kiinnitä yläosa minileikkurin päälle ja käännä myötäpäivään, kunnes se napsahtaa kuuluvasti paikoilleen.
- Aseta peruslaite paikalleen ja napsauta kiinni.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Pidä kiinni sekä peruslaitteesta että minileikkurista ja käynnistä laite (Turbo-nopeus).
- Vapauta käynnistyskytkin käsittelyn jälkeen.

Käytön jälkeen

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Paina avaamispainikkeita ja irrota peruslaite yläosasta.
- Käännä yläosaa vastapäivään ja irrota minileikkurista.
- Tartu terään sen muovikahvasta ja poista terä.
- Aseta kansi minileikkurin päälle, kun käytät kulhoa hienonnettujen elintarvikkeiden säilyttämiseen.

Puhdistus

Huomio!

Älä koskaan upota minileikkurin yläosaa veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

- Minileikkurin ja terän voit pestä astianpesukoneessa.
- Puhdista yläosa vain kostealla liinalla pyyhkien.

Pallovispilä

Käännä esiin kuvasivut.

Kuva A

5 Pallovispilän vaihteisto-osa

6 Pallovispilä

Pallovispilän voit tilata asiakaspalvelusta tilausnumerolla 657379.

Käyttö

Pallovispilä soveltuu kerma-, valkuais- ja maitovaahdon vatkaamiseen (kuumasta (max. 70 °C) ja kylmästä maidosta (max. 8 °C)) sekä kastikkeiden ja jälkiruokien valmistamiseen.

⚠️ Polttamisvaara!

Kun käsittelet kuumaa maitoa, käytä kapeaa sekoitusastiaa. Kuuma maito voi roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

Kuva D

- Täytä elintarvikkeet kulhoon.
- Aseta vaihteisto-osa peruslaitteeseen ja lukitse paikoilleen.
- Työnnä pallovispilä vaihteisto-osaan ja lukitse paikoilleen.

Huomio!

Älä aseta koskaan pallovispilää ilman adapteria peruslaitteeseen (**kuva D-3**).

- Säädä kierrosnopeuden valitsimella (mikäli laitteessa) haluamasi teho (suositus: suuri nopeus).
- Pidä kiinni peruslaitteesta ja kulhosta ja paina haluamaasi käynnistyskytkintä.
- Vapauta käynnistyskytkin käsittelyn jälkeen.

Käytön jälkeen

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Paina avaamispainikkeita ja irrota peruslaite vaihteisto-osasta.
- Irrota pallovispilä vaihteisto-osasta.

Puhdistus

Huomio!

Älä koskaan upota vaihteisto-osaa veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa.

- Pallovispilän voit pestä astianpesukoneessa.
- Pyyhi vaihteisto-osa puhtaaksi vain kostealla pyyhkeellä.

Monitoimiosa

Käännä esiin kuvasivut.

Kuva A

7 Kulho

8 Yleisterä

9 Teräosien pidikelevy

10 Terät

- a Viipalointiterä – paksu
- b Viipalointiterä – ohut
- c Raastinterä – keskihieno

11 Kuutiroleikkuri

- a Teräosa
- b Säleikkö, pieni (noin 9 mm)
- c Kannatin
- d Säleikön puhdistin (kääntyvä pää erikokoisille säleiköille)

12 Kansi ja vaihteisto-osa

13 Syöttöpainin

Käyttö

Monitoimiosa soveltuu taikainoiden vaivamiseen sekä elintarvikkeiden viipalointiin ja raastamiseen.

Noudata tarkasti taulukossa annettuja maksimimääriä ja käsittelyaikoja (kuva **J**).

Varo terävää terää / pyörivää käyttöakselia – loukkaantumisvaara!

Kun käytät monitoimiosaa, peruslaite käynnistyy vain, kun kansi on kunnolla paikallaan. Älä tartu kulhoon koneen ollessa toiminnassa. Kun lisää aineksia, käytä aina syöttöpaininta.

Kone käy vielä jonkin aikaa pysäyttämisen jälkeen. Vaihda varuste vasta sitten, kun moottori on pysähtynyt.

Huomio!

Käytä monitoimiosaa vain, kun sen kaikki osat ovat paikoilleen kiinnitettynä!

Varoitus!

Poista lihasta ennen hienontamista rustot, luut ja jänteet. Monitoimiosa ei sovellu kovien aineiden (kahvipapujen, retikan, muskottipähkinöiden) eikä jäisten aineiden (hedelmien, marjojen tms.) hienontamiseen.

Yleisterä

Yleisterä hienontaa lihan, kovan juuston, sipulit, yrtit, valkosipulin, hedelmät ja marjat, vihannekset, pähkinät ja mantelit.

Noudata tarkasti taulukossa annettuja maksimimääriä ja käsittelyaikoja (kuva **J**).

Varo terävää terää – loukkaantumisvaara!

Älä koske yleisterän teräosaan. Tartu yleisterään vain sen muovikahvasta. Älä koske yleisterään paljain käsin. Käytä puhdistamiseen harjaa.

Kuva **E**

- Aseta kulho sileälle ja puhtaalle työtasolle.
- Kiinnitä terä.
- Täytä elintarvikkeet.

Huomio!

Terän tulee olla suorassa, jotta kansi menee oikein paikoilleen (kuva **E-3**).

- Aseta kansi kulhon päälle ja käännä vastapäivään vasteeseen asti. Kahvan lukitsimen tulee napsauttaa kunnolla kiinni. Jos kulhossa on paljon aineksia, kannen kiinnittäminen saattaa olla hankalampaa. Käännä kannessa oleva kolmisiipinen kytkin tarvittaessa oikeaan asentoon.
- Aseta peruslaite paikalleen ja napsauta kiinni.
- Kiinnitä syöttöpainin.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Pidä kiinni peruslaitteesta ja monitoimiosasta ja käynnistä laite (turbo-nopeus).
- Kun haluat lisätä aineksia, vapauta käynnistyspainike. Odota, että varuste pysähtyy.
- Poista sitten syöttöpainin ja lisää ainekset täyttöaukon kautta.
- Vapauta käynnistyskytkin käsittelyn jälkeen.

Pidikelevy ja terät

Viipalointiterä – paksu

Valitse kierrosnopeuden valitsimella suuri nopeus, kun viipaloit: kurkkuja, porkkanoita, perunoita.

Viipalointiterä – ohut

Valitse kierrosnopeuden valitsimella suuri nopeus, kun viipaloit: kurkkuja, porkkanoita, punajuuria, kesäkurpitsia.

Raastinterä – keskihieno

Valitse kierrosnopeuden valitsimella suuri nopeus, kun raastat: omenoita, porkkanoita, juustoa.

Noudata tarkasti taulukossa annettuja maksimimääriä ja käsittelyaikoja (kuva **J**).

Varo terävää terää / pyörivää käyttöakselia – loukkaantumisvaara!

Muista käsitellä teräosia erittäin varovasti! Huomioi vaihto-osan muoto ja asento, kun kiinnität sen pidikelevyyn. Tartu pidikelevyyn vain sitä varten olevista otekohdista. Älä tartu täyttöaukkoon. Kun lisää aineksia, käytä aina syöttöpaininta.

Varoitus!

Terillä ei saa hienontaa erittäin kovia elintarvikkeita (parmesaanijuustoa, suklaata). Terät soveltuvat säikeisten elintarvikkeiden (purjo, selleri, raparperi) käsittelyyn vain varauksin.

Kuva F

- Aseta kulho sileälle ja puhtaalle työtasolle.
- Kiinnitä sopiva teräosa pidikelevyyn. Huomioi teräosan muoto ja asento (kuva F-1)!
- Tartu pidikelevyyn siinä olevista otekohdista ja kiinnitä se kulhoon.
- Aseta kansi kulhon päälle ja käännä vastapäivään vasteeseen asti. Kahvan lukitsimen tulee napsauttaa kunnolla kiinni.
- Aseta peruslaite paikalleen ja napsauta kiinni.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.
- Säädä kierrosnopeuden valitsimella haluamasi teho.
- Pidä kiinni peruslaitteesta ja monitoimiosasta ja käynnistä laite.
- Lisää viipaloitavat tai raastettavat ainekset kulhoon täyttöaukosta.
- Työnnä viipaloitavia tai raastettavia aineksia **sisään vain kevyesti syöttöpainimella painaen**.

Huomio!

Tyhjennä kulho, ennen kuin se on niin täynnä, että viipaloitavat tai raastettavat ainekset ulottuvat pidikelevyyn.

- Vapauta käynnistyskytkin käsittelyn jälkeen.

Kuutioleikkuri

kuutio elintarvikkeet esim. salaatteihin, keittoihin ja jälkiruokiin.

⚠ Varo terävää terää – loukkaantumisvaara!

Kun purat kuutioleikkurin osiin tai kokoat sen, pidä teräosasta kiinni vain sen keskellä olevasta muovikahvasta. Älä koske säleikön teräviin teriin. Pidä kiinni vain säleikön reunasta! Käytä puhdistamiseen harjaa.

Kun käytät monitoimiosaa, peruslaite käynnistyy vain, kun kansi on kunnolla paikallaan. Älä tartu täyttöaukkoon. Kun lisää aineksia, käytä aina syöttöpaininta.

⚠ Huomio!**Käyttöä koskevia ohjeita!**

Kuutioleikkuri paloittelee kuutioiksi:

- perunat (raa'at tai keitetyt);
- vihannekset kuten porkkanat, kurkut, tomaatit, paprikat, sipulit, punajuuret;
- hedelmät kuten banaanit, omenat, päärynät, mansikat, melonit, kiivit;
- kananmunat;
- juuston (esim. gouda, emmental);
- pehmeän makkaran (esim. mortadella);
- keitetyn tai paistetun siipikarjan lihan (jäähdyneenä, ilman luita).

Laitteella ei voi käsitellä erittäin pehmeää juustoa (esim. mozzarella, feta).

Laitteella ei saa käsitellä erittäin kovaa juustoa (esim. parmesan).

Kun hedelmissä (esim. omenat, persikat jne.) on siemeniä tai kiviä, poista ne ennen hedelmien käsittelyä. Kun käsittelet keitettyä tai paistettua lihaa, poista lihasta luut ennen käsittelyä.

Elintarvikkeet eivät saa olla jäisiä.

Älä käsittele kerralla maksimimäärää enempää elintarvikkeita. Ennen kuin jatkat käsittelyä, anna peruslaitteen jäähtyä huoneenlämpöiseksi 30 minuutin ajan.

⚠ Huomio!**Käyttöä koskevia ohjeita!**

Maksimimäärät:

- raat ja keitetyt ainekset **noin 3500 g** (viitearvo: 5x täysi kulhollinen)
- puolikova juusto (esim. gouda) ja kova juusto (esim. emmental) **noin 300 g** (viitearvo: 2x täysi kulhollinen)

Jollet noudata ohjetta, kuutioleikkuri sekä sen säleikkö ja pyörivä terä saattavat vioittua.

Jos käytät kuutioleikkuria väärään käyttötarkoitukseen, teet siihen muutoksia tai käytät sitä ohjeiden vastaisesti, Robert Bosch Hausgeräte GmbH ei vastaa mahdollisista vahingoista. Vastuu on poissuljettu myös silloin, kun vahingot (esim. tylsät tai muotoaan muuttaneet terät) aiheutuvat ei sallittujen elintarvikkeiden käsittelystä.

Tärkeitä ohjeita:

- Hedelmät, marjat ja vihannekset eivät saa olla niin kypsiä, että niistä voi tulla ulos mehua.
- Anna keitettyjen elintarvikkeiden jäähtyä ennen paloittelua, koska ne ovat silloin kiinteämpiä ja lopputuloksesta tulee parempi.
- Kun lisää aineksia laitteeseen, palojen koko vaihtelee aina sen mukaan, miten voimakkaasti painat syöttöpaininta.

Kuva 1

- Aseta kulho sileälle ja puhtaalle työtasolle.
- Kiinnitä säleikkö kannattimeen. Huomioi lovet!
- Avaa kannattimen kiinnittimet ja kiinnitä teräosa kannattimeen.
- Sulje kiinnittimet.
- Aseta kuutioleikkuri kannen alle (kuutioleikkurin nuoli kannen nuolen kohdalla) ja käännä sitä vastapäivään vasteeseen asti (**kuva 1-3**).
- Aseta kansi kulhon päälle ja käännä vastapäivään vasteeseen asti. Kahvan lukitsimen tulee napsahtaa kunnolla kiinni.
- Aseta peruslaite paikalleen ja napsauta kiinni.
- Laita pistotulppa pistorasiaan.

- Pidä kiinni peruslaitteesta ja monitoimiosasta ja käynnistä laite (turbo-nopeus).
- Laita paloittelavat ainekset täyttösup-piloon. Työnnä tarvittaessa ainekset sisään syöttöpaininta kevyesti painaen. Paloittele tarvittaessa elintarvikkeet ensin pienemmiksi.
- Vapauta käynnistyskytkin käsittelyn jälkeen.

Huomio!

Tyhjennä kulho, ennen kuin se on niin täynnä, että kuutiot ulottuvat kuutioleikkuriin.

Toimi näin:

- Käännä kantta ja siihen kiinnitettyä kuutioleikkuria myötäpäivään ja irrota.
- Tyhjennä kulho.
- Aseta kansi takaisin kulhon päälle ja käännä vastapäivään vasteeseen asti. Kahvan lukitsimen tulee napsahtaa kunnolla kiinni.

Käytön jälkeen

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Paina avaamispainikkeita ja irrota peruslaite yläosasta.
- Käännä kantta myötäpäivään ja irrota se kulhosta.

Käytetyn varusteen / vaihto-osan mukaan:

- Tartu yleisterään vain sen muovikahvasta ja nosta pois.

tai

- Tartu pidikelevyyn otekohdista ja nosta pois kulhosta.
- Käännä pidikelevy toisinpäin ja irrota teräosa varovasti alhaalta päin painaen (**kuva 2**).

tai

Pura kuutioleikkuri osiin: (**kuva 3**)

- Irrota kuutioleikkuri kannesta myötäpäivään kääntämällä.
- Avaa kiinnittimet ja poista teräosa.
- Poista jäljelle jääneet ainekset säleiköstä säleikön puhdistimella. Käännä puhdistimen pää niin, että se vastaa säleikön kokoa.
- Poista säleikkö kannattimesta.

Puhdistus

Huomio!

Älä koskaan upota monitoimiosan kantta veteen tai muihin nesteisiin äläkä pese sitä juoksevan veden alla tai astianpesukoneessa. Älä pese kuutioleikkurin osia astianpesukoneessa, terät tylsyvät.

- Pyyhi monitoimiosan kansi puhtaaksi vain kostealla pyyhkeellä.
- Kulhon, yleisterän, pidikelevyn ja terät voit pestä astianpesukoneessa.
- Varo, että muoviosat eivät jää puristuksiin astianpesukoneessa, niiden muoto saattaa muuttua pesun aikana.
- Huuhdo kuutioleikkurin kaikki osat juoksevan veden alla. Harjaa osat puhtaaksi.

Jos esimerkiksi punakaalista tai porkkanoista lähtee väriä muoviosiin, pyyhi ne puhtaaksi muutamalla tipalla ruokaöljyä.

Käyttöohjeita

Salaatti "Olivie"

(2 hengelle)

2 keitettyä, jäähtynyttä perunaa
1 keitetty porkkana
2 kovaksi keitettyä munaa
100 g keitettyä kananrintaa
1 suolakurkku tai marinoitu kurkku
1 salaattikurkku
150 g herneitä (1 pieni purkillinen)
Suolaa ja pippuria
125 g majoneesia

- Paloittele keitetyt, mutta valmiiksi jäähtyneet perunat, porkkanat, kananmunat, kurkut ja liha kuutioiksi turbonopeudella.
- Sekoita kaikki paloittelut ainekset keskenään salaattikulhossa herneiden kanssa.
- Mausta suolalla ja pippurilla.
- Sekoita joukkoon majoneesi ja asettele tarjoiluvadille.



Salaatti "Vinaigrette"

(2 hengelle)

2 keitettyä, jäähtynyttä perunaa
250 g keitettyä punajuuria
1 keitetty porkkana
1 suolakurkku
50 g herneitä
¼ purjoa (noin 25 g)
Suolaa ja pippuria
50 ml ruokaöljyä

- Paloittele keitetyt, mutta valmiiksi jäähtyneet perunat, porkkanat, punajuuret, purjo ja suolakurkku samankokoisiksi kuutioiksi turbonopeudella.
- Sekoita kaikki paloittelut ainekset keskenään salaattikulhossa herneiden kanssa.
- Mausta suolalla ja pippurilla.
- Tarjoile ruokaöljyn kanssa.



Salaatti "Stolichny"

(2 hengelle)

150 g mortadella-makkaraa
3 keitettyä, jäähtynyttä perunaa
2 suolakurkku tai marinoitua kurkku
1 keitetty porkkana
Herneitä, puoli purkillista
Suolaa ja pippuria

Kastike:

¼ purkkia kermaviiliä
¼ lasillista majoneesia

- Paloittele keitetyt, mutta valmiiksi jäähtyneet perunat, porkkana, kinkku ja kurkut kuutioiksi turbonopeudella.
- Sekoita kaikki paloittelut ainekset keskenään salaattikulhossa herneiden kanssa.
- Mausta suolalla ja pippurilla.
- Sekoita kaikki ainekset keskenään. Tarjoile kermaviilin ja majoneesin kanssa.



Katkarapusalaatti

(2 hengelle)



150 g keitettyä kananlihaa

150 g keitettyä, jäähtynyttä perunaa

100 g salaattikurkkua

Vihreää salaattia

25 g katkaravun lihaa

1-2 kovaksi keitettyä munaa

75 g majoneesia

- Paloittele keitetyt, mutta valmiiksi jäähtyneet perunat, kananmunat, kurkut, katkaravun liha ja keitetty liha kuutioiksi turbonopeudella.
- Revi salaatin lehdet pieniksi paloiksi.
- Mausta suolalla ja pippurilla.
- Tarjoile majoneesin kanssa.

Keitto ”Okroshka”

(2-3 hengelle)



Kvassia, 1 litraa

150 g keitettyä kananrintaa

1-3 keitettyä, jäähtynyttä perunaa

1-3 kovaksi keitettyä munaa

½ nippu retiisejä (4-5 kpl)

1-2 salaattikurkkua

¼ purjoa (noin 25 g)

Persiljaa ja tilliä

1-2 rkl kermaviiliä

Sinappia, sokeria

- Paloittele keitetyt, mutta valmiiksi jäähtyneet perunat, kananmunat, kurkut, retiisit ja keitetty kananrinta kuutioiksi turbonopeudella.
- Sekoita hyvin keskenään kermaviili, hienonnettu purjo ja kananmunat sinapin ja sokerin kanssa ja ohenna seos kvassilla.
- Lisää joukkoon paloittelut ainekset, hienonnettu persilja ja tilli.
- Mausta suolalla ja pippurilla.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Observaciones para su seguridad

El presente accesorio está destinado exclusivamente para el uso con la batidora de varilla MSM6... . Ténganse presentes a este respecto las instrucciones de uso de la batidora de varilla. El accesorio solo es adecuado para el uso descrito en las presentes instrucciones de uso.

Advertencias de seguridad para este aparato

¡Peligro de lesiones a causa de las cuchillas cortantes / el accionamiento giratorio!

En caso de trabajar con el accesorio multifunción, la unidad básica solo podrá conectarse con la tapa multifunción colocada y bien enroscada. ¡No introducir nunca las manos en el recipiente mientras esté en funcionamiento el aparato! No introducir las manos en la abertura para incorporar ingredientes. Usar siempre el empujador para empujar los ingredientes.

Tras desconectar el aparato, el accionamiento del mismo continúa girando durante unos instantes. Por eso se deberán cambiar los accesorios sólo con el aparato completamente parado.

¡Peligro de lesiones a causa de las cuchillas cortantes!

¡No introducir nunca las manos en la cuchilla de accesorio picador! Sujetar la cuchilla del picador universal solo por el asidero de plástico que incorpora. ¡No tocar la cuchilla del picador universal con las manos! Usar siempre un cepillo para limpiar la cuchilla. ¡No tocar nunca las cuchillas universales directamente con las manos! Sujetar la cuchilla universal sólo por el asa de plástico que incorpora. ¡No tocar la cuchilla universal con las manos! Usar siempre un cepillo para limpiar la cuchilla. ¡Prestar particular atención al manipular los accesorios! ¡Ténganse en cuenta la forma y la posición de los accesorios cortadores o ralladores al montarlos en el disco de soporte! Sujetar el disco porta-accesorios sólo en las cavidades previstas a tal efecto. Al armar o desarmar la cortadora de dados, sujetar la cuchilla solo por el asidero de plástico en el centro de la misma, ¡No introducir nunca los dedos en las cuchillas de la rejilla cortadora! ¡Sujetar la rejilla cortadora solo en el borde! Usar siempre un cepillo para limpiar la cuchilla.

¡Peligro de quemaduras!

En caso de elaborar leche caliente, usar un recipiente alto y estrecho. La leche caliente puede salpicar y ocasionar quemaduras.

¡Importante!

Montar y desmontar los accesorios solo con la unidad motriz parada. No trabajar nunca con la batidora de pie / el pie de mezcla en el interior de la picadora universal o dentro del recipiente del accesorio multifunción.

No montar nunca la varilla batidora en la base motriz sin el mecanismo de accionamiento. La picadora universal y el recipiente del accesorio multifunción no son adecuados para el microondas. No lavar el accesorio picador universal, la tapa del accesorio multifunción ni la pieza acopladora de la varilla montaclaras bajo el chorro de agua del grifo ni en el lavavajillas.

⚠ Explicación de los símbolos en el aparato o los accesorios



¡Atención! ¡Accesorios giratorios.
No introducir las manos en la abertura para incorporar ingredientes.



No lavar la tapa del accesorio multifunción en el lavavajillas.



No sumergir nunca el accesorio multifunción en líquidos ni lavarlo bajo el chorro de agua del grifo.



Colocar la tapa sobre el recipiente del accesorio multifunción (🔒) y enclavarla (🔒).



Insertar la cortadora de dados en la tapa (🔒) y enclavarla (🔒).

Lea las presentes instrucciones de uso detenidamente antes de utilizar el aparato. En ellas se facilitan importantes advertencias de seguridad y de manejo. Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para un posible propietario posterior. En caso de ceder o entregar el aparato a otra persona, acompáñelo siempre de las correspondientes instrucciones de uso.

Accesorio picador universal

Despliegue, por favor, las páginas con las ilustraciones.

Fig. A

- 1 **Accesorio picador universal**
- 2 **Cuchilla**
- 3 **Adaptador**
- 4 **Tapa**

El accesorio picador universal se puede adquirir en el Servicio de Asistencia Oficial de la marca (nº de pedido 657247).

Usar el aparato

El picador universal es adecuado para picar carne, queso curado, cebollas, hierbas finas, ajo, fruta, verdura, nueces y almendras.

Observar estrictamente las máximas cantidades admisibles y tiempos de elaboración de los alimentos indicados en la tabla (Fig. B).

¡Atención!

Usar el picador universal solo estando completamente montado.

¡Atención!

Antes picar la carne, limpiar ésta de cartílagos, tendones y huesos. El accesorio picador no es adecuado para picar productos muy duros (por ejemplo granos de café, nabos, nuez moscada) o alimentos congelados.

Fig. B

- Colocar el accesorio picador sobre una base lisa y limpia. Encajarlo en el cuerpo de la batidora.
- Montar la cuchilla en el cuerpo de la picadora.
- Colocar los alimentos que se desean elaborar con la picadora.

¡Atención!

Para que el adaptador se asiente correctamente sobre la base motriz, la cuchilla del picador universal tiene que encontrarse en posición recta (**Fig. B-3**).

- Montar el adaptador en la picadora; girarlo hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas del reloj), hasta que encaje de modo audible.
- Colocar la base motriz sobre el adaptador y hacerla encajar.
- Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.
- Sujetar bien la base motriz y el accesorio picador; conectar el aparato (máxima velocidad de trabajo «turbo»).
- Tras concluir el trabajo, soltar la tecla de conexión.

Tras concluir el trabajo

- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Presionar las teclas de desbloqueo y retirar la base motriz del accesorio.
- Girar el adaptador hacia la izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas de reloj) y retirarlo del accesorio picador.
- Sujetar la cuchilla por el asa de plástico y retirarla.
- Para guardar los alimentos elaborados, colocar la tapa en el accesorio picador.

Limpeza y conservación**¡Atención!**

No sumergir el adaptador del picador universal en líquidos, no lavarlo bajo el chorro de agua del grifo ni tampoco en el lavavajillas.

- El accesorio picador y la cuchilla se pueden lavar en el lavavajillas.
- Limpiar el adaptador sólo con un paño húmedo.

Varilla batidora para montar claras

Despliegue, por favor, las páginas con las ilustraciones.

Fig. A**5 Pieza acopladora para varilla montaclaras****6 Varilla batidora para montar claras**

La varilla batidora para montar claras se puede adquirir en el Servicio de Asistencia Oficial de la marca (nº de pedido 657379).

Usar el aparato

Con la varilla montaclaras se baten nata, claras a punto de nieve y espuma de leche leche caliente (máx. 70 °C) o leche fría (máx. 8 °C)), y se elaboran salsas y postres.

⚠ ¡Peligro de quemaduras!

En caso de elaborar leche caliente, usar un recipiente alto y estrecho. La leche caliente puede salpicar y ocasionar quemaduras.

Fig. D

- Incorporar los alimentos que se desean elaborar.
- Montar el mecanismo de accionamiento en la unidad básica (batidora); encajarlo.
- Introducir y encajar la varilla batidora en el mecanismo de accionamiento.

¡Atención!

No montar nunca la varilla batidora en la base motriz sin el mecanismo de accionamiento (**Fig. D-3**).

- Ajustar la velocidad de trabajo deseada a través del regulador del número de revoluciones (en caso de existir) (nuestro consejo: seleccionar un número de revoluciones elevado).
- Sujetar la base motriz y el vaso batidor. Pulsar la tecla que corresponda a la velocidad de trabajo deseada.
- Tras concluir el trabajo, soltar la tecla de conexión.

Tras concluir el trabajo

- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Pulsar las teclas de desbloqueo y retirar la base motriz del mecanismo de accionamiento de los accesorios.
- Retirar la varilla del mecanismo de accionamiento.

Limpieza y conservación

¡Atención!

No sumergir nunca en líquidos el mecanismo de accionamiento, no lavarlo bajo el chorro de agua del grifo no tampoco en el lavavajillas.

- La varilla batidora se puede lavar en el lavavajillas.
- Limpiar el mecanismo de accionamiento solo con un paño húmedo.

Accesorio multifunción

Despliegue, por favor, las páginas con las ilustraciones.

Fig. A

- 7 Recipiente
- 8 Cuchilla universal
- 9 Disco porta-accesorios para accesorios cortadores y ralladores
- 10 Accesorios cortadores
 - a Accesorio para cortar – gruesa
 - b Accesorio para cortar – fina
 - c Accesorio para rallado – semifino
- 11 Cortadora de dados
 - a Cuchilla
 - b Rejilla cortadora, pequeña (aprox. 9 mm)
 - c Soporte básico
 - d Limpiador de la rejilla cortadora (cabeza giratoria para los diferentes tipos de rejilla)
- 12 Tapa con pieza acopladora
- 13 Empujador

Usar el aparato

El accesorio multifunción es adecuado para amasar, cortar y raspar y rallar alimentos.

Observar estrictamente las máximas cantidades admisibles y tiempos de elaboración de los alimentos indicados en la tabla (Fig. B).

⚠ ¡Peligro de lesiones a causa de las cuchillas cortantes / el accionamiento giratorio!

En caso de trabajar con el accesorio multifunción, la unidad básica solo podrá conectarse con la tapa multifunción colocada y bien enroscada.

¡No introducir nunca las manos en el recipiente mientras esté en funcionamiento el aparato! Usar siempre el empujador para empujar los ingredientes.

Tras desconectar el aparato, el accionamiento del mismo continúa girando durante unos instantes. Por eso se deberán cambiar los accesorios sólo con el aparato completamente parado.

¡Atención!

¡Usar el accesorio multifunción solo estando completamente armado!

¡Atención!

Antes picar la carne, limpiar ésta de cartílagos, tendones y huesos. El accesorio multifunción no es adecuado para picar alimentos muy duros (granos de café, rábanos, nuez moscada) ni productos congelados (fruta o similares).

Cuchilla universal

Cuchilla universal para picar carne, queso duro, cebollas, hierbas aromáticas, ajo, fruta, verdura, nueces y almendras.

Observar estrictamente las máximas cantidades admisibles y tiempos de elaboración de los alimentos indicados en la tabla (Fig. B).

⚠ ¡Peligro de lesiones a causa de las cuchillas cortantes!

¡No tocar nunca las cuchillas universales directamente con las manos! Sujetar la cuchilla universal sólo por el asa de plástico que incorpora. ¡No tocar la cuchilla universal con las manos! Usar siempre un cepillo para limpiar la cuchilla.

Fig. E

- Colocar el recipiente sobre una base lisa y limpia.
- Montar la cuchilla en el cuerpo de la picadora.
- Colocar los alimentos que se desean elaborar con la picadora.

¡Atención!

La cuchilla tiene que estar colocada en posición nivelada en el recipiente a fin de que la tapa se asiente correctamente (Fig. E-3).

- Colocar la tapa en el recipiente y girarla hacia la izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas del reloj), hasta el tope. El cierre del asidero de la tapa tiene que estar enclavado correctamente. En caso de contener el recipiente una gran cantidad de ingredientes, puede resultar un poco difícil colocar la tapa sobre el mismo. En caso necesario deberá girarse el acoplamiento de tres aletas de la parte inferior de la unidad mecánica para colocarlo en la posición correcta.
- Colocar la base motriz sobre el adaptador y hacerla encajar.
- Montar el empujador.
- Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.
- Sujetar la unidad motriz y el accesorio multifunción; conectar el aparato (velocidad turbo).
- Para agregar ingredientes, soltar la tecla de conexión. Aguardar a que el accesorio haya quedado completamente parado.
- Extraer el empujador de su alojamiento e incorporar los ingredientes a través de la abertura.
- Tras concluir el trabajo, soltar la tecla de conexión.

Disco porta-accesorios con accesorios cortadores y ralladores

Accesorio para cortar – gruesa

Ajustar una velocidad de trabajo elevada en la unidad motriz para cortar: por ejemplo pepinos, zanahorias, patatas.

Accesorio para cortar – fina

Ajustar una velocidad de trabajo elevada en la unidad motriz para cortar: por ejemplo pepinos, zanahorias, remolacha roja y calabacines.

Accesorio para rallado – semifino

Ajustar una velocidad de trabajo elevada en la unidad motriz para rallar: por ejemplo manzanas, zanahorias, queso.

Observar estrictamente las máximas cantidades admisibles y tiempos de elaboración de los alimentos indicados en la tabla (Fig. J).

⚠ ¡Peligro de lesiones a causa de las cuchillas cortantes / el accionamiento giratorio!

¡Prestar particular atención al manipular los accesorios! ¡Ténganse en cuenta la forma y la posición de los accesorios cortadores o ralladores al montarlos en el disco de soporte! Sujetar el disco porta-accesorios sólo en las cavidades previstas a tal efecto. No introducir las manos en la abertura para incorporar ingredientes. Usar siempre el empujador para empujar los ingredientes.

¡Atención!

No está permitido picar alimentos muy duros, como por ejemplo queso parmesano, chocolate, etc. con los accesorios de corte o rallado. Para la elaboración de alimentos fibrosos como puerro, apio o ruibarbo, los accesorios cortadores, de raspado o rallado no son del todo adecuados.

Fig. F

- Colocar el recipiente sobre una base lisa y limpia.
- Montar el accesorio correspondiente en el disco porta-accesorios. ¡Prestar atención a la forma y la posición del accesorio (Fig. E-1)!
- Sujetar el disco porta-útiles en las superficies de agarre y colocarlo en el recipiente.
- Colocar la tapa en el recipiente y girarla hacia la izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas del reloj), hasta el tope. El cierre del asidero de la tapa tiene que estar enclavado correctamente.
- Colocar la base motriz sobre el adaptador y hacerla encajar.
- Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.
- Ajustar el número de revoluciones (velocidad de trabajo) deseado en el mando selector.
- Sujetar firmemente la unidad motriz y el accesorio multifunción; conectar el aparato.
- Agregar los alimentos que se desean cortar o rallar a través de la abertura para incorporar ingredientes.
- Agregar los alimentos empujándolos **sólo levemente** con el empujador.

¡Atención!

Vaciar el recipiente de mezcla antes de que los ingredientes cortados o picados entren en contacto con el disco porta-accesorio.

- Tras concluir el trabajo, soltar la tecla de conexión.

Cortadora de dados

para cortar alimentos en forma de dados, para ensaladas, sopas y postres.

⚠ ¡Peligro de lesiones a causa de las cuchillas cortantes!

Al armar o desarmar la cortadora de dados, sujetar la cuchilla solo por el asidero de plástico en el centro de la misma, ¡No introducir nunca los dedos en las cuchillas de la rejilla cortadora! ¡Sujetar la rejilla cortadora solo en el borde! Usar siempre un cepillo para limpiar la cuchilla.

En caso de trabajar con el accesorio multifunción, la unidad básica solo podrá conectarse con la tapa multifunción colocada y bien enroscada. No introducir las manos en la abertura para incorporar ingredientes. Usar siempre el empujador para empujar los ingredientes.

⚠ ¡Atención!

Advertencias para usar la cortadora

La cortadora de dados ha sido diseñada exclusivamente para cortar

- patatas (crudas o cocidas);
- verdura, por ejemplo zanahorias, pepinos, tomates, cebollas, remolacha colorada;
- fruta, por ejemplo plátanos, manzanas, peras, melones y sandías, kiwis;
- huevos;
- queso, por ejemplo gouda, emmental;
- queso, por ejemplo gouda, emmental;
- carne de ave cocida o asada (en frío, sin huesos).

Los quesos muy blandos (por ejemplo mozzarella, queso de oveja) no deberán procesarse con la cortadora de dados.

Los quesos muy curados (por ejemplo parmesano) no se deberán procesar en la cortadora de dados.

Para elaborar frutas con corazón o hueso (manzanas, melocotones) deberán eliminarse previamente los corazones o huesos de la fruta. Antes de proceder a la elaboración de carne cocida o asada, deberán retirarse los huesos de ésta.

Los alimentos que se deseen procesar no deberán estar congelados.

Observar estrictamente las máximas cantidades de alimentos admisibles para procesar en un ciclo de trabajo. Dejar enfriar la unidad motriz durante aproximadamente 30 minutos hasta alcanzar la temperatura del recinto antes de volver a procesar alimentos.

¡Atención!

Advertencias para usar la cortadora

Las máximas cantidades de procesamiento admisibles son:

- ingredientes crudos y cocidos
aprox. 3.500 gramos (valor orientativo: 5 veces el recipiente de mezcla lleno)
- Queso cortable (por ejemplo gouda) y queso curado (por ejemplo emmental)
aprox. 300 gramos (valor orientativo: 2 veces el recipiente de mezcla (fuente) lleno)

El incumplimiento de estas advertencias puede causar importantes daños en la cortadora de dados, incluida la rejilla cortadora y la cuchilla giratoria.

En caso de hacer un uso inadecuado o incorrecto de la cortadora de dados, o modificarla, la casa Robert Bosch Hausgeräte GmbH no incurre en responsabilidad alguna por los posibles daños que ello pudiera ocasionar. Igualmente está excluida la responsabilidad por posibles daños (por ejemplo cuchillas romas o deformadas) en caso de usar la máquina para la elaboración de alimentos no adecuados y no autorizados.

Advertencias importantes:

- La fruta y verdura no deberá estar excesivamente madura, de lo contrario podrán producirse fugas de jugo.
- Los alimentos cocidos deberán dejarse enfriar antes de procesarlos, dado que así son más resistentes y se pueden cortar mejor.
- Empujando con más o menos fuerza con el embudidor se puede influir en la longitud de los dados.

Fig. 11

- Colocar el recipiente sobre una base lisa y limpia.
- Colocar la rejilla cortadora en el soporte básico. ¡Téngase presentes las entalladuras!
- Soltar los cierres de la unidad motriz y colocar la cuchilla en la misma.
- Cerrar los cierres.
- Colocar la cortadora de dados debajo de la tapa (flecha de la cortadora sobre la flecha de la tapa) y girar en sentido antihorario hasta el tope (**figura 11-3**).
- Colocar la tapa en el recipiente y girarla hacia la izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas del reloj), hasta el tope. El cierre del asidero de la tapa tiene que estar enclavado correctamente.
- Colocar la base motriz sobre el adaptador y hacerla encajar.
- Introducir el cable de conexión en la toma de corriente.
- Sujetar la unidad motriz y el accesorio multifunción; conectar el aparato (velocidad turbo).
- Introducir los alimentos en la boca de llenado. En caso necesario, presionar los alimentos ligeramente con el empujador. En casos necesario, cortar los alimentos primero.
- Tras concluir el trabajo, soltar la tecla de conexión.

¡Atención!

Vaciar el recipiente de mezcla antes de que los ingredientes cortados entren en contacto con la cortadora de dados.

Para ello:

- Girar a tal efecto la tapa de la cortadora hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas de reloj) y retirarla.
- Vaciar el recipiente.
- Colocar la tapa sobre el recipiente y girarla hacia la izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas de reloj). El cierre del asidero de la tapa tiene que estar enclavado correctamente.

Tras concluir el trabajo

- Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
- Presionar las teclas de desbloqueo y retirar la base motriz del accesorio.
- Girar la tapa hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas del reloj) y retirarla del recipiente.

Según el útil que se haya empleado:

- Sujetar la cuchilla universal por el asa de plástico y retirarla.

o

- Sujetar el disco porta-accesorios en las cavidades correspondientes; retirarlo del recipiente de mezcla alzándolo a tal efecto.
- Dar la vuelta al disco porta-accesorios y expulsar cuidadosamente el accesorio de la parte inferior (Fig. 9).

o

Desarmar la cortadora de dados.(Fig. 11)

- Separar la cortadora de la tapa girándola hacia la derecha (sentido de marcha de las agujas de reloj).
- Soltar los cierres y retirar la cuchilla.
- Eliminar los restos alimentos que pudiera haber con ayuda del limpiador de la rejilla cortadora. Girar la cabeza de limpiador hasta ajustarlo al tamaño adecuado de la rejilla cortadora.
- Retirar la rejilla cortadora de el soporte básico.

Limpieza y conservación

¡Atención!

¡No sumergir nunca la tapa del accesorio multifunción en líquidos ni lavarla bajo el chorro de agua del grifo o en el lavavajillas! No lavar las piezas y componentes de la cortadora de dados en el lavavajillas. ¡Las cuchillas podrían quedar romas!

- Limpiar la tapa del accesorio multifunción solo con un paño húmedo.
- El recipiente, la cuchilla universal, el disco portaaccesorios y los accesorios para corte y rallado se pueden lavar en el lavavajillas.

- Al colocar las piezas de plástico en el lavavajillas, prestar atención a no apri-sionarlas, de lo contrario podrían sufrir deformaciones.
- Lavar todas las piezas de la cortadora de dados bajo el chorro de agua del grifo. Limpia los elementos con un cepillo.

Al picar zanahorias, lombardas y productos similares, se acumula sobre las piezas de plástico una capa de color rojizo. Esta capa de se puede eliminar aplicando varias gotas de aceite comestible y frotando con un paño.

Ejemplos prácticos

Ensaladilla Olivier (o rusa)

(para 2 personas)

2 patatas cocidas, frías

1 zanahorias cocidas

2 huevos duros

100 gramos de pechuga de pollo cocida

1 pepinillo en vinagre

1 pepino

150 gramos de guisantes, pequeños

(una lata pequeña)

Sal y pimienta

125 gramos de mayonesa

- Cortar las patatas cocidas, frías, las zanahorias, huevos, pepinos y la carne en dados trabajando en el escalón turbo.
- Poner los ingredientes cortados en dados en una ensaladera y mezclarlos con los guisantes.
- Sazonar a discreción.
- Mezclarlos a continuación con la mayonesa y aderezar.



Ensalada de vinagreta

(para 2 personas)

2 patatas cocidas, frías
 250 gramos de remolacha hortelana (colorada) cocida
 1 zanahoria cocida
 1 pepinillo en vinagre
 50 gramos de guisantes pequeños
 ¼ manojo de puerros (aprox. 25 gramos)
 Sal y pimienta
 50 ml de aceite (de oliva, girasol, etc.)

- Cortar las patatas cocidas, frías, las zanahorias, la remolacha, el puerro y los pepinillos en dados trabajando en el escalón turbo.
- Poner los ingredientes cortados en dados en una ensaladera y mezclarlos con los guisantes.
- Sazonar a discreción.
- Aderezar con aceite.

Salat «Stolichny»

(para 2 personas)

150 g de mortadela
 3 patatas cocidas, frías
 2 pepinillos en vinagre
 1 zanahoria cocida
 Media lata de guisantes
 Sal y pimienta

Aderezo:

¼ tarro de nata líquida
 ¼ tarro de mayonesa

- Cortar las patatas cocidas, frías, la zanahoria, el jamón y los pepinos en dados trabajando en el escalón turbo.
- Poner los ingredientes cortados en dados en una ensaladera y mezclarlos con los guisantes.
- Sazonar a discreción.
- Mezclar todos los ingredientes. Aderezar con la nata y la mayonesa.

**Ensalada de gambas**

(para 2 personas)

150 g de carne de gallina cocida
 150 gramos de patatas cocidas, frías
 100 gramos de pepinillos
 1 lechuga
 25 gramos de gambas peladas y cocidas
 1-2 huevos duros
 75 gramos de mayonesa

- Cortar las patatas cocidas, frías, los huevos, los pepinos, las gambas y la carne cocida en dados trabajando en el escalón turbo.
- Picar la lechuga.
- Sazonar a discreción.
- Aderezar con mayonesa.

Ensalada Okroshka

(para 2-3 personas)

1 litros de Kvas
 150 g de pechuga de pollo cocida
 1-3 patatas cocidas, frías
 1-3 huevos duros
 ½ manojo de rabanitos (4-5 unidades)
 1-2 pepinos
 ¼ manojo de puerros (aprox. 25 gramos)
 Perejil y eneldo
 1-2 cucharadas soperas de nata líquida
 mostaza, azúcar

- Cocer y dejar enfriar las patatas, huevos, pepinos y rábanos. Una vez fríos, cortar en dados junto con la pechuga de pollo cocida a velocidad turbo.
- Mezclar bien la nata, el puerro picado y los huevos con la mostaza y el azúcar, diluir con Kvas.
- Agregar los ingredientes en dados, así como el perejil picado y el eneldo.
- Sazonar a discreción.

Se reserva el derecho a efectuar modificaciones.



Para sua segurança

Este acessório destina-se à varinha trituradora MSM6... . Seguir as Instruções de serviço da varinha trituradora. O acessório é apenas adequado para a utilização descrita nestas instruções.

Indicações de segurança para este aparelho

⚠ Perigo de ferimentos devido à lâmina afiada / aos accionamentos em rotação!

No caso de trabalhos com o acessório multifunções, o aparelho base só pode ser ligado com a tampa colocada e apertada. Durante o funcionamento, nunca tente agarrar a tigela. Não tocar na abertura de enchimento. Para pressionar ingredientes, utilizar sempre o calcador. Depois de desligado, o accionamento ainda gira por breves instantes. Substituir a ferramenta só com o aparelho completamente parado.

⚠ Perigo de ferimentos devido à lâmina afiada!

Nunca tocar na lâmina do picador universal. Segurar sempre a lâmina do picador universal pelo cabo de plástico. Não tocar nas lâminas do picador universal com as mãos desprotegidas. Para a limpeza, utilizar uma escova. Nunca tocar nas lâminas do picador universal. Pegar sempre na lâmina universal pela parte de plástico. Não tocar nas lâminas universais com as mãos desprotegidas. Para a limpeza, utilizar uma escova. Cuidado especial ao manejar as placas de intercalar! Ter em atenção a forma e a posição da placa ao ser intercala no disco de suporte. Pegar no disco de suporte só pelas cavidades previstas para esse fim. Ao desmontar / montar o cortador de cubos, segurar na lâmina circular apenas pelo punho de plástico no meio. Não tocar nas lâminas afiadas da grelha de corte. Segurar apenas no bordo da grelha de corte! Para a limpeza, utilizar uma escova.

⚠ Perigo de queimaduras!

Para leite quente, utilizar um recipiente alto e estreito. O leite quente pode salpicar e provocar queimaduras.

⚠ Importante!

Apenas colocar e retirar acessórios com o aparelho base. Nunca trabalhar com a varinha/o pé triturador no picador universal ou a tigela do acessório multifunções. Nunca aplicar o batedor de claras no aparelho base, sem que esteja colocada a engrenagem adaptável. O picador universal e a tigela do acessório multifunções não são adequados para utilizar no microondas. A tampa do picador universal, a tampa do acessório multifunções e a engrenagem do batedor de claras não devem ser mergulhadas em líquidos nem lavadas sob água corrente ou na máquina de lavar loiça.

⚠ Explicação dos símbolos no aparelho e nos acessórios



Cuidado: Ferramentas em rotação.
Não tocar na abertura de enchimento.



Nunca lavar a tampa do acessório multifunções na máquina de lavar louça.



Nunca mergulhar a tampa do acessório multifunções em líquidos nem lavá-la sob água corrente.



Colocar a tampa na tigela do acessório multifunções (🔒) e bloquear (🔒).



Colocar o cortador de cubos na tampa (🔒) e bloquear (🔒).

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o aparelho, para conhecer importantes indicações de segurança e de serviço. Favor, guardar as Instruções de serviço. No caso do aparelho mudar de dono, as Instruções de serviço devem acompanhá-lo.

Picador universal

Por favor, desdobre as páginas com as ilustrações.

Fig. A

1 Picador universal

2 Lâmina

3 Tampa de accionamento

4 Tampa

Nos Serviços Técnicos pode ser adquirido um picador universal (n.º de encomenda 657247).

Utilização do aparelho

O picador universal é adequado para picar carne, queijo duro, cebolas, ervas aromáticas, alho, fruta, legumes, nozes e amêndoas.

É indispensável respeitar as quantidades máximas e os tempos de preparação indicados na tabela (Fig. C).

Atenção!

Só utilizar o picador universal em estado totalmente montado!

Cuidado!

Antes de picar carne, deverá retirar cartilagens, ossos e nervos. O picador universal não é indicado para triturar produtos muito duros (café em grão, rábanos, noz-moscada) e alimentos congelados (fruta ou similares).

Fig. B

- Colocar o picador universal sobre uma superfície lisa e limpa e exercer pressão suave sobre o mesmo.
- Montar a lâmina.
- Adicionar os alimentos.

Atenção!

A lâmina tem que assentar direita no picador universal, para que a tampa assente bem (fig. B-3).

- Montar a tampa de accionamento no picador universal e rodá-la no sentido dos ponteiros do relógio, até se ouvir o ruído característico do encaixe.
- Colocar a tampa de accionamento base sobre o adaptador e encaixar.
- Ligar a ficha à tomada.

- Segurar bem o aparelho e o picador e ligar o aparelho (Velocidade turbo).
- Depois da preparação libertar a tecla de ligação.

Depois do trabalho

- Desligar a ficha da tomada.
- Premir as teclas de desbloqueio e retirar o aparelho base da tampa de accionamento.
- Rodar a tampa de accionamento em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e desmontá-la do picador universal.
- Segurar a lâmina pelo cabo de plástico e retirá-la.
- Colocar a tampa para guardar alimentos já preparados no picador universal.

Limpeza

Atenção!

Nunca mergulhar a tampa do picador universal em líquidos nem lavá-la sob água corrente ou na máquina de lavar loiça.

- O picador universal e a lâmina podem ser lavados na máquina de lavar loiça.
- A tampa de accionamento deve ser limpa apenas com um pano húmido.

Batedor

Por favor, desdobre as páginas com as ilustrações.

Fig. A

5 Engrenagem adaptável para batedor

6 Batedor

É possível encomendar um batedor através da assistência técnica (n.º de encomenda 657379).

Utilização do aparelho

O batedor é adequado para bater natas, claras em castelo e leite em espuma (com leite quente (máx. 70 °C) e frio (máx. 8 °C)), bem como para a preparação de molhos e sobremesas.

⚠ Perigo de queimaduras!

Para leite quente, utilizar um recipiente alto e estreito. O leite quente pode salpicar e provocar queimaduras.

Fig. D

- Colocar os alimentos dentro do copo.
- Montar a engrenagem adaptável no aparelho base e proceder ao seu encaixe.
- Montar e encaixar o batedor na engrenagem adaptável.

Atenção!

Nunca aplicar o batedor de claras no aparelho base, sem que esteja colocada a engrenagem adaptável (fig. D-3).

- Regular a rotação desejada como o regulador de rotações (se existente) (recomendação: rotação elevada).
- Segurar bem o aparelho base e o copo misturador e premir a tecla de ligação desejada.
- Depois da preparação libertar a tecla de ligação.

Depois do trabalho

- Desligar a ficha da tomada.
- Premir as teclas de desbloqueio e retirar o aparelho base da engrenagem adaptável.
- Retirar o batedor da engrenagem adaptável.

Limpeza

Atenção!

Nunca mergulhar a engrenagem adaptável em líquidos nem lavá-la sob água corrente ou na máquina de lavar loiça.

- O batedor pode ser lavado na máquina de lavar loiça.
- Limpar a engrenagem adaptável apenas com um pano húmido.

Acessório multifunções

Por favor, desdobre as páginas com as ilustrações.

Fig. A

7 Tigela

8 Lâmina universal

9 Disco de suporte para placas de intercalar para corte

10 Placas de intercalar para corte

- a Peça de encaixe para cortar – grosso
- b Peça de encaixe para cortar – fino
- c Peça de encaixe para raspar – médiofino

11 Cortadora de cubos

- a Lâmina circular
- b Grelha de corte, pequena (aprox. 9 mm)
- c Suporte base
- d Objecto de limpeza da grelha de corte (cabeça rotativa para diversas grelhas de corte)

12 Tampa com mecanismo

13 Calçador

Utilização do aparelho

O acessório multifunções é adequado para amassar, cortar, raspar e ralar alimentos.

É indispensável respeitar as quantidades máximas e os tempos de preparação indicados na tabela (Fig. B).

⚠ Perigo de ferimentos devido à lâmina afiada / aos accionamentos em rotação!

No caso de trabalhos com o acessório multifunções, o aparelho base só pode ser ligado com a tampa colocada e apertada. Durante o funcionamento, nunca tente agarrar a tigela. Para pressionar ingredientes, utilizar sempre o calçador. Depois de desligado, o accionamento ainda gira por breves instantes. Substituir a ferramenta só com o aparelho completamente parado.

Atenção!

Só utilizar o acessório multifunções em estado totalmente montado!

Cuidado!

Antes de picar carne, deverá retirar cartilagens, ossos e nervos. O acessório multifunções não é adequado para alimentos muito duros (café em grão, rábano, noz-moscada) nem congelados (p.ex., fruta).

Lâmina universal

Lâmina universal para picar carne, queijo rijo, cebolas, ervas aromáticas, alhos, fruta, legumes, nozes, amêndoas.

É indispensável respeitar as quantidades máximas e os tempos de preparação indicados na tabela (Fig. B).

⚠ Perigo de ferimentos devido à lâmina afiada!

Nunca tocar nas lâminas do picador universal! Pegar sempre na lâmina universal pela parte de plástico. Não tocar nas lâminas universais com as mãos desprotegidas. Para a limpeza, utilizar uma escova.

Fig. E

- Colocar a tigela sobre uma superfície de trabalho lisa e limpa.
- Montar a lâmina.
- Adicionar os alimentos.

Atenção!

A lâmina / vara para massas pesadas deve ficar direita na tigela, para que a tampa assente correctamente (Fig. E-3).

- Colocar a tampa sobre a tigela e rodá-la no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ao batente. A peça de encaixe do punho tem de estar bem encaixada. Se a tigela tiver uma grande quantidade de ingredientes, pode ser um pouco difícil montar a tampa. Caso necessário, rodar o acoplamento de três abas que se encontra na parte inferior da tampa até ficar na posição correcta.
- Colocar a tampa de accionamento base sobre o adaptador e encaixar.
- Inserir o calçador.
- Ligar a ficha à tomada.
- Segurar bem o aparelho base e o acessório multifunções e ligar o aparelho (velocidade turbo).

- Para adicionar mais ingredientes, soltar o botão de ligação. Aguardar até a ferramenta ficar parada.
- Retirar o calcador e introduzir os ingredientes através da abertura de enchimento.
- Depois da preparação libertar a tecla de ligação.

Disco de suporte com placas de intercalar para corte

Peça de encaixe para cortar – grosso

Colocar o regulador de rotações elevada para cortar: Pepinos, cenouras, batatas.

Peça de encaixe para cortar – fino

Colocar o regulador de rotações elevada para cortar: Pepinos, cenouras, beterrabas, courgetes.

Peça de encaixe para raspar – médiofino

Colocar o regulador de rotações elevada para ralar: Maças, cenouras, queijo.

É indispensável respeitar as quantidades máximas e os tempos de preparação indicados na tabela (Fig. 1).

Perigo de ferimentos devido à lâmina afiada / aos accionamentos em rotação!

Cuidado especial ao manejar as placas de intercalar! Ter em atenção a forma e a posição da placa ao ser intercala no disco de suporte. Pegar no disco de suporte só pelas cavidades previstas para esse fim. Não tocar na abertura de enchimento. Para empurrar os ingredientes, usar só o calcador.

Cuidado!

Não é permitido triturar alimentos muito duros (queijo parmesão, chocolate) com as placas de intercalar. As placas de intercalar só são condicionalmente adequadas para processar alimentos fibrosos (alho-francês, aipo, ruibarbo).

Fig. 1

- Colocar a tigela sobre uma superfície de trabalho lisa e limpa.
- Montar a placa de intercalar pretendida no disco de suporte. Ter em atenção a forma e a posição da placa de intercalar (Fig. 1-1)!

- Pegar no disco de suporte pelas cavidades e colocá-lo na tigela.
- Colocar a tampa sobre a tigela e rodá-la no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ao batente. A peça de encaixe do punho tem de estar bem encaixada.
- Colocar a tampa de accionamento base sobre o adaptador e encaixar.
- Ligar a ficha à tomada.
- Regular a rotação pretendida com o dispositivo de regulação de rotação.
- Segurar bem o aparelho base e o acessório multifunções e ligar o aparelho.
- Inserir os alimentos a cortar e ralar pela abertura de enchimento.
- Com o calcador, empurrar **suavemente** o produto para cortar ou ralar.

Atenção!

Esvaziar a tigela antes desta estar demasiado cheia e o produto para cortar ou ralar alcançar o disco de suporte.

- Depois da preparação libertar a tecla de ligação.

Cortadora de cubos

Para cortar alimentos em cubos, p. ex., para saladas, sopas e sobremesas.

Perigo de ferimentos devido à lâmina afiada!

Ao desmontar / montar o cortador de cubos, segurar na lâmina circular apenas pelo punho de plástico no meio. Não tocar nas lâminas afiadas da grelha de corte. Segurar apenas no bordo da grelha de corte! Para a limpeza, utilizar uma escova.

No caso de trabalhos com o acessório multifunções, o aparelho base só pode ser ligado com a tampa colocada e apertada. Não tocar na abertura de enchimento. Para empurrar os ingredientes, usar só o calcador.

⚠ Atenção!**Indicações sobre utilização!**

A cortadora de cubos é adequada para cortar:

- batatas (cruas ou cozinhadas);
- legumes como, p.ex., cenouras, pepinos, tomates, pimentos, cebolas, beterraba;
- fruta como, p.ex., bananas, maçãs, peras, morangos, melões, quivis;
- ovos,
- queijo como, p.ex., Gouda, Emental;
- enchidos de carne tenra (p.ex., mortadela);
- carne de aves cozida ou assada (após arrefecer, sem osso).

Queijos muito moles (p.ex., Mozzarella, queijo feta) não podem ser processados.

Queijos muito duros (p.ex., Parmesão) não podem ser processados.

Antes da preparação de frutos com caroço ou pevides (maçãs, pêssegos etc.) os caroços ou as pevides têm que ser retirados.

Antes da preparação de carne cozida ou assada, os ossos têm que ser retirados.

Os alimentos não podem estar congelados.

A quantidade máxima de alimentos que podem ser processados de uma vez não pode ser excedida. Antes de continuar os trabalhos, deixar o aparelho base arrefecer durante 30 minutos à temperatura ambiente.

⚠ Atenção!**Indicações sobre utilização!**

Quantidades máximas:

- ingredientes crus e cozinhados **aprox. 3500 g** (valor de orientação: 5x uma tigela cheia)
- Queijo fatiado (p.ex., Gouda) e queijo duro (p.ex., Emental) **aprox. 300 g** (valor de orientação: 2x uma tigela cheia)

A não observância destas indicações pode provocar danos na cortadora de cubos, inclusivamente na grelha de corte e na lâmina rotativa.

Se a cortadora de cubos for afastada da sua finalidade, for alterada, ou tiver uma falsa utilização, a Robert Bosch Hausgeräte GmbH não pode assumir qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos daí

resultantes. Isto exclui também a responsabilidade por danos (p.ex. lâminas rombas ou deformadas), surgidos devido ao processamento de alimentos não recomendados.

Indicações importantes:

- Frutos / legumes não devem estar demasiado maduros, caso contrário o sumo pode derramar.
- Alimentos cozidos devem arrefecer antes de serem cortados, pois, assim ficam mais rijos e o resultado do corte é melhor.
- Através de maior ou menor pressão sobre o calcador, durante o empurrar dos alimentos, pode ser influenciado o comprimento dos cubos.

Fig. 11

- Colocar a tigela sobre uma superfície de trabalho lisa e limpa.
- Inserir a grelha de corte no suporte base. Dar atenção os entalhes!
- Abrir os grampos de fecho no suporte base e colocar a lâmina circular no suporte base.
- Fechar os grampos de fecho.
- Colocar o cortador de cubos por baixo da tampa (seta do cortador de cubos na seta da tampa) e rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ao encosto (**Figura 11-3**).
- Colocar a tampa sobre a tigela e rodá-la no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ao batente. A peça de encaixe do punho tem de estar bem encaixada.
- Colocar a tampa de accionamento base sobre o adaptador e encaixar.
- Ligar a ficha à tomada.
- Segurar bem o aparelho base e o acessório multifunções e ligar o aparelho (velocidade turbo).
- Colocar os alimentos para cortar na abertura de enchimento. Em caso de necessidade, pressionar suavemente os alimentos com o calcador. Em caso de necessidade, cortar, primeiro, os alimentos em pedaços menores.
- Depois da preparação libertar a tecla de ligação.

Atenção!

Esvaziar a tigela antes de esta ficar tão cheia que os cubos cheguem à cortadora de cubos.

Para isso:

- Rodar a tampa com a cortadora de cubos no sentido dos ponteiros do relógio e retirá-la.
- Esvaziar a tigela.
- Colocar a tampa novamente sobre a tigela e rodá-la no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ao batente. A peça de encaixe do punho tem de estar bem encaixada.

Depois do trabalho

- Desligar a ficha da tomada.
- Premir as teclas de desbloqueio e retirar o aparelho base da tampa de accionamento.
- Rodar a tampa no sentido dos ponteiros do relógio e retirá-la da tigela.

Dependendo da ferramenta / do conjunto utilizado:

- Segurar a lâmina universal pelo cabo de plástico e retirá-la.

ou

- Pegar o disco de suporte nas cavidades e retirá-los para fora da tigela.
- Rodar o disco de suporte e, pressionando com cuidado de baixo para cima, retirar a placa de intercalar (**Fig. 6**).

ou

Desmontar a cortadora de cubos: (**Fig. 11**)

- Retirar a a cortadora de cubos da tampa, rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio.
- Abrir os grampos de fecho e retirar a lâmina circular.
- Remover os restos da grelha de corte com o auxílio do objecto de limpeza próprio para esse fim. Rodar a cabeça do objecto de limpeza para o tamanho correspondente à grelha de corte.
- Retirar a grelha de corte do suporte base.

Limpeza

Atenção!

Nunca mergulhar a tampa do acessório multifunções em líquidos nem lavá-la sob água corrente ou na máquina de lavar loiça. Não lavar peças da cortadora de cubos na máquina de lavar loiça. As lâminas ficam rombas.

- Só limpar a tampa do acessório multifunções com um pano húmido.
- A tigela, a lâmina universal, o disco de suporte e as placas de intercalar podem ir à máquina de lavar loiça.
- Não prender as peças de plástico na máquina de lavar loiça, para evitar que sofram deformações.
- Pré-lavar todas as peças da cortadora de cubos sob água corrente. Limpar os componentes com uma escova.

Ao preparar, p.ex., cenouras e couve roxa, formam-se manchas nas peças de plástico, que se eliminam facilmente com algumas gotas de óleo alimentar.

Exemplos de utilização

Salada “Olivie”

(para 2 pessoas)



2 batatas cozidas, arrefecidas
 1 cenouras cozidas
 2 ovos bem cozidos
 100 g de peito de frango cozido
 1 pepino de conserva ou marinado
 1 pepino para salada
 150 g de ervilhas, pequenas
 (1 lata pequena)
 Sal e pimenta
 125 g de maionese

- Cortar em cubos os ovos, os pepinos, a carne, as cenouras e as batatas cozidas, depois de frias.
- Numa saladeira, misturar todos os ingredientes já cortados em cubos com as ervilhas.
- Temperar com sal e pimenta.
- Misturar com maionese e servir.

Salada “Vinaigrette”

(para 2 pessoas)

2 batatas cozidas, arrefecidas
 250 g de beterrabas cozidas
 1 cenoura cozida
 1 pepino de conserva
 50 g de ervilhas pequenas
 ¼ molho de alho porro (ca. 25 g)
 Sal e pimenta
 50 ml de óleo alimentar

- Cortar em cubos de tamanho igual a beterraba, o alho-francês, as cenouras, os pepinos de conserva e as batatas cozidas (depois de frias) à velocidade turbo.
- Numa saladeira, misturar todos os ingredientes já cortados em cubos com as ervilhas.
- Temperar com sal e pimenta.
- Servir com óleo alimentar.



Salada de camarão

(para 2 pessoas)

150 g de carne de frango cozida
 150 g batatas cozidas, arrefecidas
 100 g de pepinos para salada
 Alface
 25 g de miolo de camarão
 1-2 ovos bem cozidos
 75 g de maionese

- Cortar em cubos os ovos, os pepinos, o miolo de camarão, a carne cozida, as cenouras e as batatas cozidas (depois de frias) à velocidade turbo.
- Cortar em pedaços pequenos as folhas de alface.
- Temperar com sal e pimenta.
- Servir com maionese.



Salada “Stolichny”

(para 2 pessoas)

150 g de mortadela
 3 batatas cozidas, arrefecidas
 2 pepinos de conserva ou pepinos marinados
 1 cenoura cozida
 Ervilhas, meia lata
 Sal e pimenta

Tempero:

¼ de copo de natas azedas
 ¼ de copo de maionese

- Cortar em cubos as cenouras e as batatas cozidas (depois de frias), o presunto e os pepinos à velocidade turbo.
- Numa saladeira, misturar todos os ingredientes já cortados em cubos com as ervilhas.
- Temperar com sal e pimenta.
- Misturar todos os ingredientes. Servir com as natas azedas e maionese.



Sopa “Okroshka”

(para 2-3 pessoas)

1 litro de Kwas
 (= Bebida de origem russa)
 150 g de peito de frango cozido
 1-3 batatas cozidas, arrefecidas
 1-3 ovos bem cozidos
 ½ molho de rabanetes (4-5 unidades)
 1-2 pepinos para salada
 ¼ molho de alho porro (ca. 25 g)
 Salsa e aneto
 1-2 colheres de sopa de natas azedas
 Mostarda, açúcar

- Cortar em cubos, na velocidade turbo, as batatas, os ovos, os pepinos, os rabanetes e o peito de frango já cozidos e frios.
- Misturar bem as natas azedas, o alho porro picado e os ovos com mostarda e açúcar e diluir com um pouco de kwas.
- Misturar os ingredientes cortados em cubos, a salsa e aneto picados.
- Temperar com sal e pimenta.



Direitos reservados quanto a alterações.

Για την ασφάλειά σας

Το εξάρτημα αυτό προορίζεται για το μπλέντερ χειρός MSM6... . Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του μπλέντερ χειρός. Τα εξαρτήματα είναι κατάλληλα μόνο για τη χρήση που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.

Υποδείξεις ασφαλείας για την παρούσα συσκευή

⚠ **Κίνδυνος τραυματισμού από το κοφτερό μαχαίρι του μίξερ / την περιστρεφόμενη κίνηση!**

Σε εργασίες με το πολυλειτουργικό εξάρτημα η βασική συσκευή επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί μόνο με τοποθετημένο και καλά βιδωμένο το καπάκι. Κατά τη λειτουργία μη βάζετε ποτέ το χέρι σας μέσα στο μπολ. Μην πιάνετε στο άνοιγμα συμπλήρωσης υλικών. Για το σπρώξιμο υλικών χρησιμοποιείτε πάντοτε τον πιεστή. Μετά τη θέση εκτός λειτουργίας εξακολουθεί να λειτουργεί η κίνηση για λίγο χρόνο ακόμη. Αλλάζετε τα εργαλεία μόνον, όταν η κίνηση είναι ακινητοποιημένη.

⚠ **Κίνδυνος τραυματισμού από το κοφτερό μαχαίρι!**

Μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας μέσα στον κόφτη γενικής χρήσης και μην πιάνετε το μαχαίρι. Πιάνετε το μαχαίρι του κόφτη γενικής χρήσης μόνο στην πλαστική λαβή. Μην πιάνετε το μαχαίρι του κόφτη γενικής χρήσης με τα χέρια γυμνά. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε βούρτσα. Μην πιάνετε ποτέ στις λεπίδες του μαχαιριού γενικής χρήσης. Πιάνετε το μαχαίρι γενικής χρήσης μόνο στην πλαστική λαβή. Μην πιάνετε το μαχαίρι γενικής χρήσης με τα χέρια γυμνά. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε βούρτσα. Ιδιαίτερη προσοχή, όταν χρησιμοποιείτε τα ένθετα! Προσέχετε το σχήμα και τη θέση του ένθετου κατά την τοποθέτηση στον φέροντα δίσκο. Πιάνετε τον φέροντα δίσκο μόνο στις προβλεπόμενες εσοχές λαβές. Κατά την αποσυναρμολόγηση/συναρμολόγηση του κόφτη κύβων πιάνετε τον δίσκο μαχαιριού στην πλαστική λαβή στο κέντρο. Μην πιάνετε τα κοφτερά μαχαίρια του πλέγματος κοπής. Πιάνετε το πλέγμα κοπής μόνο στην άκρη! Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε βούρτσα.

⚠ **Κίνδυνος ζεματίσματος!**

Κατά την επεξεργασία καυτού γάλακτος χρησιμοποιείτε ένα ψηλό, στενό δοχείο ανάμιξης. Τα τυχόν πιτσιλίσματα από το καυτό γάλα μπορούν να οδηγήσουν σε εγκαύματα.

⚠ **Σημαντικό!**

Τοποθετείτε και αφαιρείτε τα εξαρτήματα μόνο με ακινητοποιημένη τη βασική συσκευή. Μη δουλεύετε ποτέ με τη ράβδο μπλέντερ / το πόδι μίξερ μέσα στον κόφτη γενικής χρήσης ή αντίστοιχα στο μπολ του πολυλειτουργικού εξαρτήματος.

Μην τοποθετήσετε το εργαλείο χτυπήματος ποτέ χωρίς το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης στη βασική συσκευή. Ο κόφτης γενικής χρήσης ή αντίστοιχα το μπολ του πολυλειτουργικού εξαρτήματος δεν είναι κατάλληλα για τον φούρνο μικροκυμάτων. Μη βυθίζετε ποτέ μέσα σε υγρά το επίθεμα του κόφτη γενικής χρήσης, το καπάκι του πολυλειτουργικού εξαρτήματος καθώς και το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης του εργαλείου ανάδευσης και μην τα πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.

Επεξήγηση των συμβόλων στη συσκευή ή αντίστοιχα στα εξαρτήματα



Προσοχή! Περιστρεφόμενα εργαλεία.
Μην πιάνετε στο άνοιγμα συμπλήρωσης υλικών.



Μην πλένετε το καπάκι του πολυλειτουργικού εξαρτήματος στο πλυντήριο πιάτων.



Μη βυθίζετε ποτέ μέσα σε υγρά το καπάκι του πολυλειτουργικού εξαρτήματος και μην το πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.



Τοποθετήστε το καπάκι πάνω στο μπολ του πολυλειτουργικού εξαρτήματος (🔒) και ασφαλίστε το (🔒).



Τοποθετήστε τον κόφτη κύβων στο καπάκι (🔒) και ασφαλίστε τον (🔒).

Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες, ώστε να γνωρίζετε σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας και χειρισμού για την παρούσα συσκευή. Παρακαλείσθε να φυλάξετε τις οδηγίες χρήσης. Κατά την παραχώρηση της συσκευής σε τρίτους δώστε μαζί τις οδηγίες χρήσης.

Κόφτης γενικής χρήσης

Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τις σελίδες με τις εικόνες.

Εικόνα

- 1 Κόφτης γενικής χρήσης
- 2 Μαχαίρι
- 3 Επίθεμα
- 4 Καπάκι

Κόφτη γενικής χρήσης μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών (Κωδικός παραγγελίας 657247).

Χειρισμός

Ο κόφτης γενικής χρήσης είναι κατάλληλος για το κόψιμο κρέατος, σκληρού τυριού, κρεμμυδιών, αρωματικών χόρτων, σκόρδων, φρούτων, λαχανικών, καρυδιών, φουντουκιών, αμυγδάλων.

Προσέχετε οπωσδήποτε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας του πίνακα (Εικόνα ).

Προσοχή!

Χρησιμοποιείτε τον κόφτη γενικής χρήσης μόνο σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση!

Προσοχή!

Πριν το κόψιμο κρέατος αφαιρείτε τους χόνδρους, τα κόκαλα και τους τένοντες. Ο κόφτης γενικής χρήσης δεν είναι κατάλληλος για την άλεση και το κόψιμο πολύ σκληρών τροφίμων (κόκκοι καφέ, γουλιά, μοσχοκάρυδο) και κατεψυγμένων τροφίμων (φρούτα ή παρόμοια).

Εικόνα B

- Τοποθετήστε τον κόφτη γενικής χρήσης σε λεία και καθαρή επιφάνεια εργασίας και πιέστε τον.
- Τοποθετήστε το μαχαίρι.
- Βάλτε μέσα τα τρόφιμα.

Προσοχή!

Το μαχαίρι πρέπει να βρίσκεται σε ευθεία θέση μέσα στον κόφτη γενικής χρήσης, για να εφαρμόζει σωστά το προσάρτημα (Εικόνα B-3).

- Τοποθετήστε το επίθεμα στον κόφτη γενικής χρήσης και γυρίστε το στη φορά των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να κουμπώσει αισθητά.
- Τοποθετήστε τη βασική συσκευή πάνω στο επίθεμα και αφήστε τη να κουμπώσει.
- Βάζετε το φιν στην πρίζα.
- Κρατάτε τη βασική συσκευή και τον πολυκόφτη γερά και ρυθμίζετε τη συσκευή στη βαθμίδα (Ταχύτητα Turbo).
- Μετά την επεξεργασία αφήνετε ελεύθερο το πλήκτρο θέσης σε λειτουργία.

Μετά την εργασία

- Τραβάτε το φιν από την πρίζα.
- Πατήστε τα πλήκτρα απασφάλισης και αφαιρέστε τη βασική συσκευή από το επίθεμα.
- Γυρίστε το επίθεμα αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού και πάρτε το από τον κόφτη γενικής χρήσης.
- Πιάστε το μαχαίρι στην πλαστική λαβή και αφαιρέστε το.
- Για τη φύλαξη επεξεργασμένων τροφίμων στον κόφτη γενικής χρήσης τοποθετήστε το καπάκι.

Καθαρισμός

Προσοχή!

Μη βυθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

- Ο κόφτης γενικής χρήσης και το μαχαίρι πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Σκουπίστε το επίθεμα μόνο με βρεγμένο πανί.

Εργαλείο χτυπήματος

Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τις σελίδες με τις εικόνες.

Εικόνα A

5 Προσάρτημα μετάδοσης κίνησης για το εργαλείο ανάδευσης

6 Εργαλείο χτυπήματος

Εργαλείο ανάδευσης μπορείτε να παραγγείλετε από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών (κωδ. παραγγελίας 657379).

Χειρισμός

Το εργαλείο ανάδευσης είναι κατάλληλο για το χτύπημα κρέμας γάλακτος σε σαντιγί, μαρέγκας και αφρόγαλου (από καυτό (70 °C το πολύ) και κρύο γάλα (8 °C το πολύ)) καθώς και για την παρασκευή σαλτσών και επιδορτίων.

⚠ Κίνδυνος ζεματίσματος!

Κατά την επεξεργασία καυτού γάλακτος χρησιμοποιείτε ένα ψηλό, στενό δοχείο ανάμιξης. Τα τυχόν πισσιλίσματα από το καυτό γάλα μπορούν να οδηγήσουν σε εγκαύματα.

Εικόνα D

- Βάλτε τα τρόφιμα μέσα στο ποτήρι μίξερ.
- Τοποθετήστε το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης στη βασική συσκευή και αφήστε το να κουμπώσει.
- Τοποθετήστε το εργαλείο χτυπήματος στο προσάρτημα μετάδοσης κίνησης και αφήστε το να κουμπώσει.

Προσοχή!

Μην τοποθετήσετε το εργαλείο χτυπήματος ποτέ χωρίς το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης στη βασική συσκευή (Εικόνα D-3).

- Ρυθμίστε τον επιθυμητό αριθμό στροφών με τη ρύθμιση αριθμού στροφών (αν υπάρχει) (σύσταση: υψηλός αριθμός στροφών).
- Κρατάτε τη βασική συσκευή και το ποτήρι μίξερ γερά και πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο ενεργοποίησης.
- Μετά την επεξεργασία αφήνετε ελεύθερο το πλήκτρο θέσης σε λειτουργία.

Μετά την εργασία

- Τραβάτε το φιν από την πρίζα.
- Πατήστε τα πλήκτρα απασφάλισης και αφαιρέστε τη βασική συσκευή από το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης.
- Βγάλτε το εργαλείο χτυπήματος από το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης.

Καθαρισμός

Προσοχή!

Μη βυθίσετε ποτέ το προσάρτημα της μετάδοσης κίνησης μέσα σε υγρά ούτε να το καθαρίσετε κάτω από τρεχούμενο νερό ή μέσα στο πλυντήριο πιάτων.

- Το εργαλείο ανάδευσης μπορεί να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.
- Το προσάρτημα μετάδοσης κίνησης επιτρέπεται να το σκουπίζετε μόνο με βρεγμένο πανί.

Πολυλειτουργικό εξάρτημα

Παρακαλείσθε ν' ανοίξετε τις σελίδες με τις εικόνες.

Εικόνα A

7 Μπολ

8 Μαχαίρι γενικής χρήσης

9 Φέρων δίσκος για ένθετα δίσκους

10 Ένθετοι δίσκοι

- a Ένθετο κοπής – χοντρό
- b Ένθετο κοπής – φιλό κόψιμο
- c Ένθετο τριψίματος – μέτριο τρίψιμο

11 Κυβοκόφτης

- a Δίσκος μαχαιριού
- b Πλέγμα κοπής, μικρό (περ. 9 mm)
- c Βασικός φορέας
- d Καθαριστής πλέγματος κοπής (στρεφόμενη κεφαλή για διάφορα πλέγματα κοπής)

12 Καπάκι με μετάδοση κίνησης

13 Πιεστής

Χειρισμός

Το πολυλειτουργικό εξάρτημα είναι κατάλληλο για το ζύμωμα, κοπή, ξύσιμο και τρίψιμο τροφίμων.

Προσέχετε οπωσδήποτε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας του πίνακα (Εικόνα B).

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από το κοφτερό μαχαίρι του μίξερ / την περιστρεφόμενη κίνηση!

Σε εργασίες με το πολυλειτουργικό εξάρτημα η βασική συσκευή επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί μόνο με τοποθετημένο και καλά βιδωμένο το καπάκι.

Κατά τη λειτουργία μη βάζετε ποτέ το χέρι σας μέσα στο μπολ. Για το στρώσιμο υλικών χρησιμοποιείτε πάντοτε τον πιεστή. Μετά τη θέση εκτός λειτουργίας εξακολουθεί να λειτουργεί η κίνηση για λίγο χρόνο ακόμη. Αλλάζετε τα εργαλεία μόνον, όταν η κίνηση είναι ακινητοποιημένη.

Προσοχή!

Χρησιμοποιείτε το πολυλειτουργικό εξάρτημα μόνο σε πλήρως συναρμολογημένη κατάσταση!

Προσοχή!

Πριν το κόψιμο κρέατος αφαιρείτε τους χόνδρους, τα κόκαλα και τους τένοντες. Το πολυλειτουργικό εξάρτημα δεν είναι κατάλληλο για το κόψιμο και τρίψιμο πολύ σκληρών αγαθών (κόκκοι καφέ, ράπανα, μοσχοκάρυδα) και κατεψυγμένων αγαθών (φρούτα ή παρόμοια).

Μαχαίρι γενικής χρήσης

Μαχαίρι γενικής χρήσης για το κόψιμο κρέατος, σκληρού τυριού, κρεμμυδιών, αρωματικών χόρτων, σκόρδου, φρούτων, λαχανικών, καρυδιών, φουντουκιών, αμυγδάλων.

Προσέχετε οπωσδήποτε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας του πίνακα (Εικόνα B).

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από το κοφτερό μαχαίρι!

Μην πιάνετε ποτέ στις λεπίδες του μαχαιριού γενικής χρήσης. Πιάνετε το μαχαίρι γενικής χρήσης μόνο στην πλαστική λαβή. Μην πιάνετε το μαχαίρι γενικής χρήσης με τα χέρια γυμνά. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε βούρτσα.

Εικόνα ☐

- Τοποθετήστε το μπουλ επάνω σε λεία και καθαρή επιφάνεια εργασίας.
- Τοποθετήστε το μαχαίρι.
- Βάλτε μέσα τα τρόφιμα.

Προσοχή!

Το μαχαίρι πρέπει να βρίσκεται ίσια μέσα στο μπουλ, ώστε να εφαρμόζει σωστά το καπάκι (Εικόνα ☐-3).

- Τοποθετήστε το καπάκι επάνω στο μπουλ και στρέψτε το αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού ως το τέρμα. Η ασφάλιση στη συσκευή πρέπει να έχει κουμπώσει σωστά. Όταν βρίσκονται μεγάλες ποσότητες υλικών μέσα στο μπουλ, μπορεί να είναι λίγο δύσκολη η τοποθέτηση του καπακιού. Στρέψτε ενδεχομένως τη ζεύξη με τα τρία πτερύγια στην κάτω πλευρά του καπακιού στη σωστή θέση.
- Τοποθετήστε τη βασική συσκευή πάνω στο επίθεμα και αφήστε τη να κουμπώσει.
- Τοποθετήστε τον πιεστή.
- Βάζετε το φινις στην πρίζα.
- Κρατάτε τη βασική συσκευή και το πολυλειτουργικό εξάρτημα γερά και ενεργοποιήστε τη συσκευή (ταχύτητα τούρμπο).
- Για να συμπληρώσετε υλικά, αφήστε ελεύθερο το πλήκτρο ενεργοποίησης. Περιμένετε να ακινητοποιηθεί το εργαλείο.
- Αφαιρείτε τον πιεστή και προσθέτετε υλικά από το άνοιγμα συμπλήρωσης υλικών.
- Μετά την επεξεργασία αφήνετε ελεύθερο το πλήκτρο θέσης σε λειτουργία.

Φέρων δίσκος για ένθετα δίσκους

Ένθετο κοπής – χοντρό

Ρυθμίστε τη ρύθμιση του αριθμού στροφών σε υψηλό αριθμό στροφών για το κόψιμο: π.χ. αγγουριών, καρότων, πατατών.

Ένθετο κοπής – φιλό κόψιμο

Ρυθμίστε τη ρύθμιση του αριθμού στροφών σε υψηλό αριθμό στροφών για το κόψιμο: π.χ. αγγουριών, καρότων, παντζαριών, κολοκυθιών.

Ένθετο τριψίματος – μέτριο τρίψιμο

Ρυθμίστε τη ρύθμιση του αριθμού στροφών σε υψηλό αριθμό στροφών για το τρίψιμο: π.χ. μήλων, καρότων, τυριού.

Προσέχετε οπωσδήποτε τις μέγιστες ποσότητες και τους χρόνους επεξεργασίας του πίνακα (Εικόνα ☐).

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από το κοφτερό μαχαίρι του μίξερ / την περιστρεφόμενη κίνηση!

Ιδιαίτερη προσοχή, όταν χρησιμοποιείτε τα ένθετα! Προσέχετε το σχήμα και τη θέση του ένθετου κατά την τοποθέτηση στον φέροντα δίσκο. Πιάνετε τον φέροντα δίσκο μόνο στις προβλεπόμενες εσοχές λαβές. Μην πιάνετε στο άνοιγμα συμπλήρωσης υλικών. Για το κατόπιν στρώσιμο των υλικών χρησιμοποιείτε μόνον τον πιεστή.

Προσοχή!

Το τρίψιμο πολύ σκληρών τροφίμων (παρμεζάνα, σοκολάτα) με τους ένθετους δίσκους δεν επιτρέπεται. Για την επεξεργασία ινωδών τροφίμων (πράσα, σέλινο, ραβέντι) οι ένθετοι δίσκοι είναι μόνον εν μέρει κατάλληλοι.

Εικόνα ☐

- Τοποθετήστε το μπουλ επάνω σε λεία και καθαρή επιφάνεια εργασίας.
- Τοποθετείτε το επιθυμητό ένθετο στον φέροντα δίσκο. Προσέχετε το σχήμα και τη θέση του ένθετου (Εικόνα ☐-1)!
- Πιάστε τον φέροντα δίσκο στις εσοχέςλαβές και τοποθετήστε τον στο μπουλ.
- Τοποθετήστε το καπάκι επάνω στο μπουλ και στρέψτε το αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού ως το τέρμα. Η ασφάλιση στη συσκευή πρέπει να έχει κουμπώσει σωστά.

- Τοποθετήστε τη βασική συσκευή πάνω στο επίθεμα και αφήστε τη να κουμπώσει.
- Βάζετε το φιν στην πρίζα.
- Ρυθμίζετε τον επιθυμητό αριθμό στροφών με τη ρύθμιση αριθμού στροφών.
- Κρατάτε γερά τη βασική συσκευή και το πολυλειτουργικό εξάρτημα και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Γεμίζετε με τα αγαθά για κόψιμο ή τρίψιμο από το άνοιγμα συμπλήρωσης υλικών.
- Σπρώχνετε κατόπιν τα αγαθά για κόψιμο ή τρίψιμο **μόνο με ελαφριά πίεση** με τον πιεστή.

Προσοχή!

Αδειάζετε το μπολ προτού γεμίσει και τα κομμένα ή τριμμένα αγαθά φθάσουν στον φέροντα δίσκο.

- Μετά την επεξεργασία αφήνεται ελεύθερο το πλήκτρο θέσης σε λειτουργία.

Κυβοκόφτης

για το κόψιμο τροφίμων σε σχήμα κύβου, π.χ. για σαλάτες, σουπές και επιδόρπια.

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού από το κοφτερό μαχαίρι!

Κατά την αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση του κόφτη κύβων πιάνετε τον δίσκο μαχαίριου στην πλαστική λαβή στο κέντρο. Μην πιάνετε τα κοφτερά μαχαίρια του πλέγματος κοπής. Πιάνετε το πλέγμα κοπής μόνο στην άκρη! Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε βούρτσα.

Σε εργασίες με το πολυλειτουργικό εξάρτημα η βασική συσκευή επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί μόνο με τοποθετημένο και καλά βιδωμένο το καπάκι. Μην πιάνετε στο άνοιγμα συμπλήρωσης υλικών. Για το κατόπιν στρώσιμο των υλικών χρησιμοποιείτε μόνον τον πιεστή.

⚠ Προσοχή!

Υποδείξεις εφαρμογής!

Ο κόφτης κύβων είναι κατάλληλος για το κόψιμο:

- Πατάτας (ωμές ή βρασμένες πατάτες),
- Λαχανικών όπως π.χ. καρότα, αγγούρια, ντομάτες, πιπεριές, κρεμμύδια, παντζάρι,
- Φρούτων όπως π.χ. μπανάνες, μήλα, αχλάδια, φράουλες, πεπόνια, ακτινίδια, αυγών,
- Τυριού όπως π.χ. γκούντα, έμενταλ,
- Μαλακών αλλαντικών (π.χ. μορταδέλα),
- Βραστού ή τηγανητού κρέατος πουλερικών (αφού πρώτα κρυώσουν, χωρίς κόκκαλο).

Πολύ μαλακό τυρί (π.χ. μοτσαρέλα, φέτα) δεν μπορεί να κοπεί.

Πολύ σκληρό τυρί (π.χ. παρμεζάνα) δεν μπορεί να κοπεί.

Πριν την επεξεργασία φρούτων με κουκούτσια ή πυρηνόκαρπων φρούτων (μήλα, ροδάκινα κτλ.) πρέπει να αφαιρεθούν τα κουκούτσια ή αντίστοιχα οι πυρήνες. Πριν την επεξεργασία βραστού ή ψητού κρέατος πρέπει να αφαιρεθούν τα κόκαλα.

Τα τρόφιμα δεν επιτρέπεται να είναι κατεψυγμένα.

Η μέγιστη ποσότητα των σε ένα βήμα εργασίας επεξεργαζομένων τροφίμων δεν επιτρέπεται να υπερβληθεί. Πριν την περαιτέρω επεξεργασία αφήνεται τη βασική συσκευή επί 30 λεπτά να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

⚠ Προσοχή!

Υποδείξεις εφαρμογής!

Οι μέγιστες ποσότητες ανέρχονται:

- ωμά και βρασμένα υλικά **περ. 3500 g** (ενδεικτική ποσότητα: 5 φορές ένα γεμάτο μπολ)
- Τυρί σε φέτες (π.χ. γκούντα) και σκληρό τυρί (π.χ. έμενταλ) **περ. 300 g** (ενδεικτική ποσότητα: 2 φορές ένα γεμάτο μπολ)

Η μη τήρηση αυτών των υποδείξεων μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές του κυβοκόφτη συμπεριλαμβανομένου του πλέγματος κοπής και του περιστρεφόμενου μαχαίριου.

Αν ο κυβοκόφτης χρησιμοποιηθεί για διαφορετικούς σκοπούς, τροποποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί ανάρμιστα, τότε η Robert Bosch Hausgeräte GmbH δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές. Αυτό αποκλείει την ευθύνη για ζημιές (π. χ. στομαχικά ή παραμορφωμένα μαχαίρια), οι οποίες προκύπτουν ως συνέπεια της επεξεργασίας μη εγκεκριμένων τροφίμων.

Σημαντικές υποδείξεις:

- Τα φρούτα/λαχανικά δεν θα πρέπει να είναι πολύ ώριμα, γιατί διαφορετικά μπορεί να τρέχει ο χυμός τους.
- Πριν το κόψιμο αφήνετε τα βραστά τρόφιμα να κρυώσουν, επειδή τότε είναι πιο σφιχτά και έτσι είναι καλύτερο το αποτέλεσμα κοπής.
- Με περισσότερη ή λιγότερη πίεση στον πιεστή κατά το κατόπιν στρώξιμο μπορεί να επηρεαστεί το μήκος των κύβων.

Εικόνα H

- Τοποθετήστε το μπολ επάνω σε λεία και καθαρή επιφάνεια εργασίας.
- Τοποθετήστε το πλέγμα κοπής στον βασικό φορέα. Προσέξτε τις εγκοπές!
- Ανοίξτε τους συνδετήρες κλεισίματος στον βασικό φορέα και τοποθετήστε τον δίσκο μαχαiriών στον βασικό φορέα.
- Κλείστε τους συνδετήρες κλεισίματος.
- Τοποθετήστε τον κόφτη κύβων κάτω από το καπάκι (το βέλος στον κόφτη κύβων πάνω το βέλος στο καπάκι) και Γυρίστε το καπάκι ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι τέρμα (Εικ. H-3).
- Τοποθετήστε το καπάκι επάνω στο μπολ και στρέψτε το αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού ως το τέρμα. Η ασφάλιση στη συσκευή πρέπει να έχει κουμπώσει σωστά.
- Τοποθετήστε τη βασική συσκευή πάνω στο επίθεμα και αφήστε τη να κουμπώσει.
- Βάζετε το φισ στην πρίζα.

- Κρατάτε τη βασική συσκευή και το πολυλειτουργικό εξάρτημα γερά και ενεργοποιήστε τη συσκευή (ταχύτητα τούρμπο).
- Βάλτε το τρόφιμα που πρόκειται να κοπούν στον χώρο πλήρωσης. Αν χρειάζεται σπρώξτε κατόπιν με τον πιεστή και ελαφριά πίεση. Αν χρειάζεται, τυμαχίστε προηγουμένως τα τρόφιμα.
- Μετά την επεξεργασία αφήνετε ελεύθερο το πλήκτρο θέσης σε λειτουργία.

Προσοχή!

Αδειάστε το μπολ, προτού αυτό γεμίσει τόσο πολύ και οι κύβοι φθάνουν στον κόφτη κύβων.

Γι' αυτό:

- Στρέψτε το καπάκι με τον κόφτη κύβων στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το.
- Αδειάστε το μπολ.
- Τοποθετήστε το καπάκι ξανά επάνω στο μπολ και στρέψτε το αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού ως το τέρμα. Η ασφάλιση στη συσκευή πρέπει να έχει κουμπώσει σωστά.

Μετά την εργασία

- Τραβάτε το φισ από την πρίζα.
- Πατήστε τα πλήκτρα απασφάλισης και αφαιρέστε τη βασική συσκευή από το επίθεμα.
- Στρέψτε το καπάκι στη φορά των δεικτών του ρολογιού και αφαιρέστε το από το μπολ.

Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο εργαλείο / ένθετο:

- Πιάνετε το μαχαίρι γενικής χρήσης στην πλαστική λαβή και το αφαιρείτε

ή

- Πιάνετε τον φέροντα δίσκο στις εσοχές λαβές και τον αφαιρείτε από το μπολ.
- Αναποδογυρίζετε τον φέροντα δίσκο και πιέζετε προσεκτικά το ένθετο από την κάτω μεριά να βγει (Εικόνα G).

ή

Αποσυναρμολογήστε ξανά τον κόφτη κύβων: (Εικόνα I)

- Αφαιρέστε τον κόφτη κύβων από το καπάκι στρέφοντάς τον στη φορά των δεικτών του ρολογιού.

- Ανοίξτε τους συνδετήρες και αφαιρέστε τον δίσκο μαχαριρών.
- Απομακρύντε τα κατάλοιπα από το πλέγμα κοπής με τη βοήθεια του καθαριστή του πλέγματος κοπής. Στρέψτε την κεφαλή του καθαριστή στο αντίστοιχο μέγεθος του πλέγματος.
- Αφαιρέστε το πλέγμα κοπής από τον βασικό φορέα.

Καθαρισμός

Προσοχή!

Μη βυθίζετε το καπάκι του πολυλειτουργικού εξαρτήματος ποτέ μέσα σε υγρά και μην το κρατάτε κάτω από τρεχούμενο νερό ούτε να το πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων. Μην καθαρίζετε τα μέρη του κόφτη κύβων στο πλυντήριο πιάτων, τα μαχαίρια στομώνονται.

- Σκουπίζετε το καπάκι του πολυλειτουργικού εξαρτήματος μόνο με βρεγμένο πανί.
- Το μπολ, το μαχαίρι γενικής χρήσης, ο φέροντας δίσκος και τα ένθετα δίσκων πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Προσέχετε να μη μαγκώσουν τα πλαστικά μέρη μέσα στο πλυντήριο πιάτων, διότι είναι δυνατόν να παραμορφωθούν.
- Ξεπλένετε όλα τα μέρη του κόφτη κύβων κάτω από τρεχούμενο νερό. Καθαρίζετε τα μέρη με βούρτσα.

Κατά την επεξεργασία π.χ. καρότων και κόκκινου λάχανου σχηματίζεται μία κόκκινη επίστρωση πάνω στα πλαστικά μέρη, η οποία μπορεί να απομακρυνθεί με μερικές σταγόνες λαδιού φαγητού.

Παραδείγματα εφαρμογών

Σαλάτα «Olivie»

(2 μερίδες)

2 βραστές, κρύες πατάτες

1 βραστά καρότα

2 σφιχτά αβγά

100 g βραστό στήθος κοτόπουλο

1 αγγούρι τουρσί ή ένα μαρινarisμένο αγγούρι

1 αγγούρι (φρέσκο)

150 g αρακάς, ψιλός (1 μικρή κονσέρβα)

Αλάτι και πιπέρι

125 g μαγιονέζα

- Κόψτε σε κύβους τις βρασμένες, αλλά ήδη κρύες πατάτες, τα καρότα, τα αυγά, τα αγγούρια και το κρέας με ταχύτητα τούρμπο.
- Ανακατέψτε όλα τα κομμένα υλικά σε ένα μπολ μαζί με τον αρακά.
- Καρυκεύστε με αλάτι και πιπέρι.
- Προσθέστε τη μαγιονέζα, ανακατέψτε και σερβίρετε.

Σαλάτα «Vinaigrette»

(2 μερίδες)

2 βραστές, κρύες πατάτες

250 g βραστά παντζάρια

1 βραστό καρότο

1 αγγουράκι τουρσί

50 g αρακάς ψιλός

¼ μάτσο πράσα (περ. 25 g)

Αλάτι και πιπέρι

50 ml λάδι

- Κόψτε σε ομοιόμορφους κύβους τις βρασμένες, αλλά ήδη κρύες πατάτες, τα καρότα, τα παντζάρια, τα πράσα και τα αγγούρια τουρσί με ταχύτητα τούρμπο.
- Ανακατέψτε όλα τα κομμένα υλικά σε ένα μπολ μαζί με τον αρακά.
- Καρυκεύστε με αλάτι και πιπέρι.
- Ρίχνετε το λάδι και σερβίρετε.



Σαλάτα «Stolichny»

(2 μερίδες)

150 g. μορταδέλα

3 βραστές, κρύες πατάτες

2 αγγουράκια τουρσί ή μαριναρισμένα αγγουράκια

1 βραστό καρότο

Αρακάς, μία μικρή κονσέρβα

Αλάτι και πιπέρι

Ντρέσινγκ:

½ κουτιού ξινή κρέμα γάλακτος

½ ποτηριού μαγιονέζα

- Κόψτε σε κύβους τις βρασμένες, αλλά ήδη κρύες πατάτες, το καρότο, το ζαμπόν και τα αγγούρια με ταχύτητα τούρμπο.
- Ανακατέψτε όλα τα κομμένα υλικά σε ένα μπολ μαζί με τον αρακά.
- Καρυκεύστε με αλάτι και πιπέρι.
- Ανακατέψτε όλα τα υλικά. Προσθέστε την ξινή κρέμα γάλακτος και τη μαγιονέζα, ανακατέψτε και σερβίρετε.

Γαριδοσαλάτα

(2 μερίδες)

150 g. βρασμένο κρέας κοτόπουλου

150 g βραστές, κρύες πατάτες

100 g αγγούρι

Πράσινη σαλάτα

25 g γαρίδες

1-2 σφιχτά αβγά

75 g μαγιονέζα

- Κόψτε σε κύβους τις βρασμένες, αλλά ήδη κρύες πατάτες, τα αυγά, τα αγγούρια, τις γαρίδες και το βραστό κρέας με ταχύτητα τούρμπο.
- Ψιλοκόψτε την πράσινη σαλάτα.
- Καρυκεύστε με αλάτι και πιπέρι.
- Προσθέστε τη μαγιονέζα, ανακατέψτε και σερβίρετε.



Σούπα «Okroshka»

(2-3 μερίδες)

Ρώσικο ποτό Κβας (ελαφριά μπύρα), 1 λίτρα

150 g. βρασμένο κρέας από στήθος κοτόπουλου

1-3 βραστές, κρύες πατάτες

1-3 σφιχτά αβγά

½ ματσάκι ραπανάκια (4-5 τεμάχια)

1-2 αγγούρια

¼ μάτσο πράσα (περ. 25 g)

Μαϊντανός και άνηθος

1-2 κ.σ. ξινή κρέμα γάλακτος

Μουστάρδα, ζάχαρη

- Κόψτε σε κύβους τις βρασμένες, αλλά ήδη κρύες πατάτες, αβγά, αγγούρια, ραπανάκια, και το βρασμένο κρέας από στήθος κοτόπουλου με την ταχύτητα Turbo.
- Ανακατέψτε την ξινή κρέμα γάλακτος, το ψιλοκομμένο πράσο και τα αβγά καλά με τη μουστάρδα και τη ζάχαρη και αραιώστε με το Κβας.
- Προσθέστε τα κομμένα σε κύβους υλικά, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και άνηθο.
- Καρυκεύστε με αλάτι και πιπέρι.



Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.



Kendi güvenliğiniz için

Bu aksesuar, MSM6... el blenderi için tasarlanmıştır. El blenderinin kullanma kılavuzuna dikkat ediniz. Aksesuar sadece bu kılavuzda tarif edilen kullanım için uygundur.

Bu cihaz için güvenlik bilgi ve uyarıları

⚠ Keskin bıçaklarından / dönen tahrik sisteminden (motordan) dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Çok fonksiyonlu aksesuar ile çalışırken ana cihaz sadece yerine takılmış ve çevrilip sabitlenmiş kapak ile devreye sokulmalıdır. Cihaz çalışırken elinizi karıştırma kabının, yani çanağın içine kesinlikle sokmayınız. Elinizi malzeme ilave etme ağız içine sokmayınız. Malzemeleri cihazın içine itmek için daima tıkaçı kullanınız. Cihaz kapatıldıktan sonra, tahrik sistemi (motor) kısa bir süre hareket etmeye devam eder. Cihaza takılan aletleri sadece cihazın tahrik sistemi (motor) dururken değiştiriniz.

⚠ Keskin bıçaklardan dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Genel doğrayıcının içindeki bıçağı kesinlikle tutmayınız. Genel doğrayıcının bıçağı sadece plastik kulpundan tutulmalıdır. Genel doğrayıcının bıçağına çıplak elleriniz ile dokunmayınız. Temizleme işlemi için bir fırça kullanınız. Genel bıçağın ağızlarını kesinlikle tutmayınız. Genel bıçağı sadece plastik tutamak üzerinden tutunuz. Genel doğrama bıçağına çıplak elleriniz ile dokunmayınız. Temizleme işlemi için bir fırça kullanınız. Üniteler ile çalışırken çok dikkatli olunuz! Üniteyi tutma diskine takarken, şekline ve konumuna dikkat edilmelidir. Tutucu diski sadece öngörölmüş tutamak çukurları üzerinden tutunuz. Küp kesicinin parçalarına ayrılmasında/toplanıp monte edilmesinde, bıçak diskini sadece plastik tutamağın (sapın) orta kısmından tutunuz. Kesme ızgarasının keskin bıçaklarını tutmayınız. Kesme ızgarasını sadece kenardan tutunuz! Temizleme işlemi için bir fırça kullanınız.

⚠ Haşlanma tehlikesi var!

Sıcak süt işlerken yüksek ve dar bir karıştırma kabı kullanınız. Sıcak süt etrafa sıçrayabilir ve haşlanmalara neden olabilir.

⚠ Önemli!

Aksesuarları cihaza sadece ana cihaz duruyorken takınız ve çıkarınız. Kesinlikle genel doğrayıcı içinde blender / karıştırma ucu ya da çok fonksiyonlu aksesuar kabı varken kullanmayınız. Çırpma telini ana cihaza kesinlikle dişli ara parçasız takıp yerleştirmeyiniz. Genel doğrayıcı ya da çok fonksiyonlu aksesuar kabı mikrodalga fırınlar için uygun değildir.

Genel doğrayıcının üst parçasını, çok fonksiyonlu aksesuar kapağını ve çırpma telinin ön dişli düzeneğini kesinlikle sıvı içine sokmayınız ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde yıkayıp temizlemeyiniz.

EEE yönetmeliğine uygundur

⚠ Cihazdaki ya da aksesuarlardaki sembollerin açıklaması



Dikkat! Dönen aletler.
Elinizi malzeme ilave etme ağız içine sokmayınız.



Çok fonksiyonlu aksesuar kapağını bulaşık makinesinde yıkayıp temizlemeyiniz.



Çok fonksiyonlu aksesuarın kapağı kesinlikle suya sokulmamalıdır ve bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır.



Kapağı, çok fonksiyonlu aksesuarın kabına takınız (🔒) ve kilitleyiniz (🔒).



Küp kesiciyi kapağa yerleştiriniz (🔒) ve kilitleyiniz (🔒).

Bu cihaz için güvenlik ve kullanım bilgileri elde etmek için, cihazı kullanmaya başlamadan önce işbu kılavuzu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimalinden dolayı saklayınız. Cihazı başka birine verecek veya satacak olursanız, kullanma kılavuzunu da veriniz.

Genel doğrayıcı

Lütfen resimli sayfaları açınız.

Resim A

- 1 Genel doğrayıcı
- 2 Bıçak
- 3 Üst parça
- 4 Kapak

Yetkili servis üzerinden bir universal doğrayıcı siparişi verilebilir (sipariş no. 657247).

Cihazın kullanılması

Genel doğrayıcı, et, sert peynir, soğan, otsu baharatlar, sarmısak, meyve, sebze, fındık türleri ve badem doğramak için uygundur.

Tabloda (Resim B) bildirilen azami miktarlara ve işleme sürelerine kesinlikle dikkat ediniz.

Dikkat!

Genel doğrayıcıyı sadece komple monte edilmiş şekilde kullanınız!

Dikkat!

Et doğramadan önce kırıkdak, kemik ve sinirler etten ayrılmalıdır. Genel doğrayıcı, çok sert (kahve çekirdeği, turp, küçük Hindistan cevizi) ve dondurulmuş (meyve v.b.) besinleri doğramak için uygun değildir.

Resim B

- Üniversal doğrayıcıyı düz ve temiz bir çalışma alanı üzerine yerleştiriniz ve oturması için bastırınız.
- Bıçağı takınız.
- Doğranacak besinleri doldurunuz.

Dikkat!

Üst parçanın doğru oturması için, bıçak genel doğrayıcı içine düzgün oturmalıdır (**Resim B-3**).

- Üst ara parçayı üniversal doğrayıcıyı üzerine takınız ve duyulur şekilde kilitle-ninceye kadar, saatin çalışma yönünde çeviriniz.
- Ana cihazı üst ünite üzerine oturtunuz ve yerine tam oturmasını sağlayınız.
- Elektrik fişini prize takınız.
- Ana cihazı ve üniversal doğrayıcıyı sabit tutunuz ve cihazı (Turbo hız) kademesine ayarlayınız.
- Besinleri işleme süresinden sonra, devreye sokma tuşunu serbest bırakınız.

İşiniz sona erdikten sonra

- Elektrik fişini çekip çıkarınız.
- Kilitlemeyi çözme tuşlarına basınız ve ana cihazı üst parçadan çıkarınız.
- Üst ara parçayı saatin çalışma yönünün tersine doğru çeviriniz ve üniversal doğrayıcıdan ayırıp çıkarınız.
- Bıçağı plastik sapından tutunuz ve genel doğrayıcıdan dışarı çıkarınız.
- Kapak, işlenmiş besinleri muhafaza etmek için, genel doğrayıcının.

Cihazın temizlenmesi**Dikkat!**

Genel doğrayıcının üst parçasını kesinlikle sıvı içine sokmayınız ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.

- Genel doğrayıcı ve bıçak bulaşık makine-sinde yıkanmaya uygundur.
- Üst parçayı sadece nemli bir bez ile siliniz.

Çırpma teli

Lütfen resimli sayfaları açınız.

Resim A**5 Çırpma teli için dişli düzeneği ön parçası****6 Çırpma teli**

Bir çırpma teli yetkili servis üzerinden ısmarlanabilir (Sipariş no. 657379).

Cihazın kullanılması

Çırpma teli, kremşanti, çırpma yumurta akı ve süt köpüğü (sıcak (azm. 70 °C) ve soğuk süt (azm. 8 °C) ile) çırpma için olduğu gibi, sos ve tatlı türleri işlenmesinde kullanılmaya elverişlidir.

⚠ Haşlanma tehlikesi var!

Sıcak süt işlerken yüksek ve dar bir karış-tırma kabı kullanınız. Sıcak süt etrafa sıçra-yabilir ve haşlanmalara neden olabilir.

Resim D

- Besinleri karıştırma kabına doldurunuz.
- Dişli ara parçayı ana cihaza takınız ve yerine oturmasını sağlayınız.
- Çırpma telini dişli ara parçaya takınız ve yerine oturmasını sağlayınız.

Dikkat!

Çırpma telini ana cihaza kesinlikle dişli ara parçasız takip yerleştirmeyiniz (**Resim D-3**).

- İsteddiğiniz devir sayısını, devir sayısı ayar düzeni (eğer varsa) ile ayarlayınız (öneri: Yüksek devir sayısı).
- Ana cihazı ve karıştırma kabını sıkı tutunuz ve istediğiniz devreye sokma tuşuna basınız.
- Besinleri işleme süresinden sonra, devreye sokma tuşunu serbest bırakınız.

İşiniz sona erdikten sonra

- Elektrik fişini çekip çıkarınız.
- Kilitlemeyi çözme tuşlarına basınız ve ana cihazı dişli düzeneği ön parça-sından çıkarınız.
- Çırpma telini dişli ara parçadan çıkarınız.

Cihazın temizlenmesi

Dikkat!

Dişli düzeneği ön parçasını kesinlikle sıvıların içine sokmayınız ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde temizlemeyiniz.

- Çırpma teli bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Dişli düzeneği ön parçasını sadece nemli bir bez ile siliniz.

Çok fonksiyonlu aksesuar

Lütfen resimli sayfaları açınız.

Resim A

- 7 Karıştırma kabı
- 8 Üniversal bıçak
- 9 Disk üniteleri için tutucu disk
- 10 Disk üniteleri
 - a Kesme ünitesi – kalın
 - b Kesme ünitesi – ince
 - c Raspalama parçası – orta incelikte
- 11 Küp kesici
 - a Bıçak disk
 - b Kesme ızgarası, küçük (yakl. 9 mm)
 - c Ana mesnet
 - d Kesme ızgarası temizleyicisi (farklı kesme ızgaraları için çevrilebilir kafa)
- 12 Dişli düzenekli kapak
- 13 Tıkaç

Cihazın kullanılması

Çok fonksiyonlu aksesuar, besinlerin yoğurulması, kesilmesi, raspalanması ve rendelenmesi için uygundur.

Tabloda (Resim J) bildirilen azami miktarlara ve işleme sürelerine kesinlikle dikkat ediniz.

⚠ Keskin bıçaklarından / dönen tahrik sisteminden (motordan) dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Çok fonksiyonlu aksesuar ile çalışırken ana cihaz sadece yerine takılmış ve çevrilip sabitlenmiş kapak ile devreye sokulmalıdır. Cihaz çalışırken elinizi karıştırma kabının, yani çanağın içine kesinlikle sokmayınız. Malzemeleri cihazın içine itmek için daima tıkaçı kullanınız.

Cihaz kapatıldıktan sonra, tahrik sistemi (motor) kısa bir süre hareket etmeye devam eder. Cihaza takılan aletleri sadece cihazın tahrik sistemi (motor) dururken değiştiriniz.

Dikkat!

Çok fonksiyonlu aksesuar sadece komple monte edilmiş şekilde kullanılmalıdır!

Dikkat!

Et doğramadan önce kıkırdak, kemik ve sinirler etten ayrılmalıdır. Çok fonksiyonlu aksesuar, çok sert besinlerin (kahve çekirdeği, turp, küçük Hindistan cevizi, yani muskat) ve dondurulmuş besinlerin (meyve veya benzeri) doğranması için uygun değildir.

Üniversal bıçak

Üniversal bıçağı, et, sert peynir, soğan, otsu baharatlar, sarımsak, meyve, sebze, fındık türleri ve badem doğramak için uygundur.

Tabloda (Resim J) bildirilen azami miktarlara ve işleme sürelerine kesinlikle dikkat ediniz.

⚠ Keskin bıçaklardan dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Genel bıçağın ağızlarını kesinlikle tutmayınız. Genel bıçağı sadece plastik tutamak üzerinden tutunuz. Genel doğrama bıçağına çıplak elleriniz ile dokunmayınız. Temizleme işlemi için bir fırça kullanınız.

Resim E

- Kabı düz ve temiz bir çalışma alanı üzerine yerleştiriniz.
- Bıçağı takınız.
- Doğranacak besinleri doldurunuz.

Dikkat!

Kapağın yerine doğru oturabilmesi için, bıçak kabın içine düzgün oturmalıdır (Resim E-3).

- Kapağı kabın üzerine oturtunuz ve sonuna kadar, saatin çalışma yönünün tersine doğru çeviriniz. Tutamaktaki kilitleme düzeni yerine doğru oturmuş olmalıdır. Eğer kabın içinde çok miktarda malzeme varsa, kapağın takılıp oturulması biraz zor olabilir. Gerekirse üç kanatlı kuplajı kapağın alt tarafında doğru konuma çeviriniz.

- Ana cihazı üst ünite üzerine oturtunuz ve yerine tam oturmasını sağlayınız.
- Tıkacı kullanınız.
- Elektrik fişini prize takınız.
- Ana cihazı ve üniversal doğrayıcıyı sabit tutunuz ve cihazı (Turbo hız) kademesine ayarlayınız.
- Malzeme ilave etmek için devreye sokma tuşunu serbest bırakınız. Aletin durmasını bekleyiniz.
- Tıkacı çıkarınız ve malzemeleri ilave etme ağızı üzerinden doldurunuz.
- Besinleri işleme süresinden sonra, devreye sokma tuşunu serbest bırakınız.

Disk üniteleri ile tutucu disk

Kesme ünitesi – kalın

Şu besinleri kesmek için, devir sayısı ayar düğmesini yüksek devir sayısına ayarlayınız: örn. salatalık, havuç, patates.

Kesme ünitesi – ince

Şu besinleri kesmek için, devir sayısı ayar düğmesini yüksek devir sayısına ayarlayınız: örn. salatalık, havuç, kırmızı turp, kabak.

Raspalama parçası – orta incelikte

Şu besinleri raspalamak için, devir sayısı ayar düğmesini yüksek devir sayısına ayarlayınız: örn. elma, havuç, peynir.

Tabloda (**Resim 11**) bildirilen azami miktarlara ve işleme sürelerine kesinlikle dikkat ediniz.

⚠ Keskin bıçaklarından / dönen tahrik sisteminden (motordan) dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Üniteler ile çalışırken çok dikkatli olunuz! Üniteyi tutma (mesnet) diskine takarken, şekline ve konumuna dikkat edilmelidir. Tutucu (mesnet) diski sadece öngörülmuş tutamak çukurları üzerinden tutunuz. Elinizi malzeme ilave etme ağızı içine sokmayınız. Malzemeleri içeri itmek için sadece tıkacı kullanınız.

Dikkat!

Çok sert besinlerin (parmesan peyniri, çikolata) disk üniteleri ile doğranması yasaktır. Lifli besinlerin (pırasa, kereviz, ravent) işlenmesi için disk üniteleri sadece sınırlı uygundur.

Resim 12

- Kabı düz ve temiz bir çalışma alanı üzerine yerleştiriniz.
- İstedığınız üniteyi takma diskine yerleştiriniz. Ünitenin şekline ve konumuna dikkat edilmelidir (**Resim 12-1**)!
- Tutucu diski tutamak çukurları üzerinden tutunuz ve kabin veya çanağın içine yerleştiriniz.
- Kapağı kabin üzerine oturtunuz ve sonuna kadar, saatin çalışma yönünün tersine doğru çeviriniz. Tutamaktaki kilitleme düzeni yerine doğru oturmuş olmalıdır.
- Ana cihazı üst ünite üzerine oturtunuz ve yerine tam oturmasını sağlayınız.
- Elektrik fişini prize takınız.
- İsteddiğiniz devir sayısını, devir sayısı ayar düzüni ile ayarlayınız.
- Ana cihazı ve çok fonksiyonlu aksesuarı sabit tutunuz ve cihazı devreye sokunuz.
- Kesilecek veya raspalanacak besini ilave etme ağızından doldurunuz.
- Kesilecek veya raspalanacak besin tıkacı ile **sadece hafif bastırılarak** cihazın içine itelenmelidir.

Dikkat!

Kabı, kesilmiş veya raspalanmış besinler tutucu diske temas edecek kadar fazlalaşmadan önce boşaltınız.

- Besinleri işleme süresinden sonra, devreye sokma tuşunu serbest bırakınız.

Küp kesici

Besinlerin küp şeklinde kesilmesi içindir, örn. salatalar, çorbalar ve tatlılar için.

⚠ Keskin bıçaklardan dolayı yaralanma tehlikesi söz konusudur!

Küp kesicinin parçalarına ayrılmasında / toplanıp monte edilmesinde, bıçak diskini sadece plastik tutamağın (sapın) orta kısmından tutunuz. Kesme ızgarasının keskin bıçaklarını tutmayınız. Kesme ızgarasını sadece kenardan tutunuz! Temizleme işlemi için bir fırça kullanınız.

Çok fonksiyonlu aksesuar ile çalışırken ana cihaz sadece yerine takılmış ve çevrilip sabitlenmiş kapak ile devreye sokulmalıdır. Elinizi malzeme ilave etme ağız içine sokmayınız. Malzemeleri içeri itmek için sadece tıkaçı kullanınız.

⚠ Dikkat!

Kullanma bilgileri!

Küp şeklinde kesme ünitesi şu besinlerin kesilmesi için uygundur:

- Patates (çiğ veya pişmiş),
- örn. havuç, salatalık, domates, biber, soğan, kırmızı pancar gibi sebzeler,
- örn. muz, elma, armut, çilek, kavun-karpuz, kivi gibi meyveler,
- yumurta,
- peynir (örn. Gouda, Emmentaler),
- yumuşak sucuk-salam (örn. Mortadella),
- pişmiş veya kızartılmış kanatlı kümes hayvanı eti (soğuduktan sonra, kemiksiz).

Çok yumuşak peynir (örn. Mozzarella, yağlı beyaz peynir) işlenemez.

Çok sert peynir (örn. Parma peyniri) işlenmesi yasaktır.

Çekirdekli meyveler (elma, şeftali vs.) işlenmeden önce, çekirdekler çıkarılmalıdır. Pişmiş veya kızartılmış et işlenmeden önce, kemikler çıkarılmalıdır.

Besinler dondurulmuş durumda olmamalıdır.

Bir seferde işlenecek besinlerin azami miktarının aşılmamasına dikkat edilmelidir. Çalışmaya devam etmeden önce ana cihazın oda sıcaklığına erişinceye kadar 30 dakika kadar soğumasını bekleyiniz.

⚠ Dikkat!

Kullanma bilgileri!

Şu azami miktarlar geçerlidir:

- Çiğ ve pişmiş malzemeler **yakl. 3500 g** (kılavuz değer: 5 x dolu kap)
- Kesme peynirde (örn. Gouda) ve sert peynirde (örn. Emmentaler) **yakl. 300 g** (kılavuz değer: 2 x dolu kap)

Bu bilgi ve uyarılara uyulmaması, küp kesmicinin, kesme ızgarasının ve dönen bıçağın zarar görmesine neden olur.

Küp kesici amacına aykırı kullanılırsa, yapısı değiştirilirse veya gerektiği gibi kullanılmazsa, muhtemel hasarlardan Robert Bosch Hausgeräte GmbH firması sorumlu tutulamaz. İşlenmesine izin verilmeyen besinlerin işlenmesinden dolayı oluşan hasarlar için de herhangi bir sorumluluk kabul edilmez (örn. körelmiş veya deforme olmuş bıçaklar).

Önemli bilgiler:

- Meyve / Sebze çok fazla olgunlaşmış olmamalıdır, aksi halde suyu akabilir.
- Pişirilmiş besinleri kesmeden önce, soğumasını bekleyiniz, böylelikle meyveler daha sert olur ve kesme sonucu daha iyi olur.
- Cihazın içine besin iterken, tıkaç daha fazla veya daha az basınç uygulanarak, küplerin uzunluğunu etkileyebilirsiniz.

Resim [1]

- Kabı düz ve temiz bir çalışma alanı üzerine yerleştiriniz.
- Kesme ızgarasını ana mesnede yerleştiriniz.
- Deliklere dikkat ediniz!
- Ana cihazdaki kilitleme kısıkaçlarını açınız ve bıçak diskini ana mesnede yerleştiriniz.
- Kilitleme kısıkaçlarını kapatınız.
- Küp kesiciyi kapağın altına yerleştiriniz (küp kesicideki ok, kapaktaki oka bakmalıdır) ve saat yönünün tersine dayanak noktasına kadar çeviriniz (**Resim [1]-3**).
- Kapağı kabin üzerine oturtunuz ve sonuna kadar, saatin çalışma yönünün tersine doğru çeviriniz. Tutamaktaki kilitleme düzeni yerine doğru oturmuş olmalıdır.
- Ana cihazı üst ünite üzerine oturtunuz ve yerine tam oturmasını sağlayınız.
- Elektrik fişini prize takınız.
- Ana cihazı ve çok fonksiyonlu aksesuarı sabit tutunuz ve cihazı çalıştırınız (turbo hız).
- Kesilecek besinleri doldurma ağızından doldurunuz. İhtiyaca göre, tıkaç ile hafif bastırarak içeri itiniz. Eğer gerekirse, besinleri önce doğruyıp küçültünüz.
- Besinleri işleme süresinden sonra, devreye sokma tuşunu serbest bırakınız.

Dikkat!

Küplerin küp kesiciye ulaşabilmesi için, kabı dolmadan boşaltınız.

Bunun için:

- Kapağı küp kesici ile saatin çalışma yönünde çeviriniz ve çıkarınız.
- Kabı boşaltınız.
- Kapağı tekrar kabın üzerine oturtunuz ve sonuna kadar, saatin çalışma yönünün tersine doğru çeviriniz. Tutamaktaki kilitleme düzeni yerine doğru oturmuş olmalıdır.

İşiniz sona erdikten sonra

- Elektrik fişini çekip çıkarınız.
- Kilitlemeyi çözme tuşlarına basınız ve ana cihazı üst parçadan çıkarınız.
- Kapağı saatin çalışma yönünde çeviriniz ve çanakdan çıkarınız.

Kullanılan alete / üniteye göre:

- Genel bıçağı plastik tutamak üzerinden tutunuz ve dışarı çıkarınız

veya

- Tutucu diski tutamak çukurları üzerinden tutunuz ve çanakdan dışarı kaldırınız.
- Tutma diskini çeviriniz ve takılı üniteyi alt taraftan dikkatlice bastırıp çıkarınız **(Resim 6)**.

veya

Küp kesicinin parçalarına ayrılması:

(Resim 11)

- Küp kesiciyi saatin çalışma yönünde çevirerek kapaktan çıkarınız.
- Kilitleme kısıkaçlarını açınız ve bıçak diskini çıkarınız.
- Artıkları kesme ızgarası temizleyicisinin yardımıyla kesme ızgarasından gideriniz. Temizleyicinin kafasını ilgili kesme ızgarası büyüklüğüne çeviriniz.
- Kesme ızgarasını ana mesnetten dışarı çıkarınız.

Cihazın temizlenmesi**Dikkat!**

Çok fonksiyonlu aksesuar kapağını kesinlikle sıvı içine sokmayınız ve musluktan akan su altında veya bulaşık makinesinde yıkayıp temizlemeyiniz. Küp kesicinin parçalarını bulaşık makinesinde temizlemeyiniz, aksi halde bıçaklar körelir.

- Çok fonksiyonlu aksesuar kapağını sadece nemli bir bez ile siliniz.
- Kap, genel bıçak, tutucu (mesnet) disk ve disk üniteleri bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Plastik parçaları bulaşık makinesine yerleştirirken, sıkıştırılmamasına dikkat ediniz, aksi halde yıkama işlemi esnasında kalıcı deformasyonlar söz konusu olabilir!
- Küp kesicinin tüm parçalarını musluktan akan su altına tutarak, kısa bir ön yıkamaya tabi tutunuz. Parçaları bir fırça ile temizleyiniz.

Örn. kırmızı lahana ve havuç işlerken, plastik parçalarda renk değişimleri oluşur ve bu renk değişimleri birkaç damla sıvı yemek yağı ile temizlenebilir.

Kullanım örnekleri**Salata “Olivie”**

(2 kişilik)

2 pişirilmiş, soğutulmuş patates

1 pişirilmiş havuç

2 tam pişmiş yumurta

100 g pişirilmiş tavuk göğsü eti

1 turşu salatalık veya salamuralı salatalık

1 salataya doğranan salatalık

150 g bezelye, küçük (1 küçük kutu)

Tuz ve karabiber

125 g mayonez

- Pişirilmiş ve soğumuş patatesleri, havuçları, yumurtaları, salatalıkları ve eti turbo hızı ile küp şeklinde kesiniz.
- Küp şeklinde kesilmiş tüm malzemeleri, içine bezelyeleri koyduğunuz bir salata çanağına aktarın, bezelyeler ile karıştırınız.
- Ağız tadınıza göre tuz ve karabiber ilave ediniz.
- Mayonez ile karıştırınız ve hazırlayınız.



Salata “Vinaigrette”

(2 kişilik)

2 pişirilmiş, soğutulmuş patates
250 g pişmiş kırmızı pancar
1 pişirilmiş havuç
1 turşu salatalık
50 g küçük bezelye
¼ deste Frenk soğanı (yakl. 25 g)
Tuz ve karabiber
50 ml yemeklik likit yağ

- Pişirilmiş ve soğumuş patatesleri, havuçları, kırmızı pancarı, pırasayı ve turşu salatalıkları turbo hızı ile muntazam büyüklükte küpler şeklinde kesin.
- Küp şeklinde kesilmiş tüm malzemeleri, içine bezelyeleri koyduğunuz bir salata çanağına aktarıp, bezelyeler ile karıştırınız.
- Ağız tadınıza göre tuz ve karabiber ilave ediniz.
- Yemeklik likit yağ ile yemeğe hazırlayınız.

Salata “Stolichny”

(2 kişilik)

150 g Mortadella salamı
3 pişirilmiş, soğutulmuş patates
2 turşu salatalık veya salamuralı salatalık
1 pişirilmiş havuç
Bezelye, yarım kutu
Tuz ve karabiber

Sos:

¼ kutu krema
¼ kavanoz mayonez

- Pişirilmiş ve soğumuş patatesleri, havuçları, jambonu ve salatalıkları turbo hızı ile küp şeklinde kesin.
- Küp şeklinde kesilmiş tüm malzemeleri, içine bezelyeleri koyduğunuz bir salata çanağına aktarıp, bezelyeler ile karıştırınız.
- Ağız tadınıza göre tuz ve karabiber ilave ediniz.
- Tüm malzemeleri karıştırınız. Krema ve mayonez ile karıştırıp hazırlayınız.



Karides salatası

(2 kişilik)

150 g pişirilmiş tavuk eti
150 g pişirilmiş, soğutulmuş patates
100 g salataya doğranan salatalık
Yeşil yaprak salat
25 g karides eti
1-2 tam pişmiş yumurta
75 g mayonez

- Pişirilmiş ve soğumuş patatesleri, yumurtaları, salatalıkları, karides etini ve pişirilmiş eti turbo hızı ile küp şeklinde kesin.
- Yeşil yaprak salatayı küçük doğrayınız.
- Ağız tadınıza göre tuz ve karabiber ilave ediniz.
- Mayonez ile yemeğe hazırlayınız.

Çorba “Okroshka”

(2-3 kişilik)

Kvas, 1 litre
150 g pişirilmiş tavuk göğsü eti
1-3 pişirilmiş, soğutulmuş patates
1-3 tam pişmiş yumurta
½ demet küçük kırmızı turp (4-5 adet)
1-2 salataya doğranan salatalık
¼ deste Frenk soğanı (yakl. 25 g)
Maydanoz ve dereotu
1-2 çorba kaşığı krema
Hardal, şeker

- Pişirilmiş ve soğumuş patatesleri, yumurtaları, salatalıkları, turpları ve pişirilmiş tavuk göğsü etini turbo hızı ile küp şeklinde kesin.
- Kremayı, doğranmış Frenk soğanını ve yumurtaları, hardal ve şeker ile iyice karıştırınız ve Kvas ile sulandırınız.
- Küp şeklinde kesilmiş malzemeleri, doğranmış maydanozu ve dereotunu ilave ediniz.
- Ağız tadınıza göre tuz ve karabiber ilave ediniz.

Değişiklikler olabilir.



Dla własnego bezpieczeństwa

Wyposażenie przeznaczone jest do blendera MSM6... .

Proszę przestrzegać wskazówek podanych w instrukcji obsługi blendera. Wyposażenie nadaje się tylko do zastosowań opisanych w niniejszej instrukcji.

Wskazówki bezpieczeństwa dla pracy z niniejszym urządzeniem

⚠ Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrymi nożami / obracającym się napędem!

W przypadku zastosowania przystawki wielofunkcyjnej dozwolone jest włączenie modułu napędowego tylko z nałożoną i mocno przykręconą pokrywą. Podczas pracy urządzenia nie wolno wkładać rąk do miski. Nie wkładać rąk do otworu wysypowego. Do popychania składników używać tylko i wyłącznie popychacza. Po wyłączeniu urządzenia napęd pracuje jeszcze przez krótki czas. Narzędzia wymieniać tylko wtedy, gdy napęd jest wyłączony i nieruchomy.

⚠ Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrymi nożami!

Nigdy nie dotykać noża rozdrabniacza uniwersalnego. Nóż rozdrabniacza uniwersalnego chwytać za uchwyt z tworzywa sztucznego. Nie dotykać noży rozdrabniacza uniwersalnego gołymi rękami. Do czyszczenia używać szczotki. Nigdy nie dotykać ostrzy noża uniwersalnego. Nóż uniwersalny chwytać wyłącznie za rękojęść z tworzywa sztucznego. Nie dotykać noża uniwersalnego gołymi rękami. Do czyszczenia używać szczotki. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy umieszczaniu wkładek! Zwracać uwagę na kształt i położenie wkładek przy nasadzaniu na nośnik wkładek. Nośnik wkładek chwytać tylko za przeznaczone do tego wgłębienie. Podczas demontowania / montowania przystawki do krojenia w kostkę chwytać tarczę noża tylko za gałkę z tworzywa sztucznego, która znajduje w środku. Nie dotykać ostrych noży i krawędzi kratki do cięcia. Kratkę do cięcia chwytać tylko za brzeg! Do czyszczenia używać szczotki.

⚠ Niebezpieczeństwo oparzenia!

Przy gorącym mleku używać wysokie, wąskie naczynie. Gorące mleko może prysnąć i spowodować poparzenie.

⚠ Ważne!

Wyposażenie nakładać i zdejmować tylko wtedy, gdy moduł napędowy jest nieruchomy. Nigdy nie używać blendera / końcówki miksującej w rozdrabniaczu uniwersalnym lub w misce przystawki wielofunkcyjnej. Nigdy nie wkładać do urządzenia końcówki do ubijania bez przystawki przekładni.

Rozdrabniacz uniwersalny wzgl. miska przystawki wielofunkcyjnej nie nadaje się do podgrzewania potraw w kuchence mikrofalowej. Przystawki rozdrabniacza uniwersalnego, pokrywy przystawki wielofunkcyjnej oraz przystawki przekładni dla końcówki do ubijania piany nigdy nie zanurzać w cieczach i nie myć pod bieżącą wodą ani w zmywarce.

⚠ **Objaśnienie symboli na urządzeniu względnie wyposażeniu**



Uwaga! Obracające się narzędzia.
Nie wkładać rąk do otworu wysypowego.




Pokrywa przystawki wielofunkcyjnej nie nadaje się do mycia w zmywarce.



Pokrywy przystawki wielofunkcyjnej nigdy nie zanurzać w cieczy i nie myć pod bieżącą wodą.



Nałożyć pokrywę na miskę przystawki wielofunkcyjnej (🔒) i zablokować (🔒).



Włożyć w pokrywę przystawkę do krojenia w kostkę (🔒) i zablokować (🔒).

Przed użyciem urządzenia należy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, aby zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa i obsługi. Proszę starannie przechowywać instrukcję obsługi. Proszę przekazać instrukcję wraz z urządzeniem ewentualnemu kolejnemu właścicielowi.

Rozdrabniacz uniwersalny

Proszę otworzyć składane kartki z rysunkami.

Rysunek A

- 1 Rozdrabniacz uniwersalny
- 2 Nóż
- 3 Nasadka
- 4 Pokrywa

Rozdrabniacz uniwersalny można zamówić w punkcie zakupu lub w punkcie serwisowym (nr katalogowy 657247).

Obsługa

Rozdrabniacz uniwersalny nadaje się do rozdrabniania mięsa, twardego sera, cebuli, ziół, czosnku, owoców, warzyw, orzechów, migdałów.

Należy koniecznie zwracać uwagę na czas rozdrabniania i maksymalne ilości produktów podane w tabeli (rysunek B).

Uwaga!

Rozdrabniacz uniwersalny można używać tylko wtedy, gdy jest kompletnie zmontowany!

Uwaga!

Przed rozdrabnianiem mięsa usunąć z niego chrząstki, kości i ścięgna. Rozdrabniacz uniwersalny nie nadaje się do rozdrabniania bardzo twardych produktów (kawy ziarnistej, chrzanu, gałki muszkatałowej) ani mrożonek (mrożonych owoców itp.).

Rysunek B

- Rozdrabniacz uniwersalny postawić na gładkim, czystym podłożu i przycisnąć do niego.
- Włożyć nóż.
- Włożyć produkty.

Uwaga!

Nóż w rozdrabniaczu uniwersalnym musi być prosto usadzony, aby nasadka była prawidłowo założona (**rysunek B-3**).

- Na rozdrabniacz uniwersalny nałożyć nasadkę i przekręcić aż do zatrasku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Nałożyć korpus urządzenia na nasadkę i zatrzasnąć.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Trzymać mocno korpus urządzenia i rozdrabniacz uniwersalny; włączyć urządzenie (prędkość turbo).
- Po zmiksowaniu produktów zwolnić przycisk włącznika.

Po pracy

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i zdjąć korpus urządzenia z przystawki.
- Nasadkę przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć z rozdrabniacza uniwersalnego.
- Nóż chwycić za uchwyt z tworzywa sztucznego i wyjąć.
- Do przechowywania przetworzonych produktów nałożyć pokrywkę na rozdrabniacz uniwersalny.

Czyszczenie**Uwaga!**

Nasadkę rozdrabniacza uniwersalnego nigdy nie zanurzać w żadnych płynach, nie myć pod bieżącą wodą ani w zmywarce do naczyń.

- Rozdrabniacz uniwersalny i nóż rozdrabniacza można myć w zmywarce do naczyń.
- Nasadkę wytrzeć tylko wilgotną ścierką.

Końcówka do ubijania

Proszę otworzyć składane kartki z rysunkami.

Rysunek A**5 Przystawka przekładni dla końcówki do ubijania****6 Końcówka do ubijania**

Końcówkę do ubijania można zamówić w punkcie serwisowym (nr katalogowy 657379).

Obsługa

Końcówka do ubijania nadaje się do ubijania śmietany, piany z białek i pianki z mleka (gorące mleko (maks. 70 °C), zimne mleko (maks. 8 °C)) oraz do przygotowywania sosów i deserów.

⚠ Niebezpieczeństwo oparzenia!

Przy gorącym mleku używać wysokie, wąskie naczynie. Gorące mleko może prysnąć i spowodować oparzenie.

Rysunek D

- Włożyć produkty spożywcze do pojemnika do miksowania.
- Nałożyć przystawkę przekładni na korpus urządzenia i zatrzasnąć.
- Włożyć końcówkę do ubijania do przystawki przekładni i zatrzasnąć.

Uwaga!

Nigdy nie wkładać do urządzenia końcówki do ubijania bez przystawki przekładni (**rysunek D-3**).

- Wymaganą prędkość obrotową nastawić regulatorem (o ile występuje) (zaleca się wysoką prędkość obrotową).
- Trzymać mocno korpus urządzenia i pojemnik i nacisnąć żądany przycisk włącznika.
- Po zmiksowaniu produktów zwolnić przycisk włącznika.

Po pracy

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i zdjąć blender z przystawki z przekładnią.
- Wyjąć końcówkę do ubijania z przystawki przekładni.

Czyszczenie

Uwaga!

Przystawki z przekładnią nigdy nie zanurzać w żadnych płynach, myć pod bieżącą wodą ani w zmywarce do naczyń.

- Końcówkę do ubijania można myć w zmywarce do naczyń.
- Przystawkę przekładni wytrzeć tylko wilgotną ścierką.

Przystawka wielofunkcyjna

Proszę otworzyć składane kartki z rysunkami.

Rysunek

7 Miska

8 Nóż uniwersalny

9 Nośnik wkładek

10 Wkładki tarczowe

- a Wkładka do cięcia – grubo
- b Wkładka do cięcia – cienko
- c Wkładka do tarcia – średnio

11 Przystawka do krojenia w kostkę

- a Tarcza z nożami
- b Kratka do cięcia, mała (ok. 9 mm)
- c Uchwyt narzędzi
- d Przyrząd do czyszczenia kratki do cięcia (gałka obrotowa do różnych kratek do cięcia)

12 Pokrywa z przekładnią

13 Popychacz

Obsługa

Przystawka wielofunkcyjna jest przeznaczona do zagniatania, szatkowania, rozdrabniania na wiórki i tarcia artykułów spożywczych.

Należy koniecznie zwracać uwagę na czas rozdrabniania i maksymalne ilości produktów podane w tabeli (**rysunek **).

Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrymi nożami / obracającym się napędem!

W przypadku zastosowania przystawki wielofunkcyjnej dozwolone jest włączenie modułu napędowego tylko z nałożoną i mocno przykręconą pokrywą.

Podczas pracy urządzenia nie wolno wkładać rąk do miski. Do popychania składników używać tylko i wyłącznie popychacza. Po wyłączeniu urządzenia napęd pracuje jeszcze przez krótki czas. Narzędzia wymieniać tylko wtedy, gdy napęd jest wyłączony i nieruchomy.

Uwaga!

Przystawkę wielofunkcyjną używać tylko w stanie całkowicie zmontowanym!

Uwaga!

Przed rozdrabnianiem mięsa usunąć z niego chrząstki, kości i ścięgna. Przystawka wielofunkcyjna nie nadaje się do rozdrabniania bardzo twardych produktów (ziarna kawy, rzodkwi, orzechów muszkatowych) i mrożonek (owoców itp.).

Nóż uniwersalny

Nóż uniwersalny do rozdrabniania mięsa, twardego sera, cebuli, ziół, czosnku, owoców, warzyw, orzechów, migdałów.

Należy koniecznie zwracać uwagę na czas rozdrabniania i maksymalne ilości produktów podane w tabeli (**rysunek **).

Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrymi nożami!

Nigdy nie dotykać ostrzy noża uniwersalnego. Nóż uniwersalny chwycić wyłącznie za rękojeść z tworzywa sztucznego. Nie dotykać noża uniwersalnego gołymi rękami. Do czyszczenia używać szczotki.

Rysunek

- Miskę ustawić na gładkiej i czystej powierzchni roboczej.
- Włożyć nóż.
- Włożyć produkty.

Uwaga!

Nóż musi być prosto osadzony w misce, żeby pokrywa była prawidłowo nałożona (**rysunek **-3).

- Nałożyć pokrywę na miskę i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu. Blokada przy uchwycie musi być prawidłowo unieruchomiona w zatrzasku. Nałożenie pokrywki może być nieco utrudnione, gdy w misce znajdują się większe ilości składników. W razie potrzeby przekręcić do odpowiedniej pozycji sprzęgło z trzema skrzydełkami, znajdujące się na dolnej stronie pokrywki.
- Nałożyć korpus urządzenia na nasadkę i zatrzasknąć.
- Włożyć popychacz.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Mocno przytrzymać moduł napędowy i przystawkę wielofunkcyjną, następnie włączyć urządzenie (prędkość Turbo).
- W celu dodania składników puścić przycisk włącznika. Poczekać, aż do zatrzymania się narzędzia.
- Wyjąć popychacz i włożyć składniki przez otwór wyspowy.
- Po zmiśowaniu produktów zwolnić przycisk włącznika.

Tarcza nośna z wkładkami roboczymi

Wkładka do cięcia – grubo

Regulator ustawić na wysoką prędkość obrotową w celu szatkowania: np. ogórków, marchewek, ziemniaków.

Wkładka do cięcia – cienko

Regulator ustawić na wysoką prędkość obrotową w celu szatkowania: np. ogórków, marchewek, buraków czerwonych, kabaczków.

Wkładka do tarcia – średnio

Regulator ustawić na wysoką prędkość obrotową do rozdrabniania na wiórki: np. jabłek, marchewek, sera.

Należy koniecznie zwracać uwagę na czas rozdrabniania i maksymalne ilości produktów podane w tabeli (**rysunek 1**).

Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrymi nożami / obracającym się napędem!

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy umieszczaniu wkładek! Zwracać uwagę na kształt i położenie wkładek przy nasadzaniu na nośnik wkładek. Nośnik wkładek chwycić tylko za przeznaczone do tego wgłębienie. Nie wkładać rąk do otworu wyspowego. Produkty popychać tylko popychaczem.

Uwaga!

Rozdrabnianie bardzo twardych produktów (sera Parmesan, czekolady) wkładkami do tarczy jest niedozwolone. Wkładki do tarczy nadają się tylko w ograniczony sposób do przetwarzania włóknistych warzyw (pory, seler, rabarbar).

Rysunek 1

- Miskę ustawić na gładkiej i czystej powierzchni roboczej.
- Nasadzić wybraną wkładkę na nośnik wkładek. Zwracać uwagę na kształt i położenie wkładki (**rysunek 1-1**)!
- Nośnik wkładek chwycić w zagłębieniach i włożyć do miski.
- Nałożyć pokrywę na miskę i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu. Blokada przy uchwycie musi być prawidłowo unieruchomiona w zatrzasku.
- Nałożyć korpus urządzenia na nasadkę i zatrzasknąć.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Regulatorem liczby obrotów nastawić odpowiednią liczbę obrotów.
- Mocno przytrzymać moduł napędowy i przystawkę wielofunkcyjną, potem włączyć urządzenie.
- Produkty do szatkowania lub rozdrabniania na wiórki wprowadzać przez otwór do napełniania.
- Produkty przeznaczone do cięcia lub tarcia popychać popychaczem lekko naciskając, **bez używania siły**.

Uwaga!

Miskę opróżnić zanim będzie całkiem pełna, aby rozdrobnione produkty nie dosięgały nośnika wkładek.

- Po zmiksowaniu produktów zwolnić przycisk włącznika.

Przystawka do krojenia w kostkę

do cięcia produktów spożywczych na kostki, np. do sałat, zup lub deserów.

Niebezpieczeństwo skażenia ostrymi nożami!

Podczas demontowania / montowania przystawki do krojenia w kostkę chwycić tarczę noża tylko za gałkę z tworzywa sztucznego, która znajduje w środku. Nie dotykać ostrych noży i krawędzi kratki do cięcia. Kratkę do cięcia chwycić tylko za brzeg! Do czyszczenia używać szczotki.

W przypadku zastosowania przystawki wielofunkcyjnej dozwolone jest włączenie modułu napędowego tylko z nałożoną i mocno przykręconą pokrywą. Nie wkładać rąk do otworu wysypowego. Produkty popychać tylko popychaczem.

Uwaga!

Hinweise zur Anwendung!

Przystawka do krojenia w kostkę nadaje się do cięcia:

- ziemniaków (surowych lub gotowanych);
- warzyw takich, jak np. marchwi, ogórków, pomidorów, papryki, cebuli, buraków ćwikłowych;
- owoców takich, jak np. bananów, jabłek, gruszek, truskawek, melonów, kiwi;
- jajek;
- serów takich, jak np. Gouda, Emmentaler;
- miękkiej wędliny (np. mortadela);
- gotowanego lub pieczonego mięsa drobiowego (po ochłodzeniu, bez kości).

Nie można przetwarzać bardzo miękkich serów (np. Mozzarella, Feta).

Nie wolno przetwarzać bardzo twardych serów (np. parmezanu).

Przed przetwarzaniem owoców pestkowych (jabłka, brzoskwinie itd.) należy usunąć ziarnka lub pestki. Przed przetwarzaniem gotowanego lub pieczonego mięsa należy usunąć wszystkie kości.

Produkty spożywcze nie mogą być zamrożone.

Nie wolno przekraczać ilości maksymalnej produktów spożywczych podanych dla jednego etapu pracy. Przed dalszym używaniem poczekać 30 minut, aż do ochłodzenia modułu napędowego do temperatury pomieszczenia.

Uwaga!

Hinweise zur Anwendung!

Ilości maksymalne wynoszą:

- składniki surowe i gotowane **ok. 3500 g** (ilość orientacyjna: 5-krotne napełnienie miski)
- sery holenderskie (np. Gouda) i sery twarde (np. Emmentaler) **ok. 300 g** (ilość orientacyjna: 2-krotne napełnienie miski)

Nieprzestrzeganie tych wskazówek może doprowadzić do uszkodzenia przystawki do krojenia w kostkę wraz z kratką tnącą i obracającym się nożem.

W przypadku użycia przystawki do krojenia w kostkę w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, wprowadzenia zmian, lub niewłaściwej obsługi, użytkownik traci prawo do roszczeń w stosunku do firmy Robert Bosch Hausgeräte GmbH za ewentualnie spowodowane szkody. Wyklucza to równocześnie odpowiedzialność za uszkodzenia (np. tępe lub zdeformowane noże) spowodowane przetwarzaniem produktów spożywczych, które nie są dozwolone dla tego urządzenia.

Ważne wskazówki:

- Owoce / warzywa nie powinny być zbyt dojrzałe, ponieważ wtedy może się wydzielać sok.
- Ugotowane produkty spożywcze schłodzić przed krojeniem; wtedy będą twardsze i lepiej się kroją.
- Poprzez zwiększenie lub zmniejszenie nacisku na popychacz przy popychaniu produktów można wpłynąć na długość krojonych kostek.

Rysunek 1

- Miskę ustawić na gładkiej i czystej powierzchni roboczej.
- Włożyć kratkę do cięcia w uchwyt narzędzi. Zwracać uwagę na wycięcia!
- Otworzyć klamry zamykające znajdujące się przy uchwycie narzędzi i włożyć tarczę z nożem do uchwytu narzędzi.
- Zamknąć klamry zamykające.
- Przystawkę do krojenia w kostkę ustawić pod pokrywą (strzałka na przystawce znajduje się na strzałce na pokrywie) i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu (**rysunek 1-3**).
- Nałożyć pokrywę na miskę i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu. Blokada przy uchwycie musi być prawidłowo unieruchomiona w zatrzasku.
- Nałożyć korpus urządzenia na nasadkę i zatrzasknąć.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Mocno przytrzymać moduł napędowy i przystawkę wielofunkcyjną, następnie włączyć urządzenie (prędkość Turbo).
- Włożyć produkty spożywcze przeznaczone do pokrojenia do otworu wyspowego. W razie potrzeby lekko popychać popychaczem. W razie potrzeby uprzednio pokroić produkty na mniejsze kawałki.
- Po zmiśowaniu produktów zwolnić przycisk włącznika.

Uwaga!

Opróżnić miskę, zanim będzie tak pełna, że poziom pokrojonych kostek osiągnie przystawkę do krojenia w kostkę.

W tym celu:

- Pokrywę przystawki do krojenia w kostkę przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdjąć.
- Opróżnić miskę.
- Pokrywę nałożyć znów na miskę i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu. Blokada przy uchwycie musi być prawidłowo unieruchomiona w zatrzasku.

Po pracy

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nacisnąć przycisk zwalniający blokadę i zdjąć korpus urządzenia z przystawki.
- Pokrywę przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ją z miski.

W zależności od zastosowanego narzędzia / wkładki:

- Nóż uniwersalny chwycić za uchwyt z tworzywa sztucznego i wyjąć.
- albo
- Chwycić nośnik wkładek za przeznaczone do tego wgłębienie i wyciągnąć z miski.
- Odwrócić nośnik wkładek i ostrożnie wypchnąć nasadzoną wkładkę (**rysunek 2**).

albo

Demontaż przystawki do krojenia w kostkę: (**rysunek 3**)

- Przystawkę do krojenia w kostkę zdjąć z pokrywy przez przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Otworzyć klamry zamykające i zdjąć tarczę z nożem.
- Resztki wycisnąć z kratki za pomocą przyrządu do czyszczenia kratki do cięcia. Głowicę przyrządu do czyszczenia obrócić na odpowiednią wielkość kratki do cięcia.
- Wyjąć kratkę do cięcia z uchwytu narzędzi.

Czyszczenie

Uwaga!

Pokrywy przystawki wielofunkcyjnej nigdy nie zanurzać w cieczy i nie myć pod bieżącą wodą ani w zmywarce. Części przystawki do krojenia w kostkę nie myć w zmywarce, ponieważ noże ulegają stępieniu.

- Pokrywę przystawki wielofunkcyjnej wytrzeć tylko wilgotną szmatką.
- Miska, nóż uniwersalny, tarcza nośna i wkładki do tarczy nadają do mycia w zmywarce.
- Zwracać uwagę na to, aby elementy z tworzywa sztucznego nie zostały zablokowane w zmywarce, ponieważ mogą ulec deformacji.
- Wszystkie części przystawki do krojenia w kostkę umyć wstępnie pod bieżącą wodą. Poszczególne części wyczyścić szczotką.

Przy obróbce np. czerwonej kapusty i marchewki pozostają przebarwienia na elementach z tworzywa sztucznego, które można usunąć kilkoma kroplami oleju jadalnego.

Przykłady zastosowania

Salatka „Olivie”

(dla 2 osób)



2 ugotowanych, schłodzonych ziemniaków
1 ugotowana marchewka
2 jajka ugotowane na twardo
100 g gotowanego fileta z piersi kurczaka
1 ogórek kiszony lub marynowany
1 ogórek zielony
150 g groszku (1 mała puszka)
sól i pieprz
125 g majonezu

- Ugotowane, ale już ochłodzone ziemniaki, marchewki, jajka, ogórki i mięso pokroić w kostki z prędkością Turbo.
- Wymieszać w misce groszek ze składnikami pokrojonymi w kostkę.
- Przyprawić solą i pieprzem.
- Wymieszać z majonezem.

Salatka „Vinaigrette”

(dla 2 osób)



2 ugotowanych, schłodzonych ziemniaków
250 g ugotowanych czerwonych buraków
1 ugotowana marchewka
1 ogórek kiszony
50 g groszku
¼ pora (ok. 25 g)
sól i pieprz
50 ml oleju jadalnego

- Ugotowane, ale już ochłodzone ziemniaki, marchewki, jajka, buraki ćwikłowe, pory i ogórki kiszone pokroić w równe kostki z prędkością Turbo.
- Wymieszać w misce groszek ze składnikami pokrojonymi w kostkę.
- Przyprawić solą i pieprzem.
- Przyprawić olejem jadalnym.

Salatka „Stolichny”

(dla 2 osób)

150 g mortadeli

3 ugotowane, schłodzone ziemniaki

2 ogórki kiszane lub marynowane

1 ugotowana marchewka

grostek (pół puszki)

sól i pieprz

Dressing:

¼ kubka kwaśnej śmietany

¼ słoika majonezu

- Ugotowane, ale już ochłodzone ziemniaki, marchewki, szynkę i ogórki pokroić w kostki z prędkością Turbo.
- Wymieszać w misce grostek ze składnikami pokrojonymi w kostkę.
- Przyprawić solą i pieprzem.
- Wymieszać składniki. Wymieszać z kwaśną śmietaną oraz majonezem.

Salatka z krabów

(dla 2 osób)

150 g gotowanego kurczaka

150 g ugotowanych, schłodzonych ziemniaków

100 g ogórka zielonego

sałata zielona

25 g mięsa z krabów

1-2 jajka ugotowane na twardo

75 g majonezu

- Ugotowane, ale już ochłodzone ziemniaki, jajka, ogórki, mięso z krabów i ugotowane mięso pokroić w kostki z prędkością Turbo.
- Pokroić sałatę zieloną.
- Przyprawić solą i pieprzem.
- Przyprawić majonezem.



Suppe „Okroshka”

(dla 2-3 osób)

Kwas, 1 litry

150 g gotowanego fileta z piersi kurczaka

1-3 ugotowane, schłodzone ziemniaki

1-3 jajka ugotowane na twardo

½ pęczek rzodkiewek (4-5 sztuk)

1-2 ogórki zielone

¼ pora (ok. 25 g)

pietruszka zielona i koperek

1-2 łyżki kwaśnej śmietany

musztarda, cukier

- Ugotowane, ale już ochłodzone ziemniaki, jajka, ogórki, rzodkiewki i ugotowany filet z piersi kurczaka pokroić w kostki z prędkością Turbo.
- Kwaśną śmietanę, pokrojonego pora i jajka wymieszać dokładnie z musztardą i cukrem, i rozprowadzić kwasem.
- Dodać składniki pokrojone w kostkę, posiekaną zieloną pietruszkę i koperek.
- Przyprawić solą i pieprzem.



Zastrzega się prawo wprowadzania zmian.



Для Вашої безпеки

Це приладдя призначене для ручного блендера MSM6... .
Звернути увагу на інструкцію з використання ручного блендера.
Приладдя придатне тільки для описаного у цій інструкції використання.

Вказівки з техніки безпеки для цього приладу

⚠ **Небезпека поранення гострими ножами / обертовим приводом!**

Під час робіт з багатофункціональним приладдям основний блок можна вмикати тільки зі встановленою та міцно закрученою кришкою. Під час роботи ніколи не встромляти руки до чаші. Не встромляти рук до завантажувального отвору.

Для підштовхування інгредієнтів користуватися завжди штовхачем. Після вимкнення привід ще деякий час продовжує рухатися. Насадки можна міняти тільки після зупинки приводу.

⚠ **Небезпека поранення гострими ножами!**

Ніколи не торкатися ножа універсального подрібнювача. Ніж універсального подрібнювача слід брати тільки за пластмасову ручку. Не торкатися ножа універсального подрібнювача голими руками. Для очищення користуватися щіткою.

Ніколи не торкатися лез універсального ножа. Універсальний ніж брати тільки за пластмасову ручку. Не торкатися універсального ножа голими руками. Для очищення користуватися щіткою.

Дотримуватися особливої обережності під час роботи зі вставками! Звертати увагу на форму та розташування вставки під час її вставляння до диску для кріплення вставок. Диск для кріплення вставок можна брати тільки за відповідні поглиблення для захвату. Під час розбирання / збирання насадки для нарізання кубиками диск-ніж можна брати тільки за пластмасову ручку посередині. Не торкатися гострих ножів ріжучої решітки. Ріжучу решітку брати тільки за краї! Для очищення користуватися щіткою.

⚠ **Небезпека отримання опіків!**

Під час переробки гарячого молока слід використовувати високу вузьку ємність для змішування. Гаряче молоко може розбризкатися і призвести до опарювання.

⚠ **Важливо!**

Приладдя можна встановлювати та знімати тільки після зупинки основного блоку. Ні в якому разі не працювати ручним блендером / ніжкою блендера в універсальному подрібнювачі або в чаші багатофункціонального приладдя.

Віничок для збивання ні в якому разі не вставляти до основного блоку без приставки приводу. Універсальний подрібнювач або чаша багатофункціонального приладдя не придатні для використання в мікрохвильовій печі. Насадку універсального подрібнювача, кришку багатофункціонального приладдя, а також приставку редуктора віничка для збивання ніколи не занурювати у рідини та не мити під проточною водою або у посудомийній машині.

⚠ Пояснення символів на приладі або приладді



Обережно! Оберткові насадки.
Не встромляти рук до завантажувального отвору.



Не мити кришку багатофункціонального приладдя у посудомийній машині.



Ніколи не занурювати кришку багатофункціонального приладдя у рідини і не мити під проточною водою.



Покладіть кришку на чашу багатофункціонального приладдя (🔒) та заблокуйте (🔒).



У кришку вставте насадку для різання кубиками (🔒) і заблокуйте (🔒).

Прочитайте уважно цю інструкцію перед використанням, щоб ознайомитися з важливими вказівками з техніки безпеки і управління для цього приладу. Зберігайте, будь ласка, інструкцію з використання. Передавайте інструкцію з використання наступним користувачам разом з приладом.

Універсальний подрібнювач

Будь ласка, розгорніть сторінки з малюнками.

Малюнок А

1 Універсальний подрібнювач

2 Ніж

3 Насадка

4 Кришка

Універсальний подрібнювач можна замовити через службу сервісу (номер для замовлення: 657247).

Управління

Універсальний подрібнювач придатний для подрібнення м'яса, твердого сиру, цибулі, зелені, часнику, фруктів, овочів, горіхів, мигдалю.

Обов'язково звертати увагу на максимальну кількість і час переробки, зазначені в таблиці (малюнок Б).

Увага!

Універсальний подрібнювач можна використовувати тільки у повністю зібраному стані!

Обережно!

Перед подрібненням м'яса видалити з нього хрящі, кістки та сухожилля. Універсальний подрібнювач не придатний для подрібнення дуже твердих продуктів (кавових бобів, редьки, мускатних горіхів) та заморожених продуктів (фруктів тощо).

Малюнок **В**

- Встановити універсальний подрібнювач на рівній і чистій робочій поверхні та притиснути.
- Вставити ніж.
- Заповнити продукти.

Увага!

Ніж повинен рівно сидіти в універсальному подрібнювачі, щоб насадка сиділа правильно (**малюнок В-3**).

- Встановити насадку на універсальний подрібнювач та повернути за годинниковою стрілкою, щоб вона чутно заскочила в паз.
- Встановити основний блок на насадку та зафіксувати.
- Вставити штепсельну вилку в розетку.
- Тримати міцно основний блок і універсальний подрібнювач та ввімкнути прилад (турбо-швидкість).
- Після переробки відпустити кнопку ввімкнення.

Після роботи

- Вийняти штепсельну вилку з розетки.
- Натиснути кнопки розблокування та зняти основний блок з насадки.
- Повернути насадку проти годинникової стрілки та зняти її з універсального подрібнювача.
- Взяти ніж за пластмасову ручку та вийняти його.
- Встановити кришку на універсальний подрібнювач для зберігання перероблених продуктів.

Очищення

Увага!

Насадку універсального подрібнювача ніколи не занурювати у рідини та не мити під проточною водою або в посудомийній машині.

- Універсальний подрібнювач та ніж можна мити в посудомийній машині.
- Насадку слід тільки протирати вологою ганчіркою.

Віничок для збивання

Будь ласка, розгорніть сторінки з малюнками.

Малюнок **А**

5 Будь ласка, розгорніть сторінки з малюнками.

6 Віничок для збивання

Віничок для збивання можна замовити через службу сервісу (номер для замовлення: 657379).

Управління

Віничок для збивання придатний для збивання вершків, білків та молока в піну (з гарячого (макс. 70 °C) та холодного молока (макс. 8 °C)), а також для приготування соусів та десертів.

⚠ Небезпека отримання опіків!

Під час переробки гарячого молока слід використовувати високу вузьку ємність для змішування. Гаряче молоко може розбризкатися і призвести до опарювання.

Малюнок **В**

- Заповнити продукти до келиха блендера.
- Встановити приставку приводу на основний блок та зафіксувати.
- Вставити віничок для збивання до приставки приводу та зафіксувати.

Увага!

Віничок для збивання ні в якому разі не вставляти до основного блоку без приставки приводу (**малюнок В-3**).

- Встановити бажане число оборотів за допомогою регулятора числа оборотів (за наявності) (рекомендація: високе число оборотів).
- Тримати міцно основний блок і келих блендера та натиснути бажану кнопку ввімкнення.
- Після переробки відпустити кнопку ввімкнення.

Після роботи

- Вийняти штепсельну вилку з розетки.
- Натиснути кнопки розблокування та зняти основний блок з приставки приводу.
- Зняти віничок для збивання з приставки приводу.

Очищення

Увага!

Приставку приводу ніколи не занурювати у рідини та не мити під проточною водою або в посудомийній машині.

- Віничок для збивання можна мити в посудомийній машині.
- Приставку приводу слід тільки протирати вологою ганчіркою.

Багатофункціональне приладдя

Будь ласка, розгорніть сторінки з малюнками.

Малюнок А

7 Чаша

8 Універсальний ніж

9 Диск для кріплення вставок

10 Вставки у диск

- a Вставка для нарізання – на товсті скибки
- b Вставка для нарізання – на тонкі скибки
- c Вставка для шаткування – середньо

11 Насадка для нарізання кубиками

- a Диск-ніж
- b Ріжуча решітка, дрібна (прибл. 9 мм)
- c Основа
- d Пристосування для очищення ріжучої решітки (голівка повертається для різних ріжучих решіток)

12 Кришка з редуктором

13 Штовхач

Управління

Багатофункціональне приладдя придатне для замішування, нарізання, шаткування та тертя продуктів.

Обов'язково звертати увагу на максимальну кількість і час переробки, зазначені в таблиці (малюнок Б).

⚠ Небезпека поранення гострими ножами / обертовим приводом!

Під час робіт з багатофункціональним приладдям основний блок можна вмикати тільки зі встановленою та міцно закріпленою кришкою.

Під час роботи ніколи не встромляти руки до чаші. Для підштовхування інгредієнтів користуватися завжди штовхачем. Після вимкнення привід ще деякий час продовжує рухатися. Насадки можна міняти тільки після зупинки приводу.

Увага!

Багатофункціональне приладдя використовувати тільки у повністю зібраному стані!

Обережно!

Перед подрібненням м'яса видалити з нього хрящі, кістки та сухожилля. Багатофункціональне приладдя не придатне для подрібнення дуже твердих продуктів (кавових бобів, редьки, мускатних горіхів) та заморожених продуктів (фруктів тощо).

Універсальний ніж

Універсальний ніж для подрібнення м'яса, твердого сиру, цибулі, зелені, часнику, фруктів, овочів, горіхів, мигдалю.

Обов'язково звертати увагу на максимальну кількість і час переробки, зазначені в таблиці (малюнок Б).

⚠ Небезпека поранення гострими ножами!

Ніколи не торкатися лез універсального ножа. Універсальний ніж брати тільки за пластмасову ручку. Не торкатися універсального ножа голими руками. Для очищення користуватися щіткою.

Малюнок Б

- Встановити чашу на рівній та чистій робочій поверхні.
- Вставити ніж.
- Заповнити продукти.

Увага!

Ніж повинен рівно сидіти у чаші, щоб кришка сиділа правильно (**малюнок ІІ-3**).

- Встановити кришку на чашу та повернути її проти годинникової стрілки до упору. Блокування на ручці має бути правильно зафіксованим. Якщо у чаші знаходиться велика кількість інгредієнтів, то установка кришки може бути трохи ускладнена. За необхідності поверніть трьохлопатеве зчеплення з нижнього боку кришки у правильне положення.
- Встановити основний блок на насадку та зафіксувати.
- Вставити штовхач.
- Вставити штепсельну вилку в розетку.
- Тримати міцно основний блок і багатофункціональне приладдя та ввімкнути прилад (турбо-швидкість).
- Для додавання інгредієнтів відпустити кнопку ввімкнення. Дочекайтеся зупинки насадки.
- Вийняти штовхач та завантажити інгредієнти через завантажувальний отвір.
- Після переробки відпустити кнопку ввімкнення.

Диск для кріплення вставок зі вставками у диск

Вставка для нарізання – на товсті скибки

Регулятор числа оборотів встановити на високе число оборотів для нарізання, напр.: огірків, моркви, картоплі.

Вставка для нарізання – на тонкі скибки

Регулятор числа оборотів встановити на високе число оборотів для нарізання, напр.: огірків, моркви, сирого буряка, цукіні.

Вставка для шаткування – середньо

Регулятор числа оборотів встановити на високе число оборотів для шаткування, напр.: яблука, моркви, сиру.

Обов'язково звертати увагу на максимальну кількість і час переробки, зазначені в таблиці (**малюнок ІІ**).

⚠ Небезпека поранення гострими ножами / обертовим приводом!

Дотримуватися особливої обережності під час роботи зі вставками! Звертати увагу на форму та розташування вставки під час її вставляння до диска для кріплення вставок. Диск для кріплення вставок можна брати тільки за відповідні поглиблення для захвату. Не встромляти рук до завантажувального отвору. Для підштовхування користуватися тільки штовхачем.

Обережно!

Подрібнення дуже твердих продуктів (сир «Пармезан», шоколад) за допомогою вставок у диск не допустиме. Вставки у диск тільки умовно придатні для переробки волокнистих продуктів (цибулі-порей, селери, ревеню).

Малюнок ІІ

- Встановити чашу на рівній та чистій робочій поверхні.
- Вставити бажану вставку в диск для кріплення вставок. Звернути увагу на форму та розташування вставки (**малюнок ІІ-1**)!
- Диск для кріплення вставок взяти за поглиблення для захвату та вставити у чашу.
- Встановити кришку на чашу та повернути її проти годинникової стрілки до упору. Блокування на ручці має бути правильно зафіксованим.
- Встановити основний блок на насадку та зафіксувати.
- Вставити штепсельну вилку в розетку.
- Встановити бажане число оборотів за допомогою регулятора числа оборотів.
- Тримати міцно основний блок і багатофункціональне приладдя та ввімкнути прилад.
- Продукти для нарізання чи шаткування завантажувати через завантажувальний отвір.
- Підштовхувати продукти для нарізання чи шаткування штовхачем, **не натискаючи сильно**.

Увага!

Спустошити чашу, перш ніж нарізані чи нашатковані продукти наповнять її до диска для кріплення вставок.

- Після переробки відпустити кнопку ввімкнення.

Насадка для нарізання кубиками

для нарізання продуктів кубиками, напр., для салатів, супів і десертів.

⚠ Небезпека поранення гострими ножами!

Під час розбирання/збирання насадки для нарізання кубиками диск-ніж можна брати тільки за пластмасову ручку посередині. Не торкатися гострих ножів ріжучої решітки. Ріжучу решітку брати тільки за краї! Для очищення користуватися щіткою.

Під час робіт з багатофункціональним приладдям основний блок можна вмикати тільки зі встановленою та міцно закрученою кришкою. Не встромляти рук до завантажувального отвору. Для підштовхування користуватися тільки штовхачем.

⚠ Увага!**Вказівки з використання!**

Насадка для нарізання кубиками придатна для нарізання:

- картоплі (сирої чи вареної);
- овочів, як напр.: моркви, огірків, помідорів, солодкого перцю, цибулі, червоного буряка;
- фруктів, як напр.: бананів, яблук, груш, полуниць, динь, ківі;
- яєць;
- сиру, як напр.: «Гауда», «Емментальський»;
- м'якої вареної ковбаси (напр., «Мортаделла»);
- вареного чи смаженого м'яса птиці (після охолодження, без кістки).

Переробка дуже м'якого сиру (напр., моцарелла, бринза) не можлива.

Дуже твердий сир (напр., «Пармезан») не можна переробляти.

Перед переробкою насіннєвих і кісточкових плодів (яблука, персики тощо) кісточок чи насіння слід виныти. Перед переробкою вареного чи смаженого м'яса слід виныти кістки.

Продукти не мають бути в замороженому стані.

Не перевищувати максимальну кількість продуктів, що переробляються за один прийом. Дати основному блоку охолонути до кімнатної температури протягом 30 хвилин перед подальшою переробкою.

⚠ Увага!**Вказівки з використання!**

Максимальна кількість:

- сири і варені інгредієнти **прибл. 3500 г** (орієнтовно: 5 наповнених чаш)
- нарізний сир (напр., «Гауда») і твердий сир (напр., «Емментальський») **прибл. 300 г** (орієнтовно: 2 наповнених чаші)

Недотримання цих вказівок може привести до пошкоджень насадки для нарізання кубиками, вкл. ріжучу решітку і обертовий ніж.

В разі використання насадки для нарізання кубиками не за призначенням, в зміненому стані або неналежним чином, компанія «Robert Bosch Hausgeräte GmbH» не несе ніякої відповідальності за можливі пошкодження. Це виключає також відповідальність за пошкодження (напр., тупі або деформовані ножі), які виникають в результаті переробки непризначених для цього продуктів.

Важливі вказівки:

- Фрукти / овочі не повинні бути переспілими, інакше з них може витекти сік.
- Варені продукти слід перед нарізанням охолодити, тоді вони стануть тугішими, що забезпечить кращі результати при нарізанні.
- Довжина кубиків залежить від сили натискання на штовхач під час підштовхування.

Малюнок II

- Встановити чашу на рівній та чистій робочій поверхні.
- Вставити ріжучу решітку в основу. Звернути увагу на виймки!
- Затискувачі на основі відкрити і встановити диск-ніж в основу.
- Затискувачі закрити.
- Насадку для різання кубиками встановити під кришку (стрілка на насадці для різання кубиками повинна співпадати зі стрілкою на кришці) і прокрутити до упору у напрямку проти годинникової стрілки (**малюнок II-3**).
- Встановити кришку на чашу та повернути її проти годинникової стрілки до упору. Блокування на ручці має бути правильно зафіксованим.
- Встановити основний блок на насадку та зафіксувати.
- Вставити штепсельну вилку в розетку.
- Тримати міцно основний блок і багатофункціональне приладдя та ввімкнути прилад (турбо-швидкість).
- Завантажити продукти для нарізання в прийомний бункер. За потреби підштовхувати штовхачем з легким натиском. За необхідності спочатку подрібнити продукти.
- Після переробки відпустити кнопку ввімкнення.

Увага!

Спустошити чашу, перш ніж вона наповниться так, що кубики досягнуть насадки для нарізання кубиками.

Для цього:

- кришку з насадкою для нарізання кубиками повернути за годинниковою стрілкою і зняти.
- Спустошити чашу.
- Знову встановити кришку на чашу і повернути проти годинникової стрілки до упору. Блокування на ручці має бути правильно зафіксованим.

Після роботи

- Вийняти штепсельну вилку з розетки.
- Натиснути кнопки розблокування та зняти основний блок з насадки.
- Повернути кришку за годинниковою стрілкою та зняти з чаші.

Залежно від використовуваної насадки / вставки:

- Взяти універсальний ніж за пластмасову ручку та вийняти

або

- взяти диск для кріплення вставок за поглиблення для захвату та вийняти з чаші.
- Перевернути диск для кріплення вставок та обережно видавити вставку знизу (**малюнок II**).

або

Розбирання насадки для нарізання кубиками: (**Малюнок II**)

- Зняти насадку для нарізання кубиками з кришки поворотом за годинниковою стрілкою.
- Затискувачі відкрити і зняти диск-ніж.
- Залишки видалити з ріжучої решітки за допомогою пристосування для очищення ріжучої решітки. Голівку пристосування для очищення повернути на відповідний розмір ріжучої решітки.
- Вийняти ріжучу решітку з основи.

Очищення

Увага!

Кришку багатофункціонального приладдя ніколи не занурювати у рідини, а також не мити під проточною водою і у посудомийній машині. Частини насадки для нарізання кубиками не мити у посудомийній машині, інакше ножі затупляться.

- Кришку багатофункціонального приладдя слід тільки протирати вологою ганчіркою.
- Чашу, універсальний ніж, диск для кріплення вставок і вставки до диска можна мити у посудомийній машині.
- Не затискати пластмасові деталі в посудомийній машині, так як вони можуть деформуватися.

- Усі частини насадки для нарізання кубиками сполоснути під проточною водою. Деталі почистити щіткою.

Під час переробки, напр., червоної капусти та моркви на пластмасових деталях утворюються забарвлення, які можна усунути за допомогою декількох крапель столової олії.

Приклади для використання

Салат «Олів'є»

(2 порції)

2 варені, охолоджені картоплі
1 варена морква
2 круто відварених яйця
100 г вареної курячої грудки
1 солоний або маринований огірок
1 салатний огірок
150 г молодого зеленого горошку
(1 невелика консервна банка)
сіль і перець
125 г майонезу

- Варені, але вже охолоджені картоплю, моркву, яйця, огірки і м'ясо нарізати кубиками на турбо-швидкості.
- Всі інгредієнти, порізані кубиками, перемішати в салатній мисці з зеленим горошком.
- Приправити сіллю і перцем за смаком.
- Змішати з майонезом та подавати на стіл.

Салат «Вінігрет»

(2 порції)

2 варені, охолоджені картоплі
250 г вареного червоного буряка
1 варена морква
1 солоний огірок
50 г молодого зеленого горошку
¼ пучка цибулі-порей (прибл. 25 г)
сіль і перець
50 мл столової олії

- Варені, але вже охолоджені картоплю, моркву, червоний буряк, цибулю-порей і солоні огірки нарізати рівномірними кубиками на турбо-швидкості.
- Всі інгредієнти, порізані кубиками, перемішати в салатній мисці з зеленим горошком.
- Приправити сіллю і перцем за смаком.
- Заправити олією.

Салат «Столичний»

(2 порції)

150 г мортаделлі
3 варені, охолоджені картоплі
2 солоних або маринованих огірка
1 варена морква
зелений горошек, половина консервної банки
сіль і перець

Салатна заправка:

¼ банки сметани
¼ банки майонезу

- Варені, але вже охолоджені картоплю, моркву, шинку і огірки нарізати кубиками на турбо-швидкості.
- Всі інгредієнти, порізані кубиками, перемішати в салатній мисці з зеленим горошком.
- Приправити сіллю і перцем за смаком.
- Всі інгредієнти перемішати. Заправити сметаною та майонезом.

Салат з крабів

(2 порції)

150 г вареної курятини
150 г вареної, охолодженої картоплі
100 г салатного огірка
зелений салат
25 г крабового м'яса
1-2 круто відварених яйця
75 г майонезу

- Варені, але вже охолоджені картоплю, яйця, огірки, крабове м'ясо і варене м'ясо нарізати кубиками на турбошвидкості.
- Дрібно посікти зелений салат.
- Приправити сіллю і перцем за смаком.
- Заправити майонезом.



Суп «Окрошка»

(2-3 порції)



квас, 1 літр

150 г відвареної курячої грудки

1-3 варені, охолоджені картоплі

1-3 круто відварених яйця

½ пучок редиски (4-5 штук)

1-2 салатних огірка

¼ пучка цибулі-порей (прибл. 25 г)

зелень петрушки і кропу

1-2 столові ложки сметани

гірчиця, цукор

- Зварену але охолону картоплю, яйця, огірки, редиску та відварену курячу грудку нарізати кубиками з турбо-швидкістю.
- Ретельно перемішати сметану, посічену цибулю-порей та яйця з гірчицею та цукром та розбавити квасом.
- Додати інгредієнти, порізані кубиками, а також посічену зелень петрушки і кропу.
- Приправити сіллю і перцем за смаком.

Ми залишаємо за собою право на внесення змін.

Az Ön biztonsága érdekében

Ez a tartozék az MSM6... típusú rúdmixer kiegészítője. Kérjük, vegye figyelembe a rúdmixer használati utasítását. A tartozék csak az útmutatóban leírt célra használható.

Biztonsági előírások a készülékhez

⚠ Sérülésveszély az éles kés / forgó hajtómű miatt!

A multifunkcionális tartozékkal végzett munka közben az alapgépet csak akkor szabad bekapcsolni, ha a fedél erősen rá van csavarva. A készülék üzemelése közben soha ne nyúljon a tálba. Ne nyúljon az utántöltő nyílásba. A hozzávalók utánnyomásához mindig használja a tömőeszközt.

Kikapcsolás után a meghajtómű még rövid ideig tovább működik. Szerszámot csak leállított hajtóműnél cseréljen.

⚠ Sérülésveszély az éles kés miatt!

Soha ne nyúljon az univerzális aprító késéhez. Az univerzális aprító kését csak a műanyag fogantyúnál fogja meg.

Az univerzális aprító kését ne fogja meg pusztá kézzel. A tisztításhoz használjon kefét.

Soha ne nyúljon az univerzális kés pengéihez. Az univerzális kést csak a műanyag fogantyúnál fogja meg.

Az univerzális kést ne fogja meg pusztá kézzel. A tisztításhoz használjon kefét. A betétek használata során legyen különösen óvatos! A betét tartótárcsába való behelyezésekor figyeljen a betét formájára és helyzetére. A tartótárcsát csak a kialakított fogójáratnál fogja meg. Az aprító szétszerelésénél/összeszerelésénél a késtárcsát csak a műanyag fogantyú közepén fogja meg. Ne nyúljon a vágórács éles késeihez. A vágórácsot csak a szélén fogja meg. A tisztításhoz használjon kefét.

⚠ Forrázásveszély!

Forró tej feldolgozásához magas falú, keskeny keverőedényt használjon. A forró tej kifröccsenhet és égési sérüléseket okozhat.

⚠ Fontos!

A tartozékokat csak akkor szerelje fel vagy vegye le, ha a készülék leállt. Soha ne dolgozzon rúdmixerrel / keverőszárral az univerzális aprítóban, ill. a multifunkcionális tartozék tájában. Soha ne helyezze a habverőt hajtóműegység nélkül az alapkészülékbe. Az univerzális aprító, ill. a multifunkcionális tartozék tálja nem alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra. Az univerzális aprító rátétjét, a multifunkcionális tartozék fedelét és a habverő hajtóműegységét soha ne merítse folyadékba és ne tisztítsa folyó vízben vagy mosogatógépben.

⚠ A készüléken, ill. tartozékokon található szimbólumok jelentése



Vigyázat! Forgó szerszámok.
Ne nyúljon az utántöltő nyílásba.




A multifunkcionális tartozék fedelét ne tisztítsa mosogatógépben.



Sose merítse folyadékba a multifunkcionális tartozék fedelét és sose mossa folyó víz alatt.



Helyezze fel a fedelet a multifunkcionális tartozék táljára (🔒), és reteszelve (🔓).



A kockázót helyezze be a fedélbe (🔒), és reteszelve (🔓).

Használat előtt gondosan olvassa el az útmutatót a készülékre vonatkozó, fontos biztonsági és kezelési utasítások betartása érdekében. Kérjük, őrizze meg a használati utasítást. Amennyiben a készüléket továbbadja harmadik személynek, kérjük, hogy a használati utasítást is adja oda.

Univerzális aprító

Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.

📖 ábra

- 1 Univerzális aprító
- 2 Kés
- 3 Rátét
- 4 Fedél

Univerzális aprítót az ügyfélszolgálaton keresztül rendelhet (rendelési szám: 657247).

A készülék kezelése

Az univerzális aprító hús, kemény sajt, hagyma, fűszerek, fokhagyma, gyümölcs, zöldség, diófélék és mandula aprítására alkalmas.

Feltétlenül ügyeljen a táblázatban szereplő maximális mennyiségekre és feldolgozási időkre (📖 ábra).

Vigyázat!

Az univerzális aprítót csak teljesen össze-szerelt állapotban használja!

Vigyázat!

Hús aprítása előtt távolítsa el a porcokat, a csontokat és az inakat. Az univerzális aprító nem alkalmas nagyon kemény dolgok (kávé-szem, retek, szerezsendió) és fagyasztott áruk (gyümölcs vagy hasonló) aprítására.

📖 ábra

- Az univerzális aprítót állítsa sima és tiszta munkafelületre, és nyomja rá.
- Tegye be a kést.
- Töltse be az élelmiszert.

Figyelem!

A késnek egyenesen kell elhelyezkednie az univerzális aprítóban, hogy a rátétet megfelelően illeszkedjen (📖 ábra-3).

- Tegye föl a rátétet az univerzális aprítóra, és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban, míg hallhatóan reteszeli.
- Tegye föl az alapgépet a rátétre, és reteszeli.
- Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
- Tartsa az alapgépet és az univerzális aprítót, és kapcsolja a gépet (Turbósebesség) fokozatra.
- Feldolgozás után engedje el a bekapcsoló gombot.

A munka befejezése után

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Nyomja meg a nyitó-nyomógombokat és az alapgépet vegye le a rátétről.
- A rátétet az óramutató járásával ellentétes irányban fordítsa el, és vegye le az univerzális aprítóról.
- A kés a műanyag fogantyúnál fogva vegye ki.
- A feldolgozandó élelmiszer tárolásához tegye a fedelet az univerzális aprítóra.

Tisztítás

Figyelem!

Az univerzális aprító rátétjét soha ne merítse folyadékba, és ne tisztítsa folyó vízben vagy mosogatógépben.

- Az univerzális aprító és a kés tisztítható mosogatógépben.
- A rátétet csak nedves ruhával törölje le.

Habverő

Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.

Ábra

5 Habverő hajtóműegysége

6 Habverő

A habverő az ügyfélszolgálaton rendelhető (rendelési szám: 657379).

A készülék kezelése

A habverő tejszín, tojásfehérje és tejhab (forró tejből (max. 70 °C) és hideg tejből (max. 8 °C)) felverésére, illetve szószok és desszertek készítésére szolgál.

⚠ Forrázásveszély!

Forró tej feldolgozásához magas falú, keskeny keverőedényt használjon. A forró tej kifröccsenhet és égési sérüléseket okozhat.

D ábra

- Töltse be az élelmiszert a turmixpohárba.
- Tegye föl a hajtóműegységet az alapgépre, és reteszeli.
- Dugja be a habverőt a hajtóműegységbe, és reteszeli.

Figyelem!

Soha ne helyezze a habverőt hajtóműegység nélkül az alapkészülékbe (D ábra-3).

- Állítsa be a fordulatszám-szabályozással (ha van) a kívánt fordulatszámot (javaslat: magas fordulatszám).
- Tartsa erősen az alapgépet és a turmixpoharat, és nyomja meg a választott bekapcsoló gombot.
- Feldolgozás után engedje el a bekapcsoló gombot.

A munka befejezése után

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Nyomja meg a nyitó-nyomógombokat és az alapgépet vegye le a hajtóműegységről.
- Vegye le a habverőt a hajtóműegységről.

Tisztítás

Figyelem!

A hajtóműegységet soha ne merítse folyadékba, és ne tisztítsa folyó vízben vagy mosogatógépben.

- A habverő mosogatógépben tisztítható.
- A hajtóműegységet csak törölje le nedves ruhával.

Multifunkcionális tartozék

Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.

A ábra

7 Tál

8 Univerzális kés

9 Tartótárcsa a tárcsabetéteknek

10 Tárcsabetétek

- a Vágó-betét – vastag
- b Vágó-betét – vékony
- c Őrlő-betét – közepes finomságú

11 Aprító

- a Késtárcsa
- b Vágórács, kicsi (kb. 9 mm)
- c Alapgép
- d Vágórács tisztító (forgatható fej különböző vágórácsokhoz)

12 Fedél hajtóművel

13 Tömöszköző

A készülék kezelése

A multifunkcionális tartozék élelmiszerek dagasztására, aprítására és durvára vagy finomra reszelésére alkalmas.

Feltétlenül ügyeljen a táblázatban szereplő maximális mennyiségekre és feldolgozási időkre (A ábra).

⚠ Sérülésveszély az éles kés / forgó hajtómű miatt!

A multifunkcionális tartozékkal végzett munka közben az alapgépet csak akkor szabad bekapcsolni, ha a fedél erősen rá van csavarva.

A készülék üzemelése közben soha ne nyúljon a tálba. A hozzávalók utánnyomásához mindig használja a tömöszközt. Kikapcsolás után a meghajtómű még rövid ideig tovább működik. Szerszámot csak leállított hajtóműnél cseréljen.

Figyelem!

A multifunkcionális tartozékot csak teljesen összeszerelt állapotban használja!

Vigyázat!

Hús aprítása előtt távolítsa el a porcokat, a csontokat és az inakat. A multifunkcionális tartozék nem alkalmas nagyon kemény élelmiszerek (kávészem, retek, szerecsendió) és fagyasztott áruk (gyümölcs vagy hasonló) aprítására.

Univerzális kés

Az univerzális kés hús, kemény sajt, hagyma, fűszerek, fokhagyma, gyümölcs, zöldség, diófélék és mandula aprítására alkalmas.

Feltétlenül ügyeljen a táblázatban szereplő maximális mennyiségekre és feldolgozási időkre (B ábra).

⚠ Sérülésveszély az éles kés miatt!

Soha ne nyúljon az univerzális kés pengéihez. Az univerzális kést csak a műanyag fogantyúnál fogja meg. Az univerzális kést ne fogja meg pusztá kézzel. A tisztításhoz használjon kefét.

B ábra

- Tegye a tálat sima és tiszta munkafelületre.
- Tegye be a kést.
- Töltse be az élelmiszert.

Figyelem!

A kést/dagasztószárat függőlegesen tegye a tálba, hogy a fedél megfelelően kerüljön rá (B ábra-3).

- Tegye a fedelet a tálra és fordítsa el ütközésig az óramutató járásával ellenkező irányba. A markolatot található reteszelés kattanjon be a helyére. Ha nagyobb mennyiségű hozzávaló van a tálban, akkor a fedél nehezebben helyezhető rá. Ha szükséges, fordítsa a fedél alsó részén található háromszárnyú tengelykapcsolót a megfelelő pozícióba.
- Tegye föl az alapgépet a rátételre, és reteszelve.
- Helyezze be a tömöszközt.
- Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
- Tartsa erősen az alapgépet és a multifunkcionális tartozékot, és kapcsolja be a készüléket (turbó sebesség).
- A hozzávalók utántöltéséhez engedje el a bekapcsológombot. Várja meg, míg a szerszám megáll.
- Vegye ki a tömöszközt és töltse be a hozzávalókat az utántöltő nyíláson.
- Feldolgozás után engedje el a bekapcsoló gombot.

Tartótárcsa tárcsabetétekkel

Vágó-betét – vastag

Állítsa a fordulatszám-szabályozást magas fordulatszámmra, ha: pl. uborkát, sárgarépat, burgonyát szeletel.

Vágó-betét – vékony

Állítsa a fordulatszám-szabályozást magas fordulatszámmra, ha: pl. uborkát, sárgarépat, céklát, cukkinit szeletel.

Őrlő-betét – közepes finomságú

Állítsa a fordulatszám-szabályozást magas fordulatszámmra, ha: pl. almát, sárgarépat, sajtot.

Feltétlenül ügyeljen a táblázatban szereplő maximális mennyiségekre és feldolgozási időkre **(A ábra)**.

⚠ Sérülésveszély az éles kés / forgó hajtómű miatt!

A betétek használata során legyen különösen óvatos! A betét tartótárcsába való behelyezésekor figyeljen a betét formájára és helyzetére. A tartótárcsát csak a kialakított fogóvájtnál fogja meg. Ne nyúljon az utántöltő nyílásba. Az utántoláshoz csak a tömőeszközt használja.

Vigázat!

Ne daraboljon a tárcsabetétekkel nagyon kemény élelmiszereket (parmezánt, csokoládét). Rostos élelmiszerek (hagyma, zeller, rebarbara) feldolgozására a tárcsabetétek csak korlátozottan alkalmasak.

A ábra

- Tegye a tálát sima és tiszta munkafelületre.
- Tegye a kívánt betétet a tartótárcsába. Ügyeljen a betét formájára és helyzetére **(B ábra-1)!**
- Fogja meg a tartótárcsát a fogóvájtnál és helyezze be a tálba.
- Tegye a fedelet a tálra és fordítsa el ütközésig az óramutató járásával ellenkező irányba. A markolaton található reteszelés kattanjon be a helyére.
- Tegye föl az alapgépet a rátételre, és reteszelve.
- Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
- Állítsa be a kívánt fordulatszámot a fordulatszám-szabályozással.

- Tartsa erősen az alapgépet és a multifunkcionális tartozékot, és kapcsolja be a készüléket.
- Töltse be a szeletelni- vagy reszelni való anyagot az utántöltő nyíláson át.
- A szeletelni- vagy reszelni való anyagot csak a tömőeszköz **enyhe megnyomásával tolja be**.

Figyelem!

Üritse ki a tálát, mielőtt a szeletelni- és reszelni való anyag elérné a tartótárcsát.

- Feldolgozás után engedje el a bekapcsoló gombot.

Aprító

Élelmiszer kockára vágásához, pl. saláták, levesek és desszertek készítéséhez.

⚠ Sérülésveszély az éles kés miatt!

Az aprító szétszerelésénél / összeszerelésénél a késtárcsát csak a műanyag fogantyú közepén fogja meg. Ne nyúljon a vágórács éles késeihez. A vágórácsot csak a szélén fogja meg. A tisztításhoz használjon kefé.

A multifunkcionális tartozékkal végzett munka közben az alapgépet csak akkor szabad bekapcsolni, ha a fedél erősen rá van csavarva. Ne nyúljon az utántöltő nyílásba. Az utántoláshoz csak a tömőeszközt használja.

⚠ Figyelem!

Útmutatás a használathoz!

Az aprító

- (nyers vagy főtt) burgonya;
- zöldség, pl. sárgarépa, uborka, paradicsom, paprika, hagyma, cékla;
- gyümölcs, pl. banán, alma, körte, eper, dinnye, kivi;
- tojás;
- sajt, pl. gouda, emmentáli;
- puha felvágott, pl. mortadella;
- főtt vagy sült (miután kihűlt, csont nélkül) baromfihús aprítására alkalmas. .

Nagyon puha sajtok feldolgozására (pl. mozzarella, feta sajt) nem használható.

Nagyon kemény sajtok feldolgozására (pl. parmezán) nem használható.

A magos és csonthéjas gyümölcs (alma, őszibarack stb.) feldolgozása előtt el kell távolítani a magokat. Főtt vagy sült hús feldolgozása előtt csontozza ki a húst.

Az ételkészítés ne legyen fagyasztott állapotban.

Nem szabad túllépni az egy munkame-
netben feldolgozott ételkészítés maximális
mennyiségét. A további munka előtt az alap-
gépet hagyjuk hűlni szobahőmérsékleten
30 percig.

⚠ Figyelem!

Útmutatás a használatához!

A maximális mennyiség a következő:

- Nyers és főtt összetevők **kb. 3500 g**
(irányérték: 5x teli tál)
- Szeletelhető sajt (pl. gouda) és kemény
sajt (pl. ementáli) **kb. 300 g** (irányérték:
2x teli tál)

**Ha nem tartja be ezt az útmutatást, az az
aprító, a vágórács és a forgó kés károsodá-
sát okozhatja.**

Ha az aprítót nem a célnak megfelelően,
másra vagy szakszerűtlenül használja,
a Robert Bosch Hausgeräte GmbH nem
vállal felelősséget az esetleges károkért.
Ez kizárja a nem megengedett ételkészítési
feldolgozásából fakadó károkra (pl. tompa
vagy deformálódott kések) vonatkozó szava-
tosságot is.

Fontos tudnivalók:

- A gyümölcs / zöldség ne legyen túl érett,
mert a levük kicsordulhat.
- A főtt ételkészítést vágás előtt hagyjuk
kihűlni, mert akkor keményebbek és
jobban vághatók.
- Ha erősen vagy gyengébben nyomja
a tömőeszközt utántoláskor, a kockák
hossza változhat.

📐 ábra

- Tegye a tálat sima és tiszta
munkafelületre.
- Tegye a vágórácsot az alapgépre.
Ügyeljen a nyílásokra!
- Nyissa ki a zárókapcsot az alapgépen és
helyezze be az alagépbe a késtárcsát.

- Zárja be a zárókapcsot.
- A kockázót helyezze a fedél alá (a
kockázón lévő nyíl a fedélen lévő nyíl
legyen), és csavarja az óramutató
járásával ellentétes irányban ütközésig
(**H-3 ábra**).
- Tegye a fedelet a tála és fordítsa
el ütközésig az óramutató járásával
ellenkező irányba. A markolaton található
reteszelés kattanjon be a helyére.
- Tegye föl az alagépet a rátételre, és
reteszelve.
- Dugja be a hálózati csatlakozódugót.
- Tartsa erősen az alagépet és a multi-
funkcionális tartozékot, és kapcsolja be a
készüléket (turbó sebesség).
- A felaprítandó ételkészítést tegye a
betöltőnyílásba. Szükség esetén a tömő-
eszközzel enyhén nyomkodja beljebb.
Szükség esetén előtte aprítsa össze az
ételkészítést.
- Feldolgozás után engedje el a bekap-
csoló gombot.

Figyelem!

Úrítse ki a tálat, mielőtt annyira megtelik,
hogy a felaprított étel eléri az aprítót.

Ehhez

- a fedelet az aprítóval együtt forgassa az
óramutató járásával megegyező irányba,
majd vegye le.
- Úrítse ki a tálat.
- Tegye a fedelet a tála és fordítsa
el ütközésig az óramutató járásával
ellenkező irányba. A markolaton található
reteszelés kattanjon be a helyére.

A munka befejezése után

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Nyomja meg a nyitó-nyomógombokat és
az alagépet vegye le a rátétről.
- Forgassa a fedelet az óramutató jár-
ásával ellentétes irányba és vegye le a
tálról.

Használt eszköz / betét szerint:

- Az univerzális kés a műanyag fogantyúnál fogva vegye ki

vagy

- Fogja meg a tartótárcsát a fogóvájatnál és emelje ki a tálból.
- Fordítsa meg a tartótárcsát és a betétet óvatosan nyomja ki alulról (☑ **ábra**).

vagy

Szerelje szét az aprítót: (☐ **ábra**)

- Az aprítót az óramutató járásával megegyező irányba való forgatással vegye le a fedélről.
- Nyissa ki a zárókapcsokat és vegye le a késtárcsát.
- A maradékokat a vágórácstisztító segítségével távolítsa el a vágórácstól. Forgassa a tisztító fejt a megfelelő vágórácsnagyságra.
- A vágórácsot vegye le az alapgépről.

Tisztítás

Figyelem!

A multifunkcionális tartozék fedelét soha ne merítse folyadékba és ne tisztítsa folyó vízben vagy mosogatógépben. Ne tisztítsa az aprító alkatrészeit mosogatógépben, a kések eltompulnak.

- A multifunkcionális tartozék fedelét egyszerűen csak törölje le nedves ronggyal.
- A tál, az univerzális kés, a tartótárcsák és a tárcsabetétek mosogatógépben tisztíthatók.
- A műanyag alkatrészeket a mosogatógépben ne szorítsa be, mert deformálódhatnak.
- Az aprító összes alkatrészét folyó víz alatt mossa el. Az alkatrészeket kefével tisztítsa meg.

A műanyag alkatrészek elszíneződések jöhetnek létre, pl. vöröskáposzta és sárgarépa feldolgozása során, amelyek néhány csepp étolajjal eltávolíthatók.

Alkalmazási példák

„Olivie” saláta

(2 személyre)

2 főtt, lehűtött burgonya

1 főtt sárgarépa

2 kemény tojás

100 g főtt csirkemell

1 kovászos uborka vagy marinírozott uborka

1 kígyóuborka

150 g borsó, finom (1 kis doboz)

só és bors

125 g majonéz

- A főtt, de már kihűlt burgonyát, sárgarépát, tojást, uborkát és húst turbó sebességen kockára vágjuk.
- Az összes kockára vágott hozzávalót keverjük össze a borsóval egy salátástálban.
- Sóval, borssal ízesítjük.
- Majonézzel összekeverve tálaljuk.



„Vinaigrette” saláta

(2 személyre)

2 főtt, lehűtött burgonya

250 g főtt cékla

1 főtt sárgarépa

1 kovászos uborka

50 g borsó finom

¼ csokor hagyma (kb. 25 g)

só és bors

50 ml étolaj

- A főtt, de már kihűlt burgonyát, sárgarépát, céklát, hagymát és kovászos uborkát turbó sebességen egyenletes nagyságú kockára vágjuk.
- Az összes kockára vágott hozzávalót keverjük össze a borsóval egy salátástálban.
- Sóval, borssal ízesítjük.
- Étolajjal tálaljuk.



„Stolichny” saláta

(2 személyre)

150 g mortadella
3 főtt, lehűtött burgonya
2 kovászos vagy marinírozott uborka
1 főtt sárgarépa
borsó, fél doboz
só és bors

Öntet:

¼ pohár tejföl
¼ üveg majonéz

- A főtt, de már kihűlt burgonyát, sárgarépát, sonkát és uborkát turbó sebességen kockára vágjuk.
- Az összes kockára vágott hozzávalót keverjük össze a borsóval egy salátástálban.
- Sóval, borssal ízesítjük.
- Keverjük össze a hozzávalókat. Tejföllel és majonézzel tálaljuk.

Ráksaláta

(2 személyre)

150 g főtt csirkehús
150 g főtt, lehűlt burgonya
100 g kígyóuborka
fejes saláta
25 g rákhús
1-2 kemény tojás
75 g majonéz

- A főtt, de már kihűlt burgonyát, sárgarépát, tojást, uborkát, rákhúst és a főtt húst turbó sebességen kockára vágjuk.
- A fejes salátát vágjuk apróra.
- Sóval, borssal ízesítjük.
- Majonézzel tálaljuk.



„Okroshka” leves

(2-3 személyre)

kvász, 1 liter
150 g főtt csirkemell
1-3 főtt, lehűtött burgonya
1-3 kemény tojás
½ csokor hónapos retek (4-5 darab)
1-2 kígyóuborka
¼ csokor hagyma (kb. 25 g)
petrezselyem és kapor
1-2 evőkanál tejföl
mustár, cukor

- A főtt, de már kihűlt burgonyát, tojást, uborkát, hónapos retket és a főtt csirkemellet turbó sebességen kockára vágjuk.
- A tejfölt, apróra vágott hagymát és a tojást keverjük jól össze a mustárral és a cukorral, majd kvásszal öntsük fel.
- Adjuk hozzá a kockára vágott hozzávalókat, az apróra vágott petrezselymet és a kaprot.
- Sóval, borssal ízesítjük.



A módosítás jogát fenntartjuk.



Для Вашей безопасности

Данная принадлежность предназначена для погружного блендера MSM6... . Соблюдать указания в инструкции по эксплуатации погружного блендера. Принадлежность пригодна только для описанного в данной инструкции применения.

Указания по технике безопасности для данного прибора

⚠ Опасность травмирования об острые ножи / вращающийся привод!

Во время работ с многофункциональными принадлежностями основной блок можно включать только с установленной и плотно закрученной крышкой. Во время эксплуатации никогда не опускать руки в смесительную чашу. Не опускать руку в загрузочное отверстие. Для подталкивания ингредиентов всегда использовать толкатель. После выключения привод еще некоторое время продолжает работать. Насадки можно заменять только после остановки привода.

⚠ Опасность травмирования об острые ножи!

Никогда не трогать нож в универсальном измельчителе. Нож универсального измельчителя можно брать только за пластмассовую ручку. Не касаться ножа универсального измельчителя голыми руками. Для чистки использовать щетку. Никогда не браться за лезвия универсального ножа. Универсальный нож брать только за пластмассовую ручку. Не касаться универсального ножа голыми руками. Для чистки использовать щетку. Необходимо соблюдать особую осторожность в обращении со вставками! Обращать внимание на форму и положение вставки при установке в диск для крепления вставок. Диск для крепления вставок можно брать только за предусмотренные для этого выемки для захвата. При разборке/сборке насадки для нарезки кубиками диск-нож можно брать только за пластмассовую ручку посередине. Не трогать острые ножи режущей решетки. Режущую решетку брать только за края! Для чистки использовать щетку.

⚠ Опасность ошпаривания!

Для переработки горячего молока использовать высокую, узкую емкость для смешивания. Горячее молоко может брызнуть и ошпарить кожу.

⚠ **Важно!**

Принадлежности можно устанавливать и снимать только после остановки основного блока. Ни в коем случае не работать погружным блендером / ножкой блендера в универсальном измельчителе или в чаше многофункциональных принадлежностей.

Ни в коем случае не вставлять венчик для взбивания в основной блок без редукторной приставки. Универсальный измельчитель или чаша многофункциональных принадлежностей не пригодны для использования в микроволновой печи. Насадку универсального измельчителя, крышку многофункциональных принадлежностей, а также редукторную приставку венчика для взбивания никогда не погружать в жидкости и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.

⚠ **Разъяснение символов на приборе или принадлежностях**



Осторожно! Вращающиеся насадки.
Не опускать руку в загрузочное отверстие.




Не мыть крышку многофункциональных принадлежностей в посудомоечной машине.



Никогда не погружать крышку многофункциональных принадлежностей в жидкости и не мыть под проточной водой.



Установить крышку на чашу многофункциональных принадлежностей (🔒) и закрепить (🔒).



Вставить насадку для нарезки кубиками в крышку (🔒) и закрепить (🔒).

Перед использованием внимательно прочтите данную инструкцию для получения важных указаний по технике безопасности и по эксплуатации данного прибора. Пожалуйста, сохраните инструкцию по эксплуатации. При передаче прибора третьему лицу необходимо также передать ему инструкцию по эксплуатации.

Универсальный измельчитель

Пожалуйста, откройте страницы с рисунками.

Рисунок А

- 1 Универсальный измельчитель**
- 2 Нож**
- 3 Насадка**
- 4 Крышка**

Универсальный измельчитель можно заказать через сервисную службу (номер для заказа: 657247).

Эксплуатация

Универсальный измельчитель пригоден для измельчения мяса, твердого сыра, репчатого лука, трав, чеснока, фруктов, овощей, орехов, миндаля.

Обязательно следует соблюдать указанное в таблице (**рисунок 3**) максимальное количество продуктов и время переработки.

Внимание!

Универсальный измельчитель можно использовать только в полностью собранном виде!

Осторожно!

Перед измельчением мяса из него следует удалить хрящи, кости и сухожилия. Универсальный измельчитель не пригоден для измельчения очень твердых продуктов (кофейных зерен, редьки, мускатных орехов) и замороженных продуктов (фруктов и т.п.).

Рисунок 3

- Поставить универсальный измельчитель на гладкую и чистую рабочую поверхность и прижать его.
- Вставить нож.
- Загрузить продукты.

Внимание!

Нож должен ровно располагаться в универсальном измельчителе, чтобы насадка сидела правильно (**Рисунок 3-3**).

- Установить насадку на универсальный измельчитель и повернуть по часовой стрелке до фиксации со щелчком.
- Установить основной блок на насадку и зафиксировать его.
- Вставить штепсельную вилку в розетку.
- Крепко удерживать основной блок и универсальный измельчитель и включить прибор (турбо-скорость).
- После переработки отпустить кнопку включения.

После работы

- Извлечь штепсельную вилку из розетки.
- Нажать на кнопки разблокировки и снять основной блок с насадки.
- Повернуть насадку против часовой стрелки и снять ее с универсального измельчителя.
- Взять нож за пластмассовую ручку и извлечь.
- Для хранения переработанных продуктов установить крышку на универсальный измельчитель.

Чистка

Внимание!

Никогда не погружать насадку универсального измельчителя в жидкости и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.

- Универсальный измельчитель и нож можно мыть в посудомоечной машине.
- Насадку следует только протирать влажной тряпкой.

Венчик для взбивания

Пожалуйста, откройте страницы с рисунками.

Рисунок 4

5 Редукторная приставка для венчика для взбивания

6 Венчик для взбивания

Венчик для взбивания можно заказать через сервисную службу (номер для заказа: 657379).

Эксплуатация

Венчик для взбивания пригоден для взбивания сливок, белков и молока в пену (из горячего (макс. 70 °C) и холодного молока (макс. 8 °C)), а также для приготовления соусов и десертов.

⚠ Опасность ошпаривания!

Для переработки горячего молока использовать высокую, узкую емкость для смешивания. Горячее молоко может брызнуть и ошпарить кожу.

Рисунок D

- Загрузить продукты в стакан блендера.
- Установить редукторную приставку на основной блок и зафиксировать ее.
- Вставить венчик для взбивания в редукторную приставку и зафиксировать его.

Внимание!

Ни в коем случае не вставлять венчик для взбивания в основной блок без редукторной приставки (**Рисунок D-3**).

- Установить желаемое число оборотов с помощью регулировки числа оборотов (при наличии) (рекомендация: высокое число оборотов).
- Удерживать основной блок и стакан блендера и нажать на желаемую кнопку включения.
- После переработки отпустить кнопку включения.

После работы

- Извлечь штепсельную вилку из розетки.
- Нажать на кнопки разблокировки и снять основной блок с редукторной приставки.
- Снять венчик для взбивания с редукторной приставки.

Чистка

Внимание!

Никогда не погружать редукторную приставку в жидкости и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.

- Венчик для взбивания можно мыть в посудомоечной машине.
- Редукторную приставку следует только протирать влажной тряпкой.

Многофункциональные принадлежности

Пожалуйста, откройте страницы с рисунками.

Рисунок A

7 Смесительная чаша

8 Универсальный нож

9 Диск для крепления вставок

10 Вставки в диск

a Режущая вставка – крупно

b Режущая вставка – мелко

c Вставка-шинковка – средне

11 Насадка для нарезки кубиками

a Диск-нож

b Режущая решетка, мелкая (ок. 9 мм)

c Основание

d Приспособление для чистки режущей решетки (головка поворачивается для различных режущих решеток)

12 Крышка с редуктором

13 Толкатель

Эксплуатация

Многофункциональные принадлежности пригодны для замешивания, нарезки, шинковки и перетирания продуктов.

Обязательно следует соблюдать указанное в таблице (**рисунок J**) максимальное количество продуктов и время переработки.

⚠ Опасность травмирования об острые ножи / вращающийся привод!

Во время работ с многофункциональными принадлежностями основной блок можно включать только с установленной и плотно закрученной крышкой.

Во время эксплуатации никогда не опускать руки в смешивательную чашу.

Для подталкивания ингредиентов всегда использовать толкатель.

После выключения привод еще некоторое время продолжает работать. Насадки можно заменять только после остановки привода.

Внимание!

Многофункциональные принадлежности можно использовать только в полностью собранном виде!

Осторожно!

Перед измельчением мяса из него следует удалить хрящи, кости и сухожилия. Многофункциональные принадлежности не пригодны для измельчения очень твердых продуктов (кофейных зерен, редьки, мускатных орехов) и замороженных продуктов (фруктов и т.п.).

Универсальный нож

Универсальный нож для измельчения мяса, твердого сыра, лука, зелени, чеснока, фруктов, овощей, орехов, миндаля.

Обязательно следует соблюдать указанное в таблице (**рисунок 11**) максимальное количество продуктов и время переработки.

⚠ Опасность травмирования об острые ножи!

Никогда не брать за лезвия универсального ножа. Универсальный нож брать только за пластмассовую ручку. Не касаться универсального ножа голыми руками. Для чистки использовать щетку.

Рисунок 11

- Поставить смесительную чашу на ровную и чистую рабочую поверхность.
- Вставить нож.
- Загрузить продукты.

Внимание!

Нож должен ровно располагаться в смесительной чаше, чтобы крышка сидела правильно (**рисунок 13-3**).

- Установить крышку на смесительную чашу и повернуть против часовой стрелки до упора. Блокировка на ручке должна быть правильно зафиксирована. Если в смесительной чаше находится большое количество ингредиентов, то установка крышки может быть немного затруднена. Переведите при необходимости трехлопастное сцепление с нижней стороны крышки в правильное положение.
- Установить основной блок на насадку и зафиксировать его.
- Вставить толкатель.
- Вставить штепсельную вилку в розетку.
- Удерживать основной блок и многофункциональные принадлежности и включить прибор (турбо-скорость).
- Чтобы добавить ингредиенты, отпустить кнопку включения. Дождаться остановки насадки.
- Извлечь толкатель и загрузить ингредиенты через загрузочное отверстие.
- После переработки отпустить кнопку включения.

Диск для крепления вставок со вставками в диск

Режущая вставка – крупно

Регулировку числа оборотов установить на высокое число оборотов для нарезки: напр.: огурцов, моркови, картофеля.

Режущая вставка – мелко

Регулировку числа оборотов установить на высокое число оборотов для нарезки: напр.: огурцов, моркови, красной свеклы, цуккини.

Вставка-шинковка – средне

Регулировку числа оборотов установить на высокое число оборотов для шинковки, напр.: яблок, моркови, сыра.

Обязательно следует соблюдать указанное в таблице (**рисунок 11**) максимальное количество продуктов и время переработки.

⚠ Опасность травмирования об острые ножи / вращающийся привод!

Необходимо соблюдать особую осторожность в обращении со вставками! Обратить внимание на форму и положение вставки при установке в диск для крепления вставок. Диск для крепления вставок брать только за предусмотренные для этого выемки для захвата. Не опускать руку в загрузочное отверстие. Для подталкивания использовать только толкатель.

Осторожно!

Измельчение очень твердых продуктов (сыра «Пармезан», шоколада) с помощью вставок в диск недопустимо. Вставки в диск только условно пригодны для переработки волокнистых продуктов (лук-порей, сельдерей, ревеня).

Рисунок 13

- Поставить смесительную чашу на ровную и чистую рабочую поверхность.
- Вставить желаемую вставку в диск для крепления вставок. Обращать внимание на форму и положение вставки (**рисунок 13-1**)!
- Взять диск для крепления вставок за выемки для захвата и вставить в смесительную чашу.
- Установить крышку на смесительную чашу и повернуть против часовой стрелки до упора. Блокировка на ручке должна быть правильно зафиксирована.
- Установить основной блок на насадку и зафиксировать его.
- Вставить штепсельную вилку в розетку.
- Установить желаемое число оборотов с помощью регулировки числа оборотов.
- Удерживать основной блок и многофункциональные принадлежности и включить прибор.
- Загрузить продукты для нарезки или шинковки через загрузочное отверстие.
- Продукты для нарезки или шинковки лишь **слегка подталкивать** толкателем.

Внимание!

Смесительную чашу следует опустошать прежде, чем она наполнится настолько, что нарезанные или нашинкованные продукты начнут доставать до диска для крепления вставок.

- После переработки отпустить кнопку включения.

Насадка для нарезки кубиками

для нарезки продуктов кубиками, напр.: для салатов, супов и десертов.

⚠ Опасность травмирования об острые ножи!

При разборке / сборке насадки для нарезки кубиками диск-нож можно брать только за пластмассовую ручку посередине. Не трогать острые ножи режущей решетки. Режущую решетку брать только за края! Для чистки использовать щетку.

Во время работ с многофункциональными принадлежностями основной блок можно включать только с установленной и плотно закрученной крышкой. Не опускать руку в загрузочное отверстие. Для подталкивания использовать только толкатель.

⚠ Внимание!

Указания по использованию!

Насадка для нарезания кубиками пригодна для нарезания:

- картофеля (сырого или вареного);
- овощей, как напр.: моркови, огурцов, помидоров, сладкого перца, репчатого лука, красной свеклы;
- фруктов, как напр.: бананов, яблок, груш, клубники, дынь, киви;
- яиц;
- сыра, как напр.: «Гауда», «Эмментальский»;
- мягкой вареной колбасы (напр., «Мортаделлы»);
- отварного или жареного мяса птицы (после охлаждения, без костей).

Очень мягкий сыр (напр.: моцарелла, брынза) не может быть переработан.

Очень твердый сыр (напр., «Пармезан») нельзя перерабатывать.

Перед переработкой семечковых и косточковых плодов (яблок, персиков и пр.) необходимо удалить семечки или косточки. Перед переработкой вареного или жареного мяса необходимо удалить кости.

Продукты не должны быть в замороженном виде.

Нельзя превышать максимальное количество продуктов, перерабатываемых за один прием. Перед дальнейшей переработкой дать основному блоку остыть до комнатной температуры в течение 30 минут.

⚠ Внимание!

Указания по использованию!

Максимальное количество составляет:

- сырых и вареных ингредиентов **ок. 3500 г** (ориентировочно: 5 наполненных смесительных чаш)
- нарезного сыра (напр., «Гауды») и твердого сыра (напр., «Эмментальского») **ок. 300 г** (ориентировочно: 2 наполненных смесительных чаши)

Несоблюдение этих указаний может привести к повреждению насадки для нарезки кубиками, включая режущую решетку и вращающийся нож.

Если насадка для нарезки кубиками используется не по назначению, в измененном виде или ненадлежащим образом, то фирма Robert Bosch Hausgeräte GmbH не несет ответственности за возможные повреждения. Это исключает также ответственность за повреждения (напр., затупившиеся или деформированные ножи), которые возникают в результате переработки недопустимых продуктов.

Важные примечания:

- Фрукты / овощи не должны быть слишком спелыми, иначе из них может вытечь сок.
- Вареные продукты охладить перед нарезкой, так как они после этого станут тверже и будут лучше нарезаться.
- Нажимая на толкатель сильнее или слабее при подталкивании, можно регулировать длину кубиков.

Рисунок 11

- Поставить смесительную чашу на ровную и чистую рабочую поверхность.
- Вставить режущую решетку в основание. Обратить внимание на выемки!
- Открыть зажимы на основании и вставить диск-нож в основание.
- Закрыть зажимы.
- Установить насадку для нарезки кубиками под крышку (стрелка на насадке должна совпадать со стрелкой на крышке) и повернуть против часовой стрелки до упора (**рисунок 11-3**).
- Установить крышку на смесительную чашу и повернуть против часовой стрелки до упора. Блокировка на ручке должна быть правильно зафиксирована.
- Установить основной блок на насадку и зафиксировать его.
- Вставить штепсельную вилку в розетку.
- Удерживать основной блок и многофункциональные принадлежности и включить прибор (турбо-скорость).
- Положить предназначенные для нарезки продукты в загрузочный ствол. При необходимости легко подталкивать толкателем. В случае необходимости предварительно измельчить продукты.
- После переработки отпустить кнопку включения.

Внимание!

Смесительную чашу следует опустошать прежде, чем она наполнится настолько, что кубики начнут доставать до насадки для нарезки кубиками.

Для этого:

- крышку с насадкой для нарезки кубиками повернуть по часовой стрелке и снять.
- Опустошить смесительную чашу.
- Снова установить крышку на смесительную чашу и повернуть против часовой стрелки до упора. Блокировка на ручке должна быть правильно зафиксирована.

После работы

- Извлечь штепсельную вилку из розетки.
- Нажать на кнопки разблокировки и снять основной блок с насадки.
- Повернуть крышку по часовой стрелке и снять со смесительной чаши.

В зависимости от используемой насадки / вставки:

- Универсальный нож взять за пластмассовую ручку и извлечь или
- взять диск для крепления вставок за выемки для захвата и вынуть из смесительной чаши.
- Перевернуть диск для крепления вставок и осторожно выдавить вставку с нижней стороны (**рисунок 9**).

или

Разборка насадки для нарезки кубиками: (**Рисунок 11**)

- Насадку для нарезки кубиками снять с крышки поворотом по часовой стрелке.
- Открыть зажимы и снять диск-нож.
- Удалить остатки из режущей решетки с помощью приспособления для чистки режущей решетки. Головку приспособления для чистки повернуть на соответствующий размер режущей решетки.
- Извлечь режущую решетку из основания.

Чистка

Внимание!

Крышку многофункциональных принадлежностей никогда не погружать в жидкости и не мыть под проточной водой или в посудомоечной машине. Детали насадки для нарезки кубиками не мыть в посудомоечной машине, иначе ножи затупятся.

- Крышку многофункциональных принадлежностей следует только протирать влажной тряпкой.
- Чашу, универсальный нож, диск для крепления вставок и вставки в диск можно мыть в посудомоечной машине.

- Пластмассовые детали не зажимать в посудомоечной машине между посудой, так как возможна их деформация.
- Все детали насадки для нарезки кубиками предварительно промыть под проточной водой. Почистить детали щеткой.

При переработке, напр., краснокочанной капусты и моркови на пластмассовых деталях появляется цветной налет, который можно удалить с помощью нескольких капель растительного масла.

Примеры для использования

Салат «Оливье»

(на 2 человека)

2 вареные, охлажденные картофелины

1 вареная морковь

2 сваренных вкрутую яйца

100 г вареного филе куриной грудки

1 соленый или маринованный огурец

1 салатный огурец

150 г горошка, мелкого

(1 маленькая консервная банка)

соль и перец

125 г майонеза

- Вареный, но уже охлажденный картофель, морковь, яйца, огурцы и мясо нарезать кубиками на турбо-скорости.
- Все нарезанные кубиками ингредиенты смешать с горошком в миске для салата.
- Приправить солью и перцем по вкусу.
- Перемешать с майонезом и подавать на стол.



Салат «Винегрет»

(на 2 человека)

2 вареные, охлажденные
картофелины
250 г вареной красной свеклы
1 вареная морковь
1 соленый огурец
50 г горошка, мелкого
¼ пучка лука-порея (ок. 25 г)
соль и перец
50 мл растительного масла

- Вареный, но уже охлажденный картофель, морковь, красную свеклу, лукпорей и соленый огурец нарезать равномерными кубиками на турбоскорости.
- Все нарезанные кубиками ингредиенты смешать с горошком в миске для салата.
- Приправить солью и перцем по вкусу.
- Заправить растительным маслом.

Салат «Столичный»

(на 2 человека)

150 г мортаделлы
3 вареные, охлажденные картофелины
2 соленых или маринованных огурца
1 вареная морковь
горошек, половина консервной банки
соль и перец

Салатная заправка:

¼ стаканчика сметаны
¼ банки майонеза

- Вареный, но уже охлажденный картофель, морковь, ветчину и огурцы нарезать кубиками на турбо-скорости.
- Все нарезанные кубиками ингредиенты смешать с горошком в миске для салата.
- Приправить солью и перцем по вкусу.
- Перемешать все ингредиенты. Заправить сметаной и майонезом.



Салат из крабов

(на 2 человека)

150 г вареного куриного мяса
150 г вареного, охлажденного картофеля
100 г салатных огурцов
зеленый салат
25 г мяса крабов
1-2 сваренных вкрутую яйца
75 г майонеза

- Вареный, но уже охлажденный картофель, яйца, огурцы, крабовое мясо и вареное мясо нарезать кубиками на турбо-скорости.
- Мелко нарубить зеленый салат.
- Приправить солью и перцем по вкусу.
- Заправить майонезом.

Суп «Окрошка»

(на 2-3 человека)

Квас, 1 литр
150 г вареного филе куриной грудки
1-3 вареные, охлажденные картофелины
1-3 сваренных вкрутую яйца
½ пучка редиса (4-5 штук)
1-2 салатных огурца
¼ пучка лука-порея (ок. 25 г)
петрушка и укроп
1-2 столовых ложки сметаны

- Вареные, но уже охлажденные яйца, огурцы, картофель, редиску и вареное филе куриной грудки нарезать кубиками на турбо-скорости.
- Хорошо перемешать сметану, нарубленный лук-порей и яйца с горчицей и сахаром и разбавить квасом.
- Добавить нарезанные кубиками ингредиенты, нарубленную петрушку и укроп.
- Приправить солью и перцем по вкусу.

Право на внесение изменений оставляем за собой.





حساء «Okroshka»

(كمية لـ 2 إلى 3 أشخاص)

1 لتر، بيرة Kwas

150 جرام لحم صدر دجاجة مسلوقة

1-3 حبات بطاطس مسلوقة وباردة

1-3 بيضات مسلوقة

½ حزمة فجل أحمر (من 4 إلى 5 قطع)

1-2 حبة خيار سلطة

¼ حزمة كرات بشوشة (حوالي 25 جرام)

بقدونس وشبث

1-2 ملاعق قشدة رائبة

مسطردة وسكر

- البطاطس المسلوقة التي كان قد تم تركها حتى أصبحت باردة، والبيض والخيار والفجل الأحمر والسجق أو لحم صدر الدجاج يتم تقطيعها إلى مكعبات باستخدام السرعة الشديدة Turbo.
- تُخلط القشدة الرائبة بكرات بشوشة بعد فرمه مع البيض والمسطردة والسكر خلطاً جيداً ثم يضاف إليهم مشروب Kwas.
- وبعد ذلك أضف المكعبات التي تم تقطيعها والبقدونس والشبث المفروم.
- أضف الملح والفلفل حسب الرغبة.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.



سلطة «Stolichny»

(مقدار لـ 2 شخص)

- 150 جرام مورتاديللا
- 3 حبات بطاطس مسلوقة وباردة
- 2 حبات خيار مملح أو مخل
- 1 حبة جزر مسلوقة
- بصلة، نصف علبة محفوظة
- ملح وفلفل
- الصلصة:
- ¼ علبة قشدة رائبة
- ¼ كوب مايونيز

- البطاطس المسلوقة التي كان قد تم تركها حتى أصبحت باردة، وحبة الجزر واللحم المملح والخيار يتم تقطيعها إلى مكعبات باستخدام السرعة الشديدة Turbo.
- ضع جميع المكعبات التي تم تقطيعها بوعاء ثم أضف إليها البصلة.
- أضف الملح والفلفل حسب الرغبة.
- اخلط جميع المكونات. ثم أضف إليها القشدة الرائبة والمايونيز وقد بتقديمها.



سلطة الجمبري

(مقدار لـ 2 شخص)

- 150 جرام لحم مسلوقة
- 150 جرام بطاطس مسلوقة وباردة
- 100 جرام خيار سلطة
- سلطة خضراء
- 25 جرام جمبري مقشر
- 1-2 بيضات مسلوقة
- 75 جرام مايونيز

- البطاطس المسلوقة التي كان قد تم تركها حتى أصبحت باردة، والبيض والخيار ولحم الجمبري واللحم المسلوقة يتم تقطيعها إلى مكعبات باستخدام السرعة الشديدة Turbo.
- قم بتقطيع السلطة الخضراء إلى قطع صغيرة.
- أضف الملح والفلفل حسب الرغبة.
- ثم أضف إليها المايونيز وقد بتقديمها.



سلطة «Olivie»

(مقدار لـ 2 شخص)

- 2 حبات بطاطس مسلوقة وباردة
- 1 حبة جزر مسلوقة
- 2 بيضات مسلوقة
- 100 جرام لحم صدر دجاجة مسلوقة
- 1 حبة خيار مملح أو مخل
- 1 حبة خيار سلطة
- 150 جرام بسلة، صغيرة الحجم (1 علبة محفوظة)
- ملح وفلفل
- 125 جرام من المايونيز

- البطاطس المسلوقة التي كان قد تم تركها حتى أصبحت باردة، والجزر والبيض والخيار واللحم يتم تقطيعها إلى مكعبات باستخدام السرعة الشديدة Turbo.
- ضع جميع المكعبات التي تم تقطيعها بوعاء ثم أضف إليها البصلة.
- أضف الملح والفلفل حسب الرغبة.
- ثم أضف إليها المايونيز وقد بتقديمها.



سلطة «Vinaigrette»

(مقدار لـ 2 شخص)

- 2 حبات بطاطس مسلوقة وباردة
- 250 جرام بنجر أحمر مسلوقة
- 1 حبة جزر مسلوقة
- 1 حبة خيار مملح
- 50 جرام بسلة، صغيرة الحجم
- ¼ حزمة كرات بشوشة (حوالي 25 جرام)
- ملح وفلفل
- 50 ملي زيت طعام

- البطاطس المسلوقة التي كان قد تم تركها حتى أصبحت باردة، والجزر والبنجر الأحمر والكرات بشوشة والخيار المملح يتم تقطيعها إلى مكعبات متساوية من حيث الحجم باستخدام السرعة الشديدة Turbo.
- ضع جميع المكعبات التي تم تقطيعها بوعاء ثم أضف إليها البصلة.
- أضف الملح والفلفل حسب الرغبة.
- ثم أضف إليها قليلاً من زيت الطعام وقم بتقديمها.

أو تفكيك أجزاء تجهيزه تقطيع المكعبات:

(الصورة 11)

- يتم إخراج تجهيزه تقطيع المكعبات من على الغطاء من خلال إدارتها في اتجاه دوران عقرب الساعة.
- يتم فتح مشابك الإغلاق ويتم إخراج قرص السكين.
- باستخدام منظم شبكة التقطيع يتم إزالة البقايا من شبكة التقطيع. رأس المنظم يتم إدارته وضبطه على مقياس شبكة التقطيع المناسب.
- يتم إخراج شبكة التقطيع من الحامل الأساسي.

التنظيف

تنبيه هام!

- غطاء الملحق الإضافي المتعدد الوظائف يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمره في سائل ويجب عدم تنظيفه تحت ماء جارٍ أو في غسالة الأواني.
- أجزاء تجهيزه تقطيع المكعبات يجب عدم تنظيفها في غسالة الأواني.
- غطاء الملحق الإضافي المتعدد الوظائف يتم تنظيفه فقط من خلال مسحه بقطعة قماش مرطبة بقليل من الماء.
- الغطاء والسكين المتعدد الاستخدامات والأقراص الحاملة ولواحق القرص الحامل يمكن أن يتم تنظيفها في غسالة الأواني.
- تجنب حشر الأجزاء المصنوعة من البلاستيك حيث إنه قد يطرأ من جراء ذلك تغيير على هيئتها.
- يتم تنظيف جميع أجزاء تجهيزه تقطيع المكعبات بصورة مبدئية من خلال شطفها تحت ماء جارٍ.
- يتم تنظيف الأجزاء بفرشاة.

عند معالجة بعض المواد الغذائية، مثل الكرنب الأحمر والجزر، تحدث تغيرات في لون الأجزاء البلاستيكية، هذه التغيرات يمكن إزالتها باستخدام بعض قطرات زيت الطعام.

- يتم وضع هيكل المحرك على غطاء التشغيل مع مراعاة أن يستقر في موضعه على الوجه الصحيح.
- أدخل قابس الجهاز في المقبس.
- يتم الإمساك بهيكل المحرك والملحق الإضافي المتعدد الوظائف بإحكام ويتم تشغيل الجهاز (السرعة الشديدة Turbo).
- أضف المواد الغذائية المراد تقطيعها من خلال فتحة الإدخال. يمكنك الضغط عليها باستخدام أداة الكبس عند الحاجة. يمكنك تقطيع المواد الغذائية إلى قطع صغيرة قبل الشروع في إعدادها إذا لزم الأمر.

تنبيه هام!

يجب إفراغ الوعاء قبل أن يمتلئ لدرجة أن تصل المكعبات إلى تجهيزه تقطيع المكعبات.

وللقيام بذلك:

- يتم إدارة الغطاء مع تجهيزه تقطيع المكعبات في اتجاه دوران عقرب الساعة ويتم إخراج.
- يتم إفراغ الوعاء.
- ركب الغطاء على الوعاء مرة أخرى ثم أدركه في الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة لحين إحكام إغلاقه. تجهيزه تأمين الإغلاق الموجودة في المقبض يلزم أن تكون مستقرة بإحكام على الوجه الصحيح.
- اترك زر التشغيل بعد الانتهاء من تحضير المواد الغذائية.

بعد الانتهاء من العمل

- انزع القابس الكهربائي.
- يتم الضغط على أزرار فك الاندماج ويتم إخراج هيكل المحرك من على غطاء التشغيل.
- يتم إدارة الغطاء في اتجاه دوران عقرب الساعة ويتم إخراجها من الوعاء.
- على حسب أداة العمل/الولجة الجاري استخدامها:
- يتم الإمساك بالسكين المتعدد الاستخدامات من المقبض البلاستيكي ويتم إخراجها

أو

- يتم الإمساك بالقرص الحامل من المواضع الغائرة المعدة لذلك ويتم إخراجها في الوعاء.
- اقلب القرص الحامل واضغط النصل من أسفل بحرص لخلعه (صورة 12).

قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى حدوث أضرار بفعل تجهيزه تقطيع المكعبات وشبكة التقطيع والسكاكين الدوارة.

لا تتحمل شركة Robert Bosch

Hausgeräte GmbH أي ضمانات للأعطال والأضرار التي قد تحدث بأقراص تقطيع المكعبات نتيجة لسوء استخدام الجهاز لأغراض غير المحددة لاستخدامه أو سوء الاستخدام. كما أن الشركة لا تقدم أي ضمانات للأضرار التي تقع نتيجة لتقطيع مواد غذائية غير المحددة بتعليمات الاستخدام (مثلاً عند حدوث انحناء بالسكاكين أو أصبح غير حاد).

تنبيه هام:

- يجب مراعاة أن تكون الخضروات والفواكه على قدر كبير من النضوج حتى لا تفقد عصيرها.
- يجب ترك المواد الغذائية بعد طهيها حتى تبرد قبل الشروع في تقطيعها لتصبح بذلك على قدر من الصلابة مما يمكن من تقطيعها بطريقة أفضل.
- يمكنك التحكم في طول المكعبات من خلال زيادة أو تقليل الضغط على أداة الكبس عند دفع المواد الغذائية بالجهاز.

الصورة H

- يوضع الوعاء على سطح مستو ونظيف.
- يتم تركيب شبكة التقطيع في الحامل الأساسي.
- يجب مراعاة المواضع المفردة!
- يتم فتح مشابك الإغلاق الموجودة في الحامل الأساسي ويتم تركيب قرص السكاكين في الحامل الأساسي.
- يتم إغلاق مشابك الإغلاق.
- يتم وضع تجهيزه تقطيع المكعبات تحت الغطاء (سهم على تجهيزه تقطيع المكعبات إلى سهم على الغطاء) ويتم إدارتها في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة حتى تصل إلى مصد الإيقاف.
- (الصورة 3-H). تجهيزه تأمين الإغلاق يلزم أن يتم إدارتها في الجزء البارز من الغطاء حتى تصل إلى مصد الإيقاف.
- ركب الغطاء على الوعاء ثم أدركه في الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة لحين إحكام إغلاقه. تجهيزه تأمين الإغلاق الموجودة في المقبض يلزم أن تكون مستقرة بإحكام على الوجه الصحيح.

عند العمل بالملحق الإضافي المتعدد الوظائف يجب عدم تشغيل هيكل المحرك إلا عندما يكون الغطاء مركباً عليه ومربوطاً بإحكام. يجب عدم إدخال اليد في فتحة إضافة المكونات. لدفع المكونات بصورة لاحقة يجب استخدام أداة الكبس وحدها دون غيرها.

⚠ تنبيه هام!

ملحوظات للاستخدام!

- تجهيزه تقطيع المكعبات صالحة ومناسبة لتقطيع: البطاطس (نينة أو مسلوقة)،
- الخضروات، مثل الجزر والخيار والطماطم والفلفل الحلو والبصل والبنجر الأحمر،
- الفواكه، مثل الموز والتفاح والإجاص والفراولة والبطيخ والشمام والكيوي،
- البيض،
- الجبن، مثل جودا وإمنتال،
- لحوم سقق لينة (مثل مورتاديل)،
- لحم طيور مسلوقة أو مقلي (بعد التبريد، بدون عظام).

لا يكون من الممكن معالجة أنواع الجبن اللينة جداً (مثل الموتزاريلا والفيتا).

لا يسمح بمعالجة أنواع الجبن الصلبة جداً (مثل البارميزان).

يجب عند إعداد الفواكه ذات البذور والنوى (مثل التفاح أو الخوخ) استبعاد البذور أو النوى قبل الشروع في تقطيعها. يجب عند إعداد اللحم المسلوقة أو المقلي استبعاد العظام قبل الشروع في تقطيعها.

يجب عدم تجاوز الكمية القصوى من المواد الغذائية المسموح بمعالجتها في عملية تشغيل واحدة. قبل مواصلة العمل يجب ترك هيكل المحرك لمدة 30 دقيقة حتى يبرد إلى درجة حرارة الغرفة.

⚠ تنبيه هام!

ملحوظات للاستخدام!

- الكميات القصوى يبلغ قدرها:
- المكونات النينة والمسلوقة حوالي 3500 جرام (القيمة التوجيهية: 5 مرات وعاء مملوء)
- أنواع الجبن القابلة للقطع (مثل الجودا) وأنواع الجبن الصلبة (مثل إمنتال) حوالي 300 جرام (القيمة التوجيهية: 2 مرات وعاء مملوء)

الصورة F

- يوضع الوعاء على سطح مستو ونظيف.
- قم بتركيب النصل المرغوب في القرص الحامل.
- ويراعى شكل ووضع النصل (الصورة 1-F)!
- يتم الإمساك بالقرص الحامل من المواضع الغائرة المعدة لذلك ويتم تركيبه في الوعاء.
- ركب الغطاء على الوعاء ثم أدركه في الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة لحين إحكام إغلاقه. تجهيزه تأمين الإغلاق الموجودة في المقبض يلزم أن تكون مستقرة بإحكام على الوجه الصحيح.
- يتم وضع هيكل المحرك على غطاء التشغيل مع مراعاة أن يستقر في موضعه على الوجه الصحيح.
- أدخل قابس الجهاز في المقيس.
- اضبط عدد اللفات المرغوب عن طريق منظم عدد اللفات.
- يتم الإمساك بهيكل المحرك والملحق الإضافي المتعدد الوظائف بإحكام ويتم تشغيل الجهاز.
- يتم تعبئة المواد المطلوب تقطيعها أو بشرها عبر فتحة إضافة المكونات.
- ادفع لاحقاً المواد الغذائية المطلوب تقطيعها أو تخريطها إلى الداخل مستعيناً في ذلك بأسطوانة الدفع دفعا خفيفاً فقط.

تنبيه هام!

- قم بتفريغ الوعاء قبل امتلائه ووصول المواد الغذائية المراد تقطيعها أو بشرها إلى القرص الحامل.
- اترك زر التشغيل بعد الانتهاء من تحضير المواد الغذائية.

تجهيزه تقطيع المكعبات

لتقطيع مواد غذائية على شكل مكعبات، مثل مكونات السلطات والأحذية والأطعمة الحلوة.

⚠ خطر الإصابة بفعل السكين الحاد!

- لا يجب إمساك أقراص التقطيع إلا عن طريق المقبض البلاستيكي في المنتصف عند القيام بتركيبه أو فكّه من الجهاز. يجب عدم وضع اليد على أو الإمساك بالسكاكين الحادة الخاصة بشبكة التقطيع.
- يجب عدم الإمساك بشبكة التقطيع إلا من المقبض!
- يجب استخدام فرشاة لإجراء التنظيف.

- لإضافة مكونات يتم التوقف عن الضغط على زر التشغيل. يجب الانتظار حتى تكون أداة العمل قد أصبحت في وضع السكون التام.
- أخرج أسطوانة الدفع ثم قم بتعبئة اللازم من المكونات من خلال فتحة التعبئة اللاحقة.
- اترك زر التشغيل بعد الانتهاء من تحضير المواد الغذائية.

القرص الحامل مع أنصال التقطيع

نصل تقطيع - سميكة

يتم ضبط مفتاح تنظيم سرعة الدوران على سرعة دوران عالية لتقطيع: الخيار والقثاء والجزر والبطاطس.

نصل تقطيع - رفيعة

يتم ضبط مفتاح تنظيم سرعة الدوران على سرعة دوران عالية لتقطيع: الخيار والقثاء والجزر والبنجر الأحمر والقرع.

نصل البشر - متوسط النعومة

يتم ضبط مفتاح تنظيم سرعة الدوران على سرعة دوران عالية لبشر: التفاح والجزر والجبن.

يجب مراعاة الالتزام التام بالكميات القصوى ومدد الإعداد المنصوص عليها في الجدول (الصورة 2-F).

⚠ خطر الإصابة بجروح من خلال الأطراف الحادة/المحرك الدائر!

يجب توخي الحرص بصورة خاصة عند التعامل مع الولايج! يجب مراعاة شكل ووضع الوليجة عند تركيبها في القرص الحامل. يجب عدم الإمساك بالقرص الحامل إلا من المواضع الغائرة المعدة لذلك. يجب عدم إدخال اليد في فتحة إضافة المكونات. لدفع المكونات بصورة لاحقة يجب استخدام أداة الكبس وحدها دون غيرها.

احترس!

لا يُسمح باستخدام ولايج القرص لتفتيت المواد الغذائية الصلبة جداً (جبن البارميزان والشوكولاتة). ولايج القرص صالحة بصورة محدودة فقط للاستخدام في معالجة المواد الغذائية المحتوية على ألياف (الكراث، الكرفس، الراوند).

السكين المتنوعة الاستخدام

السكين المتعدد الاستخدام صالح لتقطيع اللحم والجبن الصلب والبصل والتوابل العشبية والثوم والفواكه والخضراوات والجوز واللوز إلى قطع صغيرة. يجب مراعاة الالتزام التام بالكميات القصوى ومدد الإعداد المنصوص عليها في الجدول (الصورة J).

⚠️ خطر الإصابة بفعل السكين الحاد!

يجب وبصورة مطلقة عدم لمس أنصال السكين المتعدد الاستخدامات. يجب عدم إمساك السكين المتعدد الاستخدام إلا من المقبض البلاستيكي. يجب عدم لمس السكين المتعدد الاستخدام بالأيدي المجردة. يجب استخدام فرشاة لإجراء التنظيف.

الصورة E

- يوضع الوعاء على سطح مستوٍ ونظيف.
- قم بتركيب السكين.
- ضع المواد الغذائية فيه.

تنبيه هام!

السكين يلزم أن يكون مستقرًا في وضع مستقيم تمامًا في الوعاء، وذلك لكي يستقر الغطاء في موضعه على الوجه الصحيح (الصورة 3-E).

- ركب الغطاء على الوعاء ثم أدركه في الاتجاه المعاكس لدوران عقارب الساعة لحين إحكام إغلاقه. تجهيزة تأمين الإغلاق الموجودة في المقبض يلزم أن تكون مستقرة بإحكام على الوجه الصحيح.

عند وجود كميات كبيرة من المكونات في الوعاء فقد يحدث وتكون حركة تركيب الغطاء ليست سلسلة نسبيًا. عند اللزوم يمكنكم إدارة القارئة ذات الثلاثة أجنحة الموجودة على الجانب السفلي من الغطاء إلى الوضع الصحيح.

- يتم وضع هيكل المحرك على غطاء التشغيل مع مراعاة أن يستقر في موضعه على الوجه الصحيح.
- يتم إدخال أداة الكبس في موضعها.
- أدخل قابس الجهاز في المقيس.
- يتم الإمساك بهيكل المحرك والملحق الإضافي المتعدد الوظائف بإحكام ويتم تشغيل الجهاز (السرعة الشديدة Turbo).

11 تجهيزة تقطيع المكعبات

- a قرص سكين
- b شبكة تقطيع، صغير (حوالي 9 ملمتر)
- c حامل أساسي
- d منظف شبكة التقطيع (الرأس قابلة للإدارة للتناسب مع شبكات تقطيع مختلفة)

12 غطاء بتجهيزة نقل حركة

13 أداة الكبس

استخدام الجهاز

الملحق الإضافي المتعدد الوظائف صالح لعجن وتقطيع وبشر مواد غذائية.

يجب مراعاة الالتزام التام بالكميات القصوى ومدد الإعداد المنصوص عليها في الجدول (الصورة J).

⚠️ خطر الإصابة بجروح من خلال الأطراف الحادة/المحرك الدائر!

عند العمل بالملحق الإضافي المتعدد الوظائف يجب عدم تشغيل هيكل المحرك إلا عندما يكون الغطاء مركبًا عليه ومربوطًا بإحكام.

في أثناء تشغيل الجهاز يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بإدخال اليد في الوعاء. لضغط وإدخال مكونات بصورة لاحقة يجب دائما استخدام أداة الكبس.

بعد إيقاف تشغيل الجهاز فإن وحدة الإدارة تظل دائرة لبرهة قصيرة. يجب عدم تغيير أداة العمل إلا عندما تكون وحدة الإدارة في وضع السكون التام.

تنبيه هام!

يجب عدم استخدام الملحق الإضافي المتعدد الوظائف إلا عندما تكون كافة أجزائه مركبة مع بعضها على الوجه الصحيح!

احترس!

قبل تقطيع اللحم، انزع منه الغضاريف والعظام والأوتار. وراعى أن الملحق الإضافي المتعدد الوظائف غير صالح لتقطيع المواد الغذائية الصلبة جدا (حبوب البن، الفجل، جوزة الطيب) ولا المواد الغذائية المتجمدة (الفاكهة وما شابه).

التنظيف

تنبيه هام!

يجب عدم القيام بحال من الأحوال بتركيب مضرب البيض في هيكل المحرك بدون شفة التوصيل (الصورة 3-D).

- باستخدام مفتاح تنظيم سرعة الدوران (إن وُجد) يتم ضبط سرعة الدوران المرغوب فيها (نصيحة: سرعة دوران عالية).
- يتم الإمساك بهيكل المحرك وإناء الخلط بإحكام ويتم الضغط على زر التشغيل المرغوب فيه.
- اترك زر التشغيل بعد الانتهاء من تحضير المواد الغذائية.

بعد الانتهاء من العمل

- انزع القابض الكهربائي.
- يتم الضغط على أزرار فك الاندماج ويتم إخراج هيكل المحرك من شفة التوصيل.
- يتم إخراج مضرب البيض من شفة التوصيل.

التنظيف

تنبيه هام!

شفة التوصيل يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمرها في سائل ويجب عدم تنظيفها تحت ماء جارٍ أو في غسالة الأواني.

- مضرب البيض يمكن أن يتم تنظيفه في غسالة الأواني.
- نظف شفة التوصيل فقط بقطعة مبللة.

الملحق الإضافي المتعدد الوظائف

رجاء فرد الصفحة المحتوية على الصور.

الصورة A

- 7 الوعاء
- 8 السكين المتنوعة الاستخدام
- 9 قرص حامل لاتصال التقطيع
- 10 أنصال التقطيع

a نصل تقطيع - سميكة

b نصل تقطيع - رفيع

c نصل البشر - متوسط النعومة

غطاء التشغيل الخاص بالقطاعة متنوعة الاستخدام يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمره في سائل ويجب عدم تنظيفه تحت ماء جارٍ أو غسالة الأواني.

- القطاعة المتنوعة الاستخدام والسكين يمكن أن يتم تنظيفهم في غسالة الأواني.
- نظف القاعدة فقط بقطعة مبللة.

مضرب البيض

رجاء فرد الصفحة المحتوية على الصور.

الصورة A

5 شفة توصيل لمضرب البيض

6 مضرب البيض

مضرب البيض يمكن الحصول عليه لدى أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لنا (رقم طلب المنتج 657379).

استخدام الجهاز

مضرب البض صالح لضرب القشدة والبيض ولإعداد رغوة حليب من حليب ساخن (بعد أقصى 70 درجة مئوية) ومن حليب بارد (بعد أقصى 8 درجات مئوية)، وكذلك لإعداد الصلصات والأطعمة الحلوة التي تقدم في نهاية وجبة الطعام.

⚠ خطر الإصابة بالحروق!

عند معالجة حليب ساخن يجب استخدام وعاء خلط غير عريض وذو ارتفاع مناسب. الحليب الساخن يمكن أن تتطاير منه قطرات ويمكن أن يتسبب في إحداث حروق.

الصورة D

- ضع المواد الغذائية في وعاء الخلط.
- يتم وضع شفة التوصيل على هيكل المحرك مع مراعاة أن تستقر في موضعها على الوجه الصحيح.
- يتم تركيب مضرب البيض في شفة التوصيل مع مراعاة أن يستقر في موضعه على الوجه الصحيح.

الصورة B

- توضع القطاعة المتنوعة الاستخدام على سطح مستو ونظيف ويتم ضغطها على هذا السطح.
- قم بتثبيت السكين.
- ضع المواد الغذائية فيه.

تنبيه هام!

السكين يلزم أن يكون مستقرًا في وضع مستقيم تمامًا في القطاعة المتنوعة الاستخدام، وذلك لكي يستقر غطاء التشغيل في موضعه على الوجه الصحيح (الصورة B-3).

- تم وضع غطاء التشغيل على القطاعة المتنوعة الاستخدام ويتم إدارته في اتجاه دوران عقرب الساعة مع الاستمرار في إدارته حتى يكون قد استقر في موضعه بصوت مسموع.
- يتم وضع هيكل المحرك على غطاء التشغيل مع مراعاة أن يستقر في موضعه على الوجه الصحيح.
- أدخل قابس الجهاز في المقبس.
- يتم الإمساك بهيكل المحرك والقطاعة المتنوعة الاستخدام بإحكام ويتم تشغيل الجهاز (السرعة الشديدة Turbo).
- اترك زر التشغيل بعد الانتهاء من تحضير المواد الغذائية.

بعد الانتهاء من العمل

- انزع القابس الكهربائي.
- يتم الضغط على أزرار فك الاندماج ويتم إخراج هيكل المحرك من على غطاء التشغيل.
- يتم إدارة غطاء التشغيل في عكس اتجاه دوران عقرب الساعة ويتم إخراجه من على القطاعة المتنوعة الاستخدام.
- يتم الإمساك بالسكين من على المقبض البلاستيكي.
- وإذا كنت ترغب في حفظ المواد الغذائية التي أعدتها ضع الغطاء المخصص للحفظ على القطاعة.

يرجى منكم قراءة تعليمات الاستخدام هذه بعناية قبل البدء في استخدام الجهاز، وذلك لكي تحصلوا على إرشادات هامة بشأن السلامة والتشغيل خاصة بهذا الجهاز. انتبه من فضلك إلى الحفاظ على دليل الاستخدام. وقم بتسليمه لأي طرف ثالث في حال حصوله على الجهاز.

القطاعة المتنوعة الاستخدام

رجاء فرد الصفحة المحتوية على الصور.

الصورة A**1 القطاعة المتنوعة الاستخدام****2 سكين****3 غطاء واقى للتشغيل****4 غطاء**

القطاعة المتنوعة الاستخدام يمكن الحصول عليها لدى أحد مراكز خدمة العملاء التابعة لنا (رقم طلب المنتج 657247).

استخدام الجهاز

القطاعة المتنوعة الاستخدام صالحة لتقطيع اللحوم، وأنواع الجبن الصلب، والبصل، والأعشاب، والثوم، والفواكه، والخضروات، والمكسرات، واللوز.

عند استخدام القطاعة المتنوعة الاستخدام فإنه يمكنكم الانتناف من قوة أداء الجهاز الكاملة عند إعداد معجون العسل لدهن الخبز (عند الالتزام بالإرشادات المنصوص عليها في الوصفة، انظر الصورة C).

يجب مراعاة الالتزام التام بالكميات القصوى ومدد الإعداد المنصوص عليها في الجدول (الصورة C).

تنبيه هام!

يجب عدم استخدام القطاعة المتنوعة الاستخدام إلا عندما تكون كافة أجزائها مركبة مع بعضها على الوجه الصحيح!

احترس!

قبل تقطيع اللحم، انزع منه الغضاريف والعظام والأوتار. القطاعة المتنوعة الاستخدام غير صالحة لتقطيع المواد الغذائية الصلبة جدا (حبوب البن، الفجل، جوز الطيب) المواد الغذائية المجمدة (الفواكه أو ما يشابهها).

⚠ هام!

يجب عدم تركيب أو فك الملحق الإضافي إلا عندما يكون الجهاز متوقفاً تماماً عن العمل. يجب وبصورة مطلقة عدم العمل بالخلاط اليدوي/ساق الخلاط في داخل القطاعة المتنوعة الاستخدام أو في وعاء الملحق الإضافي المتعدد الوظائف.

يجب عدم القيام بحال من الأحوال بتركيب مضرب البيض في هيكل المحرك بدون شفة التوصيل.

القطاعة المتنوعة الاستخدام ووعاء الملحق الإضافي المتعدد الوظائف غير معدة وغير صالحة للاستخدام في جهاز الميكروويف.

التجهيزة العلوية للقطاعة المتنوعة الاستخدام وغطاء الملحق الإضافي المتعدد الوظائف وكذلك شفة توصيل مضرب البيض يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمرها في سائل ويجب عدم تنظيفها تحت ماء جارٍ أو في غسالة الأواني.

⚠ إيضاح معنى الرموز الموجودة على الجهاز أو الملحقات التكميلية

احترس! أدوات عمل تعمل بحركة دورانية.
يجب عدم إدخال اليد في فتحة إضافة المكونات.



غطاء الملحق الإضافي المتعدد الوظائف يجب عدم تنظيفه في غسالة الأواني.



غطاء الملحق الإضافي المتعدد الوظائف يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بغمره في سائل ويجب عدم تنظيفه تحت ماء جارٍ.



يجب وضع (G) الغطاء على وعاء الملحق الإضافي المتعدد الوظائف وإغلاقه (G).



يجب وضع (G) تجهيزة تقطيع المكعبات في الغطاء وإغلاقها (G).



من أجل سلامتكم

هذا الملحق الإضافي مُعد ومخصص للاستخدام مع ساق الخلاط MSM6. يجب مراعاة تعليمات الاستخدام الخاصة بساق الخلاط.

هذا الملحق الإضافي مُعد ومعتمد فقط للاستخدام في الغرض وبالأسلوب المنصوص عليه في تعليمات الاستخدام.

تنبيهات سلامة خاصة بهذا الجهاز

⚠ خطر الإصابة بجروح من خلال الأطراف الحادة/المحرك الدائر!

عند العمل بالملحق الإضافي المتعدد الوظائف يجب عدم تشغيل هيكل المحرك إلا عندما يكون الغطاء مركبًا عليه ومربوطًا بإحكام. في أثناء تشغيل الجهاز يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بإدخال اليد في الوعاء. يجب عدم إدخال اليد في فتحة إضافة المكونات. لضغط وإدخال مكونات بصورة لاحقة يجب دائمًا استخدام أداة الكبس. بعد إيقاف تشغيل الجهاز فإن وحدة الإدارة تظل دائرة لبرهة قصيرة. يجب عدم تغيير أداة العمل إلا عندما تكون وحدة الإدارة في وضع السكون التام.

⚠ خطر الإصابة بجروح بفعل السكين الحاد!

يجب وبصورة مطلقة عدم الإمساك بالسكين الموجود في القطاعة المتنوعة الاستخدام. يجب عدم الإمساك بسكين القطاعة المتنوعة الاستخدام إلا من المقبض البلاستيكي. يجب عدم لمس سكين القطاعة المتنوعة الاستخدام بالأيدي المجردة. يجب استخدام فرشاة لإجراء التنظيف.

يجب وبصورة مطلقة عدم لمس أنصال السكين المتعدد الاستخدامات. يجب عدم إمساك السكين المتعدد الاستخدام إلا من المقبض البلاستيكي. يجب عدم لمس السكين المتعدد الاستخدام بالأيدي المجردة. يجب استخدام فرشاة لإجراء التنظيف.

يجب توخي الحرص بصورة خاصة عند التعامل مع الولايج! يجب مراعاة شكل ووضع الولايجة عند تركيبها في القرص الحامل. يجب عدم الإمساك بالقرص الحامل إلا من المواضع الغائرة المعدة لذلك.

لا يجب إمساك أقراص التقطيع إلا عن طريق المقبض البلاستيكي في المنتصف عند القيام بتركيبه أو فكه من الجهاز.

يجب عدم وضع اليد على أو الإمساك بالسكاكين الحادة الخاصة بشبكة التقطيع. يجب عدم الإمساك بشبكة التقطيع إلا من المقبض! يجب استخدام فرشاة لإجراء التنظيف.

⚠ خطر الإصابة بالحروق!

عند معالجة حليب ساخن يجب استخدام وعاء خلط غير عريض وذو ارتفاع مناسب. الحليب الساخن يمكن أن تتطاير منه قطرات ويمكن أن يتسبب في إحداث حروق.

 Beratung und Reparaturauftrag bei Störungen

D 0911 70 440 040

A 0810 550 511

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34



81739 München, GERMANY


www.bosch-home.com




8001014777


950515


A

B


C

		
 →  (1 cm)	100 g	10–20 s
 →  (2 cm)	150 g	30–40 s
 → 	100 g	(2–5)x1 s
 → 	15 g	(7–10)x1 s
 → 	20 x 	(3–8)x1 s
 → 	150 g	(5–10)x1 s
 → 	100 g	(3–8)x1 s
 → 	100 g	(3–8)x3 s
 → 	50 g	30–40 s

D



E

F





G



H**I**

J

J							
	→  (1 cm)	500 g	30 s				
	→  (2 cm)	250 g	30–70 s				
	→ 	500 g					
	→ 	350 g	(5–10)x2 s				
	→ 	20 g	(4–7)x2 s				
	→ 	20 x 	(3–8)x1 s				
	→ 	500 g					
	→ 	300 g					
		500 g					
	→ 	500 g					
	→ 	500 g	(6–15)x4 s				
1. 	→ 	30 g	40 s				
2. + 	 5°C + 	200 g 3 g	5 s				