Мощные инструменты в компактном исполнении.

Compact Generation

Easy | Universal | Expert

Поколение ударных дрелей Compact от Bosch. Easy, Universal или Expert – Вы найдете нужный Вам инструмент.

BOSCH

Разработано для жизни

Compact Generation

Easy

Universal

Expert

Ударная дрель для любого применения.

Поколение ударных дрелей Compact от Bosch выгодно отличается еще большей легкостью и практичностью. Easy, Universal или Expert – благодаря перспективным технологиям Вы найдете нужный Вам инструмент. Инструменты поколения Compact отвечают всем требованиям при выполнении как простых, так и сложных задач.

Преимущества ударных дрелей поколения:

- Оптимальная эргономичность благодаря компактной конструкции и малому весу
- Высокая производительность при выполнении любой задачи – с проверенным качеством от Bosch!
- Высокий комфорт в работе – удобство использования
- Универсальность: одно- и двухскоростные инструменты
- Работа без пыли при работе с любым инструментом из этой серии

Ударная мощь для любой задачи.

В поколении инструментов Compact нам удалось объединить инновационные технологии с компактным исполнением. Результат: инструменты поколения, объединяющие в себе мощность и практичность. Все инструменты этой серии отличаются превосходной эргономичностью. Максимально легкие они удобно лежат в руке и обеспечивают надежный захват – для неутомительной работы без напряжения рук, кистей и плеч. Детали, которые восхищают: например, кабельный ввод с подвесом и прочный кейс с практичными отсеками. В серии Вы обязательно найдете ударную дрель, которая будет отвечать Вашим требованиям. Выбор за Вами.

Простая замена рабочего инструмента благодаря двухгильзовому быстрозажимному патрону, как у ударных дрелей Easy, или с помощью системы Bosch-Press+Lock, как у модели Universal PSB 650 RE. Нажмите кнопку Press + Lock и цельный сверлильный патрон можно будет легко разблокировать и заблокировать простым вращением. У остальных дрелей Universal и Expert с помощью системы Bosch-Auto-Lock можно произвести удобную замену рабочего инструмента всего одной рукой путем фиксации сверлильного шпинделя во время перерыва в работе.

Работа без пыли – с любым инструментом нового поколения.

Пылесос не потребуется! Уникальная система пылеудаления с телескопической направляющей удаляет пыль прямо у отверстия – в вертикальном и горизонтальном положении. В качестве дополнительной оснастки предлагается ***система*** *микро****фильтрации***, модуль которой легко установить и снять для очистки. Инструменты поколения Compact также можно дооснастить системой пылеудаления.

Compact Generation
Easy
Universal
Expert
Легкая и высокопроизводительная **ударная дрель Easy** от Bosch обеспечивает простую и неутомительную работу в любом положении.

Вне конкуренции.

Хотите просверлить отверстие идеального размера? Тогда легкая и компактная **ударная дрель Easy** от Bosch то, что Вам нужно. Она надежно лежит в руке и делает монтажные работы парой пустяков. Используйте ее мощность в комбинации с оптимальной эргономичностью для выполнения работы и добивайтесь чистоты на рабочем месте благодаря встроенной системе пылеудаления.

Ударная дрель Easy, одна из самых компактных дрелей в мире, упростит выполнение любой задачи.

PSB 500 RE и PSB 500 RA – компактные, легкие и мощные инструменты

- Улучшенная эргономичность
- Реверс
- Быстрозажимной сверлильный патрон
- Bosch Electronic для плавного старта
- Кабельный ввод с подвесом
- Оптимальная система пылеудаления (PSB 500 RA)

Максимальная точность при обработке любого материала:
с подходящими принадлежностями Вы всегда добьетесь наилучших результатов!

Древесина



Металл

Бетон / камень



PSB 500 RE

Номинальная потребляемая мощность	500 Вт
Макс. частота ударов	48000 об/мин
Число оборотов на холостом ходу	50–3000 об/мин
Макс. крутящий момент	7,5 Нм
Макс. диаметр отверстия в бетоне	10 мм
Макс. диаметр отверстия в стали	8 мм
Макс. диаметр отверстия в древесине	25 мм
Вес	1,6 кг
Встроенная система пылеудаления	нет*

* поставляется как принадлежность

PSB 500 RA

Номинальная потребляемая мощность	500 Вт
Макс. частота ударов	48000 об/мин
Число оборотов на холостом ходу	50–3000 об/мин
Макс. крутящий момент	7,5 Нм
Макс. диаметр отверстия в бетоне	10 мм
Макс. диаметр отверстия в стали	8 мм
Макс. диаметр отверстия в древесине	25 мм
Вес инструмента (вкл. модуль пылеудаления)	1,8 кг
Встроенная система пылеудаления	да

Плавный старт
Ударные дрели Easy оптимально подходят для любых стандартных работ с такими материалами как древесина, бетон или пластик. Бесступенчатая система электронного управления Bosch Electronic обеспечивает точную регулировку работы дрели (например, при начале сверления гладких поверхностей или при вворачивании шурупов).

Быстрозажимной сверлильный патрон
Замена рабочего инструмента без ключа: блокировка и разблокировка двухгильзового быстрозажимного патрона осуществляется путем вращения в противоположном направлении.

Оптимальная эргономичность
Благодаря весу всего 1,6 кг и компактному исполнению инструмента с рукояткой с мягкой накладкой даже потолочные работы не вызовут никаких затруднений.

Compact Generation

Easy | Universal | Expert

Сверление отверстий большого диаметра и высокая мощность для **дрелей Universal** от Bosch также не проблема.

Бесконечные возможности. Одна дрель.

Благодаря высокому тяговому усилию и стабильной мощности **ударные дрели Universal** от Bosch оптимально подходят для выполнения любой работы по дому. Инновационные надежные редукторы позволяют легко сверлить отверстия большого диаметра в древесине или бетоне. С электронным управлением Bosch Electronic со встроенным регулировочным колесиком или электронной системой стабилизации Bosch с отдельным регулировочным колесиком Вы в любой момент сможете настроить инструмент в зависимости от особенностей обрабатываемого материала. Обладая необходимой мощностью и улучшенной эргономичностью, **ударные дрели Universal** подходят для самых различных применений в доме и в саду.

PSB 650 RE, PSB 750 RCE и PSB 750 RCA – эффективные и высокопроизводительные инструменты для любого применения

- Улучшенная эргономичность
- Быстрозажимной сверлильный патрон с Press + Lock – блокировка шпинделя одним нажатием кнопки (PSB 650 RE)
- Быстрозажимной сверлильный патрон с Auto-Lock – быстрая замена рабочего инструмента одной рукой (PSB 750 RCE и RCA)
- Электронный выбор числа оборотов
- Bosch Electronic для плавного старта
- Электронная система стабилизации Bosch для обеспечения постоянного числа оборотов даже под нагрузкой (PSB 750 RCE и RCA)
- Кабельный ввод с подвесом

Универсальность даже в выборе принадлежностей:

1. Для сверления отверстий большой глубины, изготовления проемов для резьбовых соединений и мн. др.
2. Для сверления отверстий большого диаметра (например, под распределительные и ответвительные коробки) во многих материалах

1.

2.

PSB 650 RE

Номинальная потребляемая мощность	650 Вт
Макс. частота ударов	48000 об/мин
Число оборотов на холостом ходу	50–3000 об/мин
Макс. крутящий момент	9 Нм
Макс. диаметр отверстия в бетоне	14 мм
Макс. диаметр отверстия в стали	12 мм
Макс. диаметр отверстия в древесине	30 мм
Вес	1,7 кг
Встроенная система пылеудаления	нет*

* поставляется как принадлежность

PSB 750 RCE

Номинальная потребляемая мощность	750 Вт
Макс. частота ударов	48000 об/мин
Число оборотов на холостом ходу	50–3000 об/мин
Макс. крутящий момент	10 Нм
Макс. диаметр отверстия в бетоне	14 мм
Макс. диаметр отверстия в стали	12 мм
Макс. диаметр отверстия в древесине	30 мм
Вес	1,8 кг
Встроенная система пылеудаления	нет*

* поставляется как принадлежность

PSB 750 RCA

Номинальная потребляемая мощность	750 Вт
Макс. частота ударов	48000 об/мин
Число оборотов на холостом ходу	50–3000 об/мин
Макс. крутящий момент	10 Нм
Макс. диаметр отверстия в бетоне	14 мм
Макс. диаметр отверстия в стали	12 мм
Макс. диаметр отверстия в древесине	30 мм
Вес инструмента (вкл. модуль пылеудаления)	2,0 кг
Встроенная система пылеудаления	да

Compact Generation

Easy | Universal | Expert

Ударная дрель Expert от Bosch – это мощный инструмент, который поможет Вам справиться даже с самыми сложными задачами.

Максимальная производительность. Серия Expert для экспертов.

Предъявляете высочайшие требования к производительности и надежности? Тогда **ударная дрель Expert** от Bosch самый подходящий инструмент для Вас. Сверхпроизводительные двигатели в комбинации с двухскоростным редуктором помогут Вам решить любую задачу. Электронная система стабилизации Bosch обеспечивает постоянное число оборотов даже при максимальных нагрузках. Все дрели Expert оснащены надежным и изолированным алюминиевым корпусом. При выполнении работ, требующих исключительной производительности, Вы можете положиться на **ударные дрели Expert**.

PSB 850-2 RE и PSB 850-2 RA – мощные инструменты с двухскоростным редуктором

- Улучшенная эргономичность
- Быстрозажимной сверлильный патрон с Auto-Lock – для быстрой замены рабочего инструмента одной рукой
- Электронный выбор числа оборотов
- Bosch Electronic для плавного старта
- Двухскоростной редуктор: высокий крутящий момент на 1-й скорости, высокое число оборотов на 2-й скорости
- Изолированный алюминиевый корпус
- Кабельный ввод с подвесом
- Оптимальная система пылеудаления (PSB 850-2 RA)

Эффективная работа требует соответствующих принадлежностей:

1. Для сверления больших отверстий в кирпичной кладке, керамической плитке и керамике (под распределительные и ответвительные коробки, светильники и мн. др.)
2. Для перемешивания (красок, лака, строительного раствора и т. д.)

1.



2.



PSB 850-2 RE

Номинальная потребляемая мощность	850 Вт
Макс. частота ударов	47600 об/мин
Число оборотов холостого хода	
1-я / 2-я скорость	50–850 / 50–2800 об/мин
Макс. крутящий момент, 1-я / 2-я скорость	46 / 12 Нм
Макс. диаметр отверстия в бетоне	18 мм
Макс. диаметр отверстия в стали	13 мм
Макс. диаметр отверстия в древесине	40 мм
Вес	2,2 кг
Встроенная система пылеудаления	нет*

* поставляется как принадлежность

PSB 850-2 RA

Номинальная потребляемая мощность	850 Вт
Макс. частота ударов	47600 об/мин
Число оборотов холостого хода	
1-я / 2-я скорость	50–850 / 50–2800 об/мин
Макс. крутящий момент, 1-я / 2-я скорость	46 / 12 Нм
Макс. диаметр отверстия в бетоне	18 мм
Макс. диаметр отверстия в стали	13 мм
Макс. диаметр отверстия в древесине	40 мм
Вес инструмента (вкл. модуль пылеудаления)	2,5 кг
Встроенная система пылеудаления	да

Гибкая мощь
Со сверлением отверстий большого диаметра в древесине **ударная дрель Expert** эффективно справляется на 1-й скорости с низким числом оборотов и высоким крутящим моментом.

Плавный старт
Бесступенчатая система электронного управления Bosch Electronic обеспечивает точную регулировку работы дрели (например, в начале сверления отверстий в материалах с гладкой поверхностью или при вворачивании шурупов).

Переключаемый 2-скоростной редуктор
Как и в случае с автомобилем, первая скорость характеризуется низким числом оборотов и высоким крутящим моментом (скорость меньше, мощность больше). При выборе второй скорости сочетается большее число оборотов и небольшой крутящий момент (скорость больше, мощность меньше).

PSB 1000-2 RCE и PSB 1000-2 RCA – мощные инструменты, отвечающим самым высоким требованиям

- Улучшенная эргономичность
- Быстрозажимной сверлильный патрон с Auto-Lock – для быстрой замены рабочего инструмента одной рукой
- Металлический сверлильный патрон с зажимными колодками из твердого сплава
- Электронный выбор числа оборотов
- Bosch Electronic для плавного старта
- Электронная система стабилизации Bosch для обеспечения постоянного числа оборотов даже под нагрузкой
- Двухскоростной редуктор: высокий крутящий момент на 1-й скорости, высокое число оборотов на 2-й скорости
- Изолированный алюминиевый корпус
- 4-метровый кабель с кабельным вводом и подвесом
- Оптимальная система пылеудаления (PSB 1000-2 RCA)

PSB 1000-2 RCE

Номинальная потребляемая мощность	1000 Вт
Макс. частота ударов	47600 об/мин
Число оборотов холостого хода	
1-я / 2-я скорость	50–1100 / 50–2800 об/мин
Макс. крутящий момент, 1-я / 2-я скорость	60 / 18 Нм
Макс. диаметр отверстия в бетоне	20 мм
Макс. диаметр отверстия в стали	16 мм
Макс. диаметр отверстия в древесине	40 мм
Вес	2,3 кг
Встроенная система пылеудаления	нет*

* поставляется как принадлежность

PSB 1000-2 RCA

Номинальная потребляемая мощность	1000 Вт
Макс. частота ударов	47600 об/мин
Число оборотов холостого хода	
1-я / 2-я скорость	50–1100 / 50–2800 об/мин
Макс. крутящий момент, 1-я / 2-я скорость	60 / 18 Нм
Макс. диаметр отверстия в бетоне	20 мм
Макс. диаметр отверстия в стали	16 мм
Макс. диаметр отверстия в древесине	40 мм
Вес инструмента (вкл. модуль пылеудаления)	2,6 кг
Встроенная система пылеудаления	да

Контроль в работе
После плавного сверления керамической плитки на низких оборотах **ударная дрель Expert** обеспечит достаточную мощность для сверления зенкером для розеток.

Эффективное смешивание
С подходящими мешальными корзинами **ударные дрели Expert** пригодны для перемешивания, например, краски, штукатурки или строительного раствора.

Электронная система стабилизации Bosch
Число оборотов двигателя соответствует заранее установленному значению. Благодаря этому становится возможной работа с постоянным числом оборотов несмотря на изменения нагрузки.

1619GT1849 – RU – Отпечатано в Федеративной Республике Германия – Право на технические изменения сохраняется. Ответственность за опечатки исключается.

ООО «Роберт Бош»
Отдел электроинструментов
129515, Москва
ул. Академика Королева, д. 13, стр. 5
Россия

ТОВ «Роберт Бош Лтд.»
02660, Киев
ул. Крайняя, 1
Украина

Представительство АО «Роберт Бош АГ» в республике Беларусь
220030, Минск
ул. Янки Купалы, 25, офис 201
Беларусь

ТОО «Роберт Бош»
050050, Алматы
пр. Райымбека 169/1
Казахстан

«Роберт Бош Лтд.»
0105, Тбилиси
ул. Лермонтова, 18
Грузия

BOSCH

Разработано для жизни

www.bosch-do-it.com