DC720
DC721
DC722
DC725
DC727
DC730
DC731
DC732



DC720, DC721, DC722, DC730, DC731, DC732, DC742, DC743 АККУМУЛЯТОРНЫЕ КОМПАКТНЫЕ ДРЕЛИ/ВИНТОВЕРТЫ DC725, DC727, DC735, DC737, DC745 АККУМУЛЯТОРНЫЕ КОМПАКТНЫЕ ДРЕЛИ/ВИНТОВЕРТЫ/ УДАРНЫЕ ДРЕЛИ

Поздравляем Вас!

Максимальный диаметр сверления

Уровень вибрации, указанный в данном информационном листке, был рассчитан по стандартному методу тестирования

ной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.

b) **Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта с заземленными объектами, такими как трубопроводы, радиаторы отопления, электроплиты и холодильники.** Риск поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.

c) **Не используйте электроинструмент под дождем или во влажной среде.**

устройства пылеудаления значительно снижает риск возникновения несчастно-

Дополнительные правила безопасности при работе дрелями/винтовертами/ударными

ОПАСНО: Опасность смерти от электрического тока. На клеммах подзарядки напряжение 230 В. Не касайтесь токопроводящими предметами контактов аккумулятора и зарядного устройства! Это может привести к поражению электрическим током или смерти от электрического тока.

ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости внутрь зарядного устройства. Это может привести к поражению электрическим током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность по-

вследствие сильного удара или падения или иного внешнего воздействия! Обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

- **Не разбирайте зарядное устройство самостоятельно; обращайтесь**

табличке электроинструмента. Также убе-
дитесь, что напряжение Вашего зарядного

1. Заблокируйте курковый выключатель в положение ВЫКЛЮЧЕНО, как было описано выше.
2. Захватите заднюю часть муфты патрона

ДеВОЛТ

гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

1. Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия ДеВОЛТ и выражаем признательность за Ваш выбор.

1.1. Надежная работа данного изделия

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

DEWALT