

hama[®]

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00053908_RU/10.09

hama®

**Вебкамера
»Circle«**



00053908

В комплекте:

- Вебкамера «Circle»
- Компакт-диск с программным обеспечением
- Инструкция

Описание изделия

Кнопка съемки

объектив

Кольцо
фокусировки

Статус-/
Зажим-ногу



Требования к системе

- Pentium P4 1,2 ГГц+
- 256 Мб ОЗУ
- 500 Мб на жестком диске
- дисковод
- Windows 2000 / XP / Windows Vista / 7

Монтаж

Установите вебкамеру на стол или прикрепите ее к монитору.



Примечание.

• Перед тем как подключать вебкамеру к компьютеру, необходимо установить драйверы, которые находятся на компакт-диске (в комплекте). Драйверы также можно загрузить через веб-узел www.hama.com.

Установка

- Вставьте компакт-диск с ПО в дисковод. Через несколько секунд на мониторе появится окно мастера установки.
- Если это не произошло, через обозреватель перейдите в папку компакт-диска и запустите файл «**autorun.exe**».
- Выберите язык и запустите процесс установки.
- Следуйте указаниям на экране.
- В меню выберите **Hama Webcam Suite**.
- Следуйте указаниям на экране.
- После установки ПО соедините USB-штекер с разъемом USB компьютера. Подождите, пока система определяет новое устройство.

Примечание.

- Вебкамеру следует подключать непосредственно к компьютеру, а не к USB-разветвителю. Качество изображения уменьшается при использовании удлинителей и разветвителей. В некоторых случаях возможна полная потеря изображения.

По окончании установки запустите ArcSoft Webcam Companion 3. В зависимости от условий эксплуатации, времени суток и освещения цветопередача может оказаться недостаточно реалистичной. Возможно, потребуется отрегулировать яркость. В этом случае в программе Webcam Companion 3 откройте раздел «Настройки» и внесите соответствующие изменения.

ArcSoft Webcam Companion 3

- **Захват:** создание фотоснимка, серии фотоснимков или видео нажатием кнопки
- **Маска:** перенос своего изображения на любое другое изображение
- **Рамка:** создание рамки для фотографий, создание галерей
- **Редактирование:** настройка яркости, контраста для видеофильмов и изображения; обрезка видеофильмов
- **Камера наблюдения:** автоматическое включение видеозаписи при обнаружении движения в комнате; автоматическое выключение видеозаписи

ArcSoft Media Impression 2

- **Импорт:** импорт медиафайлов с цифровой камеры или записывающего устройства
- **Media Player / Фотопросмотрщик:** просмотр видео и фотографий
- **Создание презентации:** создание слайд-шоу из фотографий с комментариями
- **Редактирование фотографий:** редактирование с помощью мастера (7 операций); добавление рамок, цветовых спецэффектов
- **Создание фильма:** создание видеофильма из фотографий и видеофрагментов
- **Архивирование:** сохранение файлов на диск CD и DVD

ArcSoft Magic-i Visual Effects 2

- **Функция автофокусировки**
- **цифровое масштабирование:** увеличение изображение до 200%
- **Эффекты / Рамка / Темы / Миниатюры:** расширение возможностей с помощью этого модуля.

Чтобы открыть справку, нажмите кнопку F1. В справке представлено подробное описание по функциям программы.

Технические характеристики

- Датчик: 300 килопикселей
- Разрешение видео: макс. 640 x 480
- Разрешение статичн. изобр.: макс. 1280 x 960 (интерполир.)
- Частота кадров: 640 x 480 пиксел: 30 кадров/сек.
- Видеоформаты: WMA, MPG
- Графические форматы: JPG, BMP
- Фокусировка: ручную
- Управление освещением: автоматическая
- Коррекция белого: автоматическая
- Глубина резкости: 1 см до бесконечности
- Панорама обзорности: 43 °
- Разъем USB 1.1

Отдел техобслуживания

По вопросам ремонта или замены неисправных изделий обращайтесь к продавцу или в сервисную службу компании Hama.

Интернет

Техническую поддержку, новые драйверы и информацию о продукции см. на вебузле www.hama.com

Отдел технического обслуживания компании Hama

Тел.: +49 (0) 9091 / 502-115

Факс: +49 (0) 9091 / 502-272

Эл. почта: produktberatung@hama.de

