

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ДЛЯ RENAULT FLUENCE



GPS



Bluetooth



DVD



RADIO



MUSIC



GAME



TOUCH



IPOD



DVD



180 W
45 W x 4



1. Общий вид оригинальной автомагнитолы перед установкой.



2. Демонтируйте дисплей автомагнитолы.



3. Отсоедините проводку. Металлический крепеж храните отдельно от дисплея.



2. Снимите панель над перчаточным отделением.



5. Снимите декоративную панель, как показано на фото.



6. Откройте крышку перчаточного отделения. Открутите два верхних винта.




5. Выньте оригинальный DVD-дисковод. Храните крепеж (скобы) отдельно от CD-дисковода.



6. Отсоедините DVD-разъем, как показано на фото (внутри приборной панели).




9. Зафиксируйте крепежные скобы на блоке устройства, подсоедините антенну (сзади DVD-дисковод) к белому разъему.



10. Подсоедините CCD+12V-OUT провод (как показано на фото) к проводу электропитания камеры.



11. Подсоедините разъем DVD-дисководу.



12. Подсоедините проводку.



13. Устанавливая DVD-дисковод, аккуратно разместите проводку внутри приборной панели.



14. Установите на место оригинальный радиоприемник, аккуратно разместив проводку внутри приборной панели.



15. Установите на место декоративную панель.



15. Установите на место панель над перчаточным отделением.



17. Закрепите фиксаторы на мониторе, подсоедините провод IPOD.



18. Подсоедините штатную проводку к монитору.



19. Установите монитор.



20. Установка завершена.

■ Установка GPS антенны

GPS-антенну можно установить внутри автомобиля например на приборной панели или прикрепить к вешалке для одежды, также можно устанавливать на крыше или капоте багажника автомобиля. Установленная GPS-антенна должна иметь «открытое поле» и быть ориентирована в небо. Если стекла автомобиля имеют пленку (от солнца или осколков), то это будет являться помехой для приема спутникового сигнала. В таком случае лучше размещать антенну снаружи автомобиля.

■ Предосторожности

1. Не следует удлинять или укорачивать GPS-антенну. Изменение длины может привести к уменьшению радиуса действия или к другим нежелательным последствиям.
2. Слишком высокое поднятие GPS-антенны над автомобилем может сказаться на точности GPS-позиционирования.
3. Не сгибайте GPS-антенну, не устанавливайте ее в непосредственной близости к рулевому колесу или к рычагу переключения передач.

■ Рекомендации

1. Не используйте сильнодействующих химических чистящих средств.
2. Для очистки экрана лучше использовать чистую мягкую салфетку, не рекомендуется использовать бумагу.
3. Используйте специальную ручку при работе с LED Touch screen, не используйте острых предметов, так как экран легко поцарапать или повредить.
4. Не устанавливайте, не проводите профилактику устройства самостоятельно, если у Вас нет специальных знаний и навыков, а также специального инструмента. Перед началом установки электросеть автомобиля должна быть отключена.
5. Перед установкой, пожалуйста, получите подтверждение у владельца автомобиля того, что штатное устройство исправно.
6. Следите за тем, чтобы не повредить приборную панель во время монтажа, все вновь установленные элементы устройства должны быть надежно закреплены и подключены. Замененные части устройства следует сохранить все вместе. Желательно использовать оригинальные винты и крепежные элементы. Двойные USB провода следует извлечь из двойных фиксаторов.
7. Навигационная и камера заднего вида не должны отвлекать внимание во время движения.
8. Данное руководство по установке служит, главным образом, для общего представления о порядке установки устройства.
9. При установке ТВ-модуля, можно использовать технологию Touch Screen, подсоединив провод TV-CONT.
10. Можно использовать внешний микрофон, прикрепив его к солнцезащитному козырьку.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства без предварительного уведомления.