



ВИДЕОРЕГИСТРАТОР АВТОМОБИЛЬНЫЙ
MyDean VDR-257-S, MyDean VDR-257-L

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Содержание

- 2 Особенности устройства
- 2 Включение питания
- 2 Быстрый старт
- 3 Управление устройством
- 5 Технические характеристики
- 6 Гарантийный талон



Особенности устройства

- Компактные размеры;
- Видеозапись с HD качеством, с возможностью копирования записи на ПК или просмотра непосредственно на устройстве;
- CMOS сенсор высокого разрешения;
- TFT LCD экран;
- Отображение в записанном файле времени и даты;
- Одновременная запись изображения и зарядка встроенного аккумулятора;
- Высококачественная запись движущихся объектов при разных условиях освещения;
- Поддержка карт памяти SD объемом до 32Гб;
- Наличие AUDIO-VIDEO выхода;
- Простое и надежное крепление устройства;
- Угол обзора линзы 120°;
- Антивибрационная конструкция;
- ТВ/HDMI/USB2.0 интерфейс.

⚠ Внимание! Внешний вид Вашей модели видеорегистратора, технические характеристики, комплект поставки могут отличаться от указанных в данном руководстве. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства.

Включение питания

А. Используйте аккумулятор. Закрепите устройство с помощью кронштейна крепления и нажмите клавишу [ON/OFF]. Для выключения устройства повторно нажмите клавишу [ON/OFF]. *Зарядка аккумулятора:* подключите устройство к автомобильному зарядному устройству или USB кабелю. Индикатор будет гореть красным, отображая процесс зарядки. При полной зарядке индикатор погаснет.

В. Используйте автомобильное зарядное устройство, если аккумулятор разряжен. Устройство записывает изображение и заряжает аккумулятор одновременно.

Быстрый старт

1. Установите карту памяти перед тем как включить питание;
2. Устройство поддерживает автоматическую циклическую запись. При заполнении карты памяти, устройство по мере удаления старых файлов записывает новые. При старте нового цикла записи возникает задержка 3 секунды. В течение этих 3-х секунд запись не ведется.



Напряжение питания устройства 5В. Используйте входящее в комплект зарядное устройство 12В от бортовой сети автомобиля для питания устройства и зарядки аккумулятора.

Открыв упаковку, проверьте комплектность:

1. Видеорегистратор.
2. Зарядное устройство 12В от бортовой сети автомобиля.
3. Руководство пользователя.
4. Кронштейн крепления.
5. USB кабель.
6. AV кабель.

Индикация уровня заряда батареи:



Полный



Половина



Низкий



Разряженный

Зарядка батареи, использование устройства при запуске и отключении двигателя автомобиля

Настоящее устройство может быть заряжено как с помощью USB интерфейса компьютера, так и путем подключения к зарядному устройству автомобиля.

При использовании устройства в качестве регистратора во время движения, необходимо включить циклическую запись видео. Во время старта двигателя устройство переходит в режим автоматической записи. Подключите устройство к автомобильному зарядному интерфейсу. При включении двигателя автомобиля устройство начнет видеозапись автоматически; при выключении двигателя автомобиля записанные данные будут сохранены, и устройство будет выключено.

Управление устройством

Нажмите кнопку питания в течение 1 секунды для включения/выключения устройства.

Для сохранения мощности батареи, установите время автоматического отключения в меню и устройство будет выключено автоматически при отсутствии каких-либо операций с ним.

Нажмите кнопку REC для начала записи видео. Остановка записи производится повторным нажатием этой же кнопки.

Во время процесса на экране будет мигать красный индикатор.

Режим вспышки: Выберите режим вспышки в состоянии видеозаписи, нажав клавишу «вправо». Последовательность выбранных режимов будет следующей:

 - всегда со вспышкой  - автоматическая вспышка  - без вспышки.

Цифровой зум: направьте камеру на объект; нажмите клавиши «вверх» и «вниз», чтобы отрегулировать цифровой зум.

Качество видеозаписи: выберите предпочтительное разрешение видеозаписи.

Циклическая видеозапись: при заполнении карты памяти происходит перезапись нового видео поверх ранее записанного.

Автоматическая запись видео при запуске: при подключении автомобильного зарядного устройства, видеорегистратор начнет запись видео автоматически.

Запись звука: используйте данный режим, чтобы включить или отключить микрофон.

Язык: установка языка интерфейса.

Видеовыход: NTSC/PAL.

Автоматическое отключение: установите время отключения питания устройства.

Формат: приступает к форматированию карты памяти.

Stamp: добавляет отметку даты и времени в запись видео или снимок фото.

Дата: используйте клавиши «вверх» или «вниз» для изменения значения, затем нажмите кнопку ОК для перехода к следующему пункту.

Автоматическое отключение ЖК-дисплея: установите время автоматического отключения ЖК-экрана; нажмите любую клавишу, чтобы ЖК-экран включился.

Сброс системы: используйте данную настройку для установки системных параметров на значения по умолчанию.

Ночной режим: если записываемое в темное время суток изображение покажется Вам тусклым, ночной режим может значительно улучшить светочувствительность устройства, улучшая эффект ночной съемки.

Версия: позволяет получить номер версии видеорегистратора.

Примечания:

1. Разрешение фотоснимка по умолчанию 5МПикс.
2. При подключенном автомобильном зарядном устройстве, если происходит отключение двигателя автомобиля, видеорегистратор продолжает запись в течение 30 секунд, затем выключается.



Технические характеристики

Параметр	VDR-257-L	VDR-257-S
Сенсор	5МПикс. CMOS	5МПикс. CMOS
Линза	6 фокусных линз, угол обзора 120°	6 фокусных линз, угол обзора 120°
Zoom	4-кратный цифровой	4-кратный цифровой
ЖК-экран	1,5" 4:3 TFT	2" 4:3 TFT
Видеовыход	AV (CVBS) интерфейс: Композитный TV выход NTSC/PAL, HDTV интерфейс: HDMI выход. Разрешение макс.: 1920X1080i50 или 1920X1080i60	AV (CVBS) интерфейс: Композитный TV выход NTSC/PAL, HDTV интерфейс: HDMI выход. Разрешение макс.: 1920X1080i50 или 1920X1080i60
Фото	JPEG от 2048x1536 (3МПикс.) до 4000x3000 (12МПикс.). Стандарт: 2592x1944 (5МПикс)	JPEG от 2048x1536 (3МПикс.) до 4000x3000 (12МПикс.). Стандарт: 2595x1944 (5МПикс)
Видеозапись	H.264 компрессия, форматы: 1920x1080P (30 кадр.), 1280x720 (30 кадр.), 800x480 (60кадр.), 640x480 (30 кадр.), 320x240 (30 кадр.)	H.264 компрессия, форматы: 1920x1080P (30 кадр.), 1280x720 (30 кадр.), 800x480 (60кадр.), 640x480 (30 кадр.), 320x240 (30 кадр.)
Аудио	Микрофон и динамик	Микрофон и динамик
Тип интерфейса для компьютера	USB 2.0	USB 2.0
Память	Память 64Мб Карта памяти SDHC (до 32Гб)	Память 64Мб Карта памяти SDHC (до 32Гб)
Батарея	500mAh 3.7В полимерная Li-ion	800mAh 3.7В полимерная Li-ion



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	
Серийный номер:	Название и печать продавца:
Дата продажи:	
Срок гарантии:	
	12 месяцев со дня продажи

1. Производитель гарантирует:

- 1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации;
- 1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения (посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замены).

2. Условия гарантийного обслуживания:

- 2.1. Обслуживание производится только в сертифицированном сервисном центре компании по адресу: г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр.1.
- 2.2. Гарантия распространяется только на изделия, ввезенные в Россию через официального дистрибутора.
- 2.3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного талона, оформленного надлежащим образом или документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, кассовый чек). Неисправное изделие должно быть сдано в сервисный центр в полной комплектации, с технической документацией (включая дискеты и компакт диски).
- 2.4. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия.
- 2.5. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть продемонстрирована сотруднику сервисного центра.
- 2.6. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, не потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также выставляется в случаях признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными.
- 2.7. Доставка изделия в сервис центр и обратно осуществляется клиентом самостоятельно.

3. Ограничение гарантийных обязательств:

- 3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке.
- 3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы и т.д.), кабели, вентиляторы, аксессуары и диски с программным обеспечением.
- 3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.
- 3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях:
 - выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.);
 - наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замытых контактов, трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки;
 - наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами;
 - наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.;
 - наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10 %), а также отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления;
 - наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.;
 - отказа портов устройств COM, USB и других портов для подключения внешних устройств (гарантия на порты - один месяц).

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет каких-либо заблуждений относительно содержания условий гарантии на изделие.

Подпись покупателя _____



Компания «VS-Distribution»

**Адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова,
д. 3, стр. 1**

Тел.: + 7 (495) 540-41-80

Техническая поддержка: 8 (800) 555-14-34

Сайт: www.mydean.ru

Почта: info@mydean.ru