

Усиьте свои впечатления

С применением технологий Pixel Plus 2 и Ambilight

Получите непревзойденное впечатление от плоского телевизора Philips Cineos с технологиями Pixel Plus 2, Ambilight и с самыми современными плазменными технологиями. Его элегантный дизайн и удобная подставка с шарниром украсят любой интерьер.

Будь свидетелем!

- Плазменная панель высокой четкости WXGA, 1024 x 1024i
- Поддержка стандарта HD для высококачественного отображения сигналов HDTV
- Pixel Plus 2 - больше деталей, глубины и четкости
- Активное Управление с датчиком освещенности оптимизирует изображение

Тонкий, стильный дизайн украсит ваш интерьер

- Подставка в подходящем стиле с шарниром (в комплекте)

Добавьте вашему зрительному восприятию новое измерение

- Полноцветная подсветка улучшает ощущения от просмотра

Удобство управления одной кнопкой

- Двойной экран для просмотра телетекста и телевидения одновременно.
- 1200-страничный гипертекст обеспечивает быстрый доступ к телетексту

Новейшие соединения для аудио/видео устройств

- Вход DVI-I HD с HDMI, VGA и поддержкой компонентного видеосигнала



CINEOS

PHILIPS

Технические характеристики

Изображение/дисплей

- **Формат:** 16:9
- **Яркость:** 1200 кд/м²
- **Кэфф. контрастности (тип.):** 3 000:1
- **Тип экрана дисплея:** Плазменная панель высокой четкости
- **Улучшение изображения:** Технология Pixel Plus 2, Функция Progressive Scan, Функция 3D Combfilter, Active Control + датчик освещенности, Технология Digital Natural Motion, Подавление зазубренных строк, Режим Movie Plus, Технология WideScreen Plus
- **Улучшение отображения:** Схема предотвращения окисления, Небликующее покрытие экрана
- **Угол обзора (п / п):** 160 / 160 градус
- **Разрешение панели:** 1024 x 1024i
- **Диагональ экрана:** 42 дюйм / 107 см

Режим AmbiLight

- **Возможности режима AmbiLight:** Автоматич. подстройка под видеосигнал, Нормальное управление в режиме ожидания
- **Настройки цвета:** Полностью многоцветный
- **Функция затемнения:** Вручную и с датчиком освещенности
- **Предварительно установленные режимы:** 6 режимов предварт. и польз. настройка, 2 активных режима предвартит. настройки

Поддерживаемое разрешение дисплея

- **Компьютерные форматы**

Разрешение	Частота обновления
640 x 480	60 Гц
800 x 600	60 Гц
- **Видео форматы**

Разрешение	Частота обновления
640 x 480i	- 1Fh
640 x 480p	- 2Fh
720 x 576i	- 1Fh
720 x 576p	- 2Fh
1920 x 1080i	- 2Fh

1920 x 1152i 2 Fh
@50 Гц
1280 x 720p - 3Fh

Звук

- **Улучшение звучания:** Автоматическая регулировка звука, Цифровая обработка сигнала, Динамический подъем басов, Графический эквалайзер
- **Звуковая система:** Объемный звук Virtual Dolby Surround
- **Выходная мощность (ср. квадр.):** 2 x 15 Вт

Динамики

- **Встроенные динамики:** 4
- **Типы динамиков:** ВЧ-динамик с купольным диффузором, Встроенные НЧ-динамики с эффектом woof

Удобство

- **Легкая установка:** Автоматическое наименование программ, Автоматическая установка каналов (ACI), Система автоматической настройки (ATS), Цифровая настройка в режиме PLL, Стандарт Plug & Play, Автосохранение, Точная подстройка, С ортировка, Название программы
- **Удобство использования:** 9-канальный список быстрой навигации, Подсветка боковых элементов управления, Независимое ограничение громкости, Список программ, Управление функцией Smart Picture, Управление функцией Smart Sound, Управление на боковых панелях
- **Электронный гид телепрограмм:** Режим NextView 3
- **Тип пульта ДУ:** RC4302
- **Телетекст:** 1200-страничный гипертекст
- **Расширения возможностей телетекста:** Часы, Строка с информацией о программе, Поиск слова
- **Пульт дистанционного управления:** Многофункциональность

- **Регулировка формата экрана:** 6 широкоэкранных режимов, Автоматическое переключение форматов, Смещение субтитров и заголовка, Функция SuperZoom, Широкий экран, 4:3, Увеличение субтитров, Р асширение формата фильмов до 14:9, Р асширение формата фильмов до 16:9
- **Часы:** Часы Smart Clock
- **Защита от детей:** Защита от детей+"родительский контроль"
- **Расширение возможностей подключения:** Cinema Link, Easy Link
- **Картина в картинке:** Двойной текстовый экран

Тюнер/Прием/Передача

- **Диапазоны тюнера:** Расширенный диапазон, S-канал, UHF, VHF
- **Система телевидения:** Стандарт PAL, С тандарт SECAM
- **Воспроизведение видео:** Стандарт NTSC, С тандарт PAL, Стандарт SECAM
- **Вход антенны:** Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)

Возможность подсоединения

- **Ext 1 Scart:** Разъем аудио - левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB
- **2 внешних разъема Scart:** Разъем аудио - левый/правый, Вход/выход CVBS, RGB, Y/C, Вход S-video
- **3 внешних разъема Scart:** Разъем аудио - левый/правый, Вход CVBS
- **Ext 4:** DVI с HDCP, Вход VGA с ПК, YPbPr, С овместимость со стандартом HDMI
- **Другие соединения:** Аналог. аудиовыход: лев./прав., Входной разъем для центр. динамика, Выход сабвуфера
- **Подключения спереди/сбоку:** Аудиовход - левый/правый, Вход CVBS, Выход для наушников, Вход S-Video

Питание

- **Потребление электроэнергии:** 350 Вт
- **Энергопотребление в режиме ожидания:** 0,8
- **Питание от сети:** 220-240 В переменного тока, +/- 10 %
- **Температура окружающей среды:** от + 5 °C до + 40 °C

Габариты


- **Габариты продукта (ШxГxВ):** 1105 x 775 x 98 мм
- **Вес продукта:** 41 кг
- **Размеры коробки (ШxГxВ):** 1190 x 1040 x 297 мм
- **Вес, включая упаковку:** 56 кг
- **Цветной корпус:** Pearl White Silver (11092)

Принадлежности

- **Входящие в комплект принадлежности:** Адаптер DVI-VGA, Настольная подставка на шарнире, Кронштейн для настенного монтажа, Соединительный кабель VGA с YPbPr-Cinch
- **Дополнительные принадлежности:** С оединительный кабель «5-в-1», Напольная подставка

stereo system						transmission system					
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM BG	NICAM I	NICAM LL	PAL BG	PAL DK	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Rear connectors



Side connectors



Дата выпуска 2006-01-09

Версия: 20.0

12 NC: 8670 000 21597
EAN: 87 10895 87909 5



Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.
www.philips.com



Основных функции продукции

Плазменная панель WXGA, 1024 x 1024i

Эта современная технология плазменного экрана обеспечивает широкоэкранный HD разрешение 1024 x 1024i пикселей. Обеспечивается великолепное немерцающее изображение с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живые и четкие образы обеспечат прекрасное восприятие при просмотре.

Поддержка стандарта HD

Наслаждайтесь исключительным качеством изображения настоящего телевизионного сигнала высокой четкости и будьте готовы к таким источникам сигнала HD, как HDTV-вещание, Blu-ray DVD или HDVD. Поддержка стандарта HD (HD ready) является защищенной маркой, которая означает, что качество изображения выше, чем качество даже прогрессивной развертки. Устройство отвечает высоким стандартам, определенным EICTA, то есть имеет экран HD, на котором видны преимущества разрешения и качества изображения телесигнала высокого разрешения. Оснащен универсальным соединением и для аналогового YPbPr, и для несжатых цифровых соединений DVI и HDMI, поддерживающих HDCP. Может отображать сигналы с разрешением 720p и 1080i пикселей с частотой 50 и 60 Гц.

Технология Pixel Plus 2

Pixel Plus 2 - это цифровая технология, улучшающая разрешение неподвижного и движущегося изображения. Она не просто добавляет лишние пиксели, но также улучшает их качество, что выражается в невероятной резкости и глубине изображения в любое время и из любого источника. Она улучшает не только разрешение, но и цветопроизведение, что выражается в тончайших нюансах цвета и непревзойденной яркости.

Режим AmbiLight

Полноцветная подсветка предлагает вам комфортный просмотр и неповторимые ощущения благодаря мягкому свету на стене вокруг телевизора. Исследования доказали, что просмотр передач при подобранной окружающей подсветке становится менее утомительным. Автоматическая регулировка цветов режима AmbiLight в соответствии с изображением на экране обеспечит новые ощущения при просмотре. Этот свет также можно настроить на фиксированные цвета или на различные оттенки белого цвета. В режиме ожидания подсветку можно настроить на любой цвет и создать в комнате уникальную атмосферу.

DVI-i с HDMI и YPbPr

Вход DVI-I соединяет несжатый широкополосный цифровой RGB-сигнал источника и экран. Это позволяет добиться безупречно четкого немерцающего изображения без помех, так как не используется цифро-аналоговое преобразование сигнала. Входной сигнал DVI поддерживает функцию защиты копирования HDCP, которая позволяет просмотр программ, защищенных от копирования, с помощью цифровых телеприставок, DVD-проигрывателей и устройств записи HD. DVI-I-это устройство будущего, так как может быть соединено со всеми устройствами HDMI (требуется конвертерный кабель). Вход DVD-I также поддерживает аналоговые видео сигналы PC-VGA и YPbPr Component (адаптеры прилагаются).

