

Philips LCD Monitor Electronic User's Manual

[Home](#)[Техника безопасности, поиск
и устранение неисправностей](#)[Описание данного
Руководства](#)[Информация
об изделиях](#)[Настройка
монитора](#)[Отображение на
экране монитора](#)[Обслуживание
заказчика и гарантия](#)[Словарь
терминов](#)[Загрузка и
распечатка](#)

LCD Monitor
170X6



$$\sqrt{|\approx\sqrt{-\Sigma r\leq r\Sigma|\Sigma\geq\gamma|\neg\Sigma r\neq|}=\}$$



$\sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} = \frac{\pi^2}{6}$



$\sqrt{r} \neq \Delta$, $\Sigma r \neq n$: $\frac{\text{הוא הן}}{\text{הוא הן}}, \frac{\text{הוא הן}}{\text{הוא הן}}$, $\frac{\text{הוא הן}}{\text{הוא הן}}$

[illegible]

$$\vee \int \approx \vee - \sum \int \leq \neg \sum \int \geq \neg \int \neg \sum \int \neq \vdash =$$

©2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Philips Electronics N.V.



LightFrame™ DR הינה תוכנה המאפשרת לנדרש להפעיל את התאורה באופן אוטומטי. LightFrame™ DR הינה תוכנה המאפשרת לנדרש להפעיל את התאורה באופן אוטומטי.



הפעלת התוכנה נעשית באמצעות לחיצה על כפתור Shift, או לחיצה על סמל התאורה. לאחר הפעלה, התאורה תהיה מופעלת באופן אוטומטי.


2. LightFrame™ DR מציג את התאורה באופן אוטומטי

הפעלת התוכנה נעשית באמצעות לחיצה על כפתור Shift, או לחיצה על סמל התאורה. לאחר הפעלה, התאורה תהיה מופעלת באופן אוטומטי. LightFrame™ DR הינה תוכנה המאפשרת לנדרש להפעיל את התאורה באופן אוטומטי.


הפעלת התוכנה נעשית באמצעות לחיצה על כפתור Shift, או לחיצה על סמל התאורה. לאחר הפעלה, התאורה תהיה מופעלת באופן אוטומטי. LightFrame™ DR הינה תוכנה המאפשרת לנדרש להפעיל את התאורה באופן אוטומטי.

	הפעלת התוכנה נעשית באמצעות לחיצה על כפתור Shift, או לחיצה על סמל התאורה. לאחר הפעלה, התאורה תהיה מופעלת באופן אוטומטי.	LightFrame™ DR הינה תוכנה המאפשרת לנדרש להפעיל את התאורה באופן אוטומטי.
	הפעלת התוכנה נעשית באמצעות לחיצה על כפתור Shift, או לחיצה על סמל התאורה. לאחר הפעלה, התאורה תהיה מופעלת באופן אוטומטי.	LightFrame™ DR הינה תוכנה המאפשרת לנדרש להפעיל את התאורה באופן אוטומטי.
	הפעלת התוכנה נעשית באמצעות לחיצה על כפתור Shift, או לחיצה על סמל התאורה. לאחר הפעלה, התאורה תהיה מופעלת באופן אוטומטי.	LightFrame™ DR הינה תוכנה המאפשרת לנדרש להפעיל את התאורה באופן אוטומטי.
	הפעלת התוכנה נעשית באמצעות לחיצה על כפתור Shift, או לחיצה על סמל התאורה. לאחר הפעלה, התאורה תהיה מופעלת באופן אוטומטי.	LightFrame™ DR הינה תוכנה המאפשרת לנדרש להפעיל את התאורה באופן אוטומטי.


$I, \sqrt{} =$



0,    J   






1. $\neq$, "두리듬" (+) (-),



[illegible][illegible]

Philips Light Frame	Philips Light Frame	Philips Light Frame	Philips Light Frame
INTERNET	INTERNET	INTERNET	INTERNET
VIDEO-TV	VIDEO-TV	VIDEO-TV	VIDEO-TV
PHOTO	PHOTO	PHOTO	PHOTO
OFF	OFF	OFF	OFF

2)  LightFrame™ DR,  LightFrame™ .

LightFrame™ DR

LightFrame™ DR Philips

LightFrame™ DR.

Windows® 2000 Professional Edition with Service Pack 2

$$\forall r \approx \forall r \leq r \vee \neg \exists r \geq r \mid \neg \exists r \neq r =$$

doi:10.1371/journal.pone.0141111.g001

$$\int \leq \int \Sigma^{-} \geq ||$$

የብድር	የ $\int \leq$ የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	17 ሺህ ዘንግ/43,2 ሺህ የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	0,264 x 0,264 ሺህ
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	1280 x 1024 የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና √ የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	337,9 x 270,3 ሺህ
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	16 ሺህ የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና

የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና

የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	56 - 76 ሺህ
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	30 ሺህ-83 ሺህ

$$\sqrt{x} \leq \sqrt{y} \mid \neq \infty \sum \geq$$

የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	140 Mሺህ
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	75 Ω
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	2.2K Ω
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	0.7 √ (የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና)
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና ≤ የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	Δ የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና: D-Sub (የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና) DVI-D (የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና) የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና
Light Frame™	የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና

የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና

የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና 4 √ ± (2 √ ± የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና) RMSx2, 300 ሺህ-14 ሺህ, 16 ሺህ, PMPO 32 √ ±
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	3,5 ሺህ
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	3,5 ሺህ
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና

$$| \int \neq \int \mid \neq \infty \sum \leq \sum \leq \infty \neq \mid \neq \neq$$

የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	600:1 (የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና)
የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና	250 cd/m ² (የብድር ለማሳደግ የሚያስፈልገው ተጨማሪ የኃይል ጥገና)

$$\forall \gamma \approx \forall - \Sigma \gamma \leq \neg \Sigma \mid \Sigma \geq \gamma \mid \mid \neg \Sigma \neg \neq \vdash =$$

Tablet Resolution (mm)	Tablet Resolution (inches)	Tablet Resolution (DPI)
31.5	640*350	70
31.5	720*400	70
31.5	640*480	60
35.0	640*480	67
37.5	640*480	75
35.2	800*600	56
37.9	800*600	60
46.9	800*600	75
49.7	832*624	75
48.4	1024*768	60
60.0	1024*768	75
69.0	1152*870	75
71.8	1152*900	76
63.9	1280*1024	60
80.0	1280*1024	75

$$\neg \Gamma \approx \neg \neg \Gamma \leq \neg \neg \Gamma \geq \neg \neg \Gamma \neq \neg \neg \Gamma =$$

-ህጋዊ የሚሆኑትን የብሔራዊ የሥራ ስልጣን ያሳያል					
ህጋዊ VESA	የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	የሚሰጠው የሥራ ስልጣን
የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	$\sqrt{\leq}$	ረጅም	ረጅም	$< 38 \sqrt{\pm}$	$\approx$ ሲሆን ትችላለሁ
የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	$\sqrt{= \leq}$	ረጅም	ረጅም	$< 1 \sqrt{\pm}$	የሚሰጠው የሥራ ስልጣን
የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	$\sqrt{= \leq}$	-	-	$< 1 \sqrt{\pm}$	$\sqrt{= \leq}$

የሚሰጠው የሥራ ስልጣን ENERGY STAR® ሲሆን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን ENERGY STAR® የሚሰጠው የሥራ ስልጣን PHILIPS የሚሰጠው የሥራ ስልጣን ENERGY STAR® የሚሰጠው የሥራ ስልጣን

$$\sqrt{\pm} \approx \sqrt{-\Sigma \pm \leq -\Sigma \pm \Sigma \geq \pm} \mid \pm \Sigma \pm \neq \pm$$

የሚሰጠው የሥራ ስልጣን

የሚሰጠው የሥራ ስልጣን (x x x)	388 x 400 x 181 ሲሆን (የሚሰጠው የሥራ ስልጣን)
የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	5,5 ሲሆን
የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	-5Å~ 25Å
የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	100 240 ሲሆን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን, 60 50 ሲሆን
የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	38 ሲሆን (የሚሰጠው የሥራ ስልጣን)
የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	5Å ሲሆን 35Å (የሚሰጠው የሥራ ስልጣን) -20 Å ሲሆን 60Å (የሚሰጠው የሥራ ስልጣን)
የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	20% - 80%
የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	50K ሲሆን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን 40 ሲሆን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን (የሚሰጠው የሥራ ስልጣን)
የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	170X6FB: ሲሆን 170X6FW: ሲሆን

* የሚሰጠው የሥራ ስልጣን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን

* የሚሰጠው የሥራ ስልጣን 1280 x 1024 ሲሆን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን 50%, የሚሰጠው የሥራ ስልጣን 6500ÅK, የሚሰጠው የሥራ ስልጣን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን USB.

$$\sqrt{\pm} \approx \sqrt{-\Sigma \pm \leq -\Sigma \pm \Sigma \geq \pm} \mid \pm \Sigma \pm \neq \pm$$




የሚሰጠው የሥራ ስልጣን



የሚሰጠው የሥራ ስልጣን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን 24 ሲሆን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን 8 ሲሆን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን የሚሰጠው የሥራ ስልጣን

የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	የሚሰጠው የሥራ ስልጣን	የሚሰጠው የሥራ ስልጣን
1	TMDS ሲሆን 2-	9	TMDS ሲሆን 1-	17	TMDS ሲሆን 0-



A diagram showing a 3x5 grid of black dots. Blue leader lines with numbers 1 through 15 point to each dot in a row-by-row sequence, starting from the top-left dot (1) and ending at the bottom-right dot (15).

 	
1	
2	 SOG
3	
4	Sense (GND)
5	
6	
7	
8	

 	
9	+5 V
10	
11	
12	 ⊕(SDA)
13	 + √
14	
15	 ⊕(SCL)

$$\forall \gamma \approx \forall - \sum \gamma \leq r \text{ } \Sigma \vdash \Sigma \geq \gamma \mid \neg \Sigma r \neq \vdash =$$

$\sqrt{-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = i$

$\int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx = \frac{1}{n-2} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{|x|^{n-2}} dx$

$$\forall \gamma \approx \forall - \sum \gamma \leq r - \sum \mid \sum \geq \gamma \mid \mid r - \sum r \neq \mid =$$


— ۱۷۲ —


1) 7 4 4 4 4



$$\forall \Gamma \approx \forall - \Sigma \Gamma \leq \Gamma \Sigma \mid \Sigma \geq \Gamma \mid \Gamma - \Sigma \Gamma \neq \vdash =$$


$\frac{1}{T} \frac{dT}{dt} = \frac{1}{T} \frac{dT}{d\ln T} \frac{d\ln T}{dt} = \frac{1}{T} \frac{dT}{d\ln T} \frac{1}{T} \frac{d\ln T}{d\ln T} \frac{d\ln T}{dt}$






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

[illegible]



√ | ≈ √ - ∑ r ≤ r ∑ † ∑ ≥ γ | r ∑ r ≠ † =

√ ∟ ∟ ∟ ∟ ∟





"OK". $\sqrt{\quad}$ **Product Information**

($\neq$) **RESOLUTION** ($-\sum \approx -\cap_T \sum \pi + \sum \Gamma | \int | f - r | r ||$).


- Flat Panel Adjust (FP Adjust) (—)

J = || L₁ | T | ■ L₂ L₃ L₄ | ■ ||



FP_setup04.exe

$$\mathcal{V} \models \neg \sum r \leq r \mid \sum \neg \mid \neg \sum r \neq \vdash =$$



 sRGB ñ       


 sRGB       

sRGB

Color (CMYK) OK, Color (RGB) OK, Color (CMYK) OK, Color (RGB) OK.

$$\vee \Gamma \approx \vee - \sum \Gamma \leq r - \sum \mid \sum \geq r \mid \mid \neg \sum r \neq \vdash =$$

SmartControl



SmartControl  Philips.

1.


- ≥ 100 MHz, 16 MB VRAM, 15" monitor, DDC/CI
- Microsoft Windows 2000 or XP.
- Philips, DDC/CI

2. $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$


SmartControl Installation:

3. $\vdash \text{SmartControl}$

- $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[\log \frac{1}{p_i}] \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \frac{1}{p_i}$ (Properties)



- Position (Position)
The Position menu allows you to adjust the horizontal and vertical position of the image on the screen. The sliders are located in the Position section of the Philips SmartControl software.



- Product Information (Product Information)
The Product Information menu provides details about the monitor and the graphics adapter. It includes information such as the model number, serial number, and the version of the Philips SmartControl software.

A

The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the χ^2 -test statistic for the null hypothesis of independence of the two variables. The second part is devoted to the study of the asymptotic behavior of the χ^2 -test statistic for the null hypothesis of independence of the two variables. The third part is devoted to the study of the asymptotic behavior of the χ^2 -test statistic for the null hypothesis of independence of the two variables. The fourth part is devoted to the study of the asymptotic behavior of the χ^2 -test statistic for the null hypothesis of independence of the two variables. The fifth part is devoted to the study of the asymptotic behavior of the χ^2 -test statistic for the null hypothesis of independence of the two variables. The sixth part is devoted to the study of the asymptotic behavior of the χ^2 -test statistic for the null hypothesis of independence of the two variables. The seventh part is devoted to the study of the asymptotic behavior of the χ^2 -test statistic for the null hypothesis of independence of the two variables. The eighth part is devoted to the study of the asymptotic behavior of the χ^2 -test statistic for the null hypothesis of independence of the two variables. The ninth part is devoted to the study of the asymptotic behavior of the χ^2 -test statistic for the null hypothesis of independence of the two variables. The tenth part is devoted to the study of the asymptotic behavior of the χ^2 -test statistic for the null hypothesis of independence of the two variables.

[illegible]

$$\forall r \approx \forall r - \sum \Gamma \leq r - \sum \neg \mid \sum \geq \neg \mid \neg \sum r \neq \vdash =$$

B

$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{\sigma_i} - \frac{1}{\bar{\sigma}} \right)^2}$

$\sqrt{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{17}$ $\frac{1}{18}$ $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{21}$ $\frac{1}{22}$ $\frac{1}{23}$ $\frac{1}{24}$ $\frac{1}{25}$ $\frac{1}{26}$ $\frac{1}{27}$ $\frac{1}{28}$ $\frac{1}{29}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{31}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{33}$ $\frac{1}{34}$ $\frac{1}{35}$ $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{37}$ $\frac{1}{38}$ $\frac{1}{39}$ $\frac{1}{40}$ $\frac{1}{41}$ $\frac{1}{42}$ $\frac{1}{43}$ $\frac{1}{44}$ $\frac{1}{45}$ $\frac{1}{46}$ $\frac{1}{47}$ $\frac{1}{48}$ $\frac{1}{49}$ $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{51}$ $\frac{1}{52}$ $\frac{1}{53}$ $\frac{1}{54}$ $\frac{1}{55}$ $\frac{1}{56}$ $\frac{1}{57}$ $\frac{1}{58}$ $\frac{1}{59}$ $\frac{1}{60}$ $\frac{1}{61}$ $\frac{1}{62}$ $\frac{1}{63}$ $\frac{1}{64}$ $\frac{1}{65}$ $\frac{1}{66}$ $\frac{1}{67}$ $\frac{1}{68}$ $\frac{1}{69}$ $\frac{1}{70}$ $\frac{1}{71}$ $\frac{1}{72}$ $\frac{1}{73}$ $\frac{1}{74}$ $\frac{1}{75}$ $\frac{1}{76}$ $\frac{1}{77}$ $\frac{1}{78}$ $\frac{1}{79}$ $\frac{1}{80}$ $\frac{1}{81}$ $\frac{1}{82}$ $\frac{1}{83}$ $\frac{1}{84}$ $\frac{1}{85}$ $\frac{1}{86}$ $\frac{1}{87}$ $\frac{1}{88}$ $\frac{1}{89}$ $\frac{1}{90}$ $\frac{1}{91}$ $\frac{1}{92}$ $\frac{1}{93}$ $\frac{1}{94}$ $\frac{1}{95}$ $\frac{1}{96}$ $\frac{1}{97}$ $\frac{1}{98}$ $\frac{1}{99}$ $\frac{1}{100}$

$$\forall \Gamma \approx \forall - \sum \Gamma \leq \Gamma \mid \sum \geq \gamma \mid \Gamma - \sum \Gamma \neq \vdash =$$

C

CCFL ($\geq$ $\vdash$ $\vdash$ $\vdash$ $\vdash$ $\vdash$ $\vdash$

$\int_{\Sigma} \left(\frac{1}{2} |\nabla u|^2 - \frac{\epsilon}{2} |u|^2 + \frac{\epsilon}{2} |v|^2 \right) dV = 0$

Chromaticity (     )

[illegible]

CIE (Commission Internationale de l'Eclairage)

[illegible]

Color temperature ()

√
2400ÅK
9300ÅK ñ
6504ÅK ñ
6500ÅK

Contrast ($\leq$)

Contrast ratio ($\leq$ )



$$\forall r \approx \forall r - \sum r \leq r - \sum \neg \sum \geq r \mid \neg \sum r \neq \vdash =$$

D

$\frac{L}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{H}{L} \right)^{\frac{1}{2}}$














































D-SUB

Σ

Digital Visual Interface (DVI)

[illegible]


(DVI) $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{\lambda_j}{\mu_j} + \frac{\mu_j}{\lambda_j} \right) \geq 2$.
 (J) $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{\lambda_j}{\mu_j} + \frac{\mu_j}{\lambda_j} \right) \leq 2$,
 (J') $\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \left(\frac{\lambda_j}{\mu_j} + \frac{\mu_j}{\lambda_j} \right) \geq 2$.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

1, $\sqrt{\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{32}$, $\frac{1}{64}$, $\frac{1}{128}$, $\frac{1}{256}$, $\frac{1}{512}$, $\frac{1}{1024}$, $\frac{1}{2048}$, $\frac{1}{4096}$, $\frac{1}{8192}$, $\frac{1}{16384}$, $\frac{1}{32768}$, $\frac{1}{65536}$, $\frac{1}{131072}$, $\frac{1}{262144}$, $\frac{1}{524288}$, $\frac{1}{1048576}$, $\frac{1}{2097152}$, $\frac{1}{4194304}$, $\frac{1}{8388608}$, $\frac{1}{16777216}$, $\frac{1}{33554432}$, $\frac{1}{67108864}$, $\frac{1}{134217728}$, $\frac{1}{268435456}$, $\frac{1}{536870912}$, $\frac{1}{1073741824}$, $\frac{1}{2147483648}$, $\frac{1}{4294967296}$, $\frac{1}{8589934592}$, $\frac{1}{17179869184}$, $\frac{1}{34359738368}$, $\frac{1}{68719476736}$, $\frac{1}{137438953472}$, $\frac{1}{274877906944}$, $\frac{1}{549755813888}$, $\frac{1}{1099511627776}$, $\frac{1}{2199023255552}$, $\frac{1}{4398046511104}$, $\frac{1}{8796093022208}$, $\frac{1}{17592186044416}$, $\frac{1}{35184372088832}$, $\frac{1}{70368744177664}$, $\frac{1}{140737488355328}$, $\frac{1}{281474976710656}$, $\frac{1}{562949953421312}$, $\frac{1}{1125899906842624}$, $\frac{1}{2251799813685248}$, $\frac{1}{4503599627370496}$, $\frac{1}{9007199254740992}$, $\frac{1}{18014398509481984}$, $\frac{1}{36028797018963968}$, $\frac{1}{72057594037927936}$, $\frac{1}{144115188075855872}$, $\frac{1}{288230376151711744}$, $\frac{1}{576460752303423488}$, $\frac{1}{1152921504606846976}$, $\frac{1}{2305843009213693952}$, $\frac{1}{4611686018427387904}$, $\frac{1}{9223372036854775808}$, $\frac{1}{18446744073709551616}$, $\frac{1}{36893488147419103232}$, $\frac{1}{73786976294838206464}$, $\frac{1}{147573952589676412928}$, $\frac{1}{295147905179352825856}$, $\frac{1}{590295810358705651712}$, $\frac{1}{1180591620717411303424}$, $\frac{1}{2361183241434822606848}$, $\frac{1}{4722366482869645213696}$, $\frac{1}{9444732965739290427392}$, $\frac{1}{18889465931478580854784}$, $\frac{1}{37778931862957161709568}$, $\frac{1}{75557863725914323419136}$, $\frac{1}{151115727451828646838272}$, $\frac{1}{302231454903657293676544}$, $\frac{1}{604462909807314587353088}$, $\frac{1}{1208925819614629174706176}$, $\frac{1}{2417851639229258349412352}$, $\frac{1}{4835703278458516698824704}$, $\frac{1}{9671406556917033397649408}$, $\frac{1}{19342813113834066795298816}$, $\frac{1}{38685626227668133590597632}$, $\frac{1}{77371252455336267181195264}$, $\frac{1}{154742504910672534362390528}$, $\frac{1}{309485009821345068724781056}$, $\frac{1}{618970019642690137449562112}$, $\frac{1}{1237940039285380274899124224}$, $\frac{1}{2475880078570760549798248448}$, $\frac{1}{4951760157141521099596496896}$, $\frac{1}{9903520314283042199192993792}$, $\frac{1}{19807040628566084398385987584}$, $\frac{1}{39614081257132168796771975168}$, $\frac{1}{79228162514264337593543950336}$, $\frac{1}{158456325028528675187087900672}$, $\frac{1}{316912650057057350374175801344}$, $\frac{1}{633825300114114700748351602688}$, $\frac{1}{1267650600228229401496703205376}$, $\frac{1}{2535301200456458802993406410752}$, $\frac{1}{5070602400912917605986812821504}$, $\frac{1}{10141204801825835211973625643008}$, $\frac{1}{20282409603651670423947251286016}$, $\frac{1}{40564819207303340847894502572032}$, $\frac{1}{81129638414606681695789005144064}$, $\frac{1}{162259276829213363391578010288128}$, $\frac{1}{324518553658426726783156020576256}$, $\frac{1}{649037107316853453566312041152512}$, $\frac{1}{1298074214633706907132624082305024}$, $\frac{1}{2596148429267413814265248164610048}$, $\frac{1}{5192296858534827628530496329220096}$, $\frac{1}{10384593717069655257060992658440192}$, $\frac{1}{20769187434139310514121985316880384}$, $\frac{1}{41538374868278621028243970633760768}$, $\frac{1}{83076749736557242056487941267521536}$, $\frac{1}{166153499473114484112975882535043072}$, $\frac{1}{332306998946228968225951765070086144}$, $\frac{1}{664613997892457936451903530140172288}$, $\frac{1}{1329227995784915872903807060280344576}$, $\frac{1}{2658455991569831745807614120560689152}$, $\frac{1}{5316911983139663491615228241121378304}$, $\frac{1}{10633823966279326983230456482242756608}$, $\frac{1}{21267647932558653966460912964485513216}$, $\frac{1}{42535295865117307932921825928971026432}$, $\frac{1}{85070591730234615865843651857942052864}$, $\frac{1}{170141183460469231731687303715884105728}$, $\frac{1}{340282366920938463463374607431768211456}$, $\frac{1}{680564733841876926926749214863536422912}$, $\frac{1}{1361129467683753853853498429727072845824}$, $\frac{1}{2722258935367507707706996859454145691648}$, $\frac{1}{5444517870735015415413993718908291383296}$, $\frac{1}{10889035741470030830827987437$

0, 

1, EDID DDC2B.

2, 

$$\sqrt{r} \approx \sqrt{-\sum_{r \leq r} \sum_{\neg \sum \geq r} \mid \neg \sum r \neq \mid =}$$

E

Energy Star Computers Programme

[illegible]

[illegible]

$$\forall \gamma \approx \forall - \sum \gamma \leq \neg \sum \mid \sum \geq \gamma \mid \mid \neg \sum \neg \neq \models$$

G

Gamma (ᐃᓄᓄᓄᓄ)

A complex musical score for a string quartet, featuring four staves with various musical notations including notes, rests, and dynamic markings. The notation is dense and includes many accidentals and dynamic markings such as *pp*, *f*, and *ppp*. The score is written in a single system across four staves.

Grayscale (| | |)

Σ 28 = 256 R.G.B. 256x256x256= 16,7

$$\forall r \approx \forall - \sum r \leq r \quad \sum \mid \sum \geq r \mid \quad r - \sum r \neq \mid =$$

H

[illegible]

$$\forall r \approx \forall r \leq r \vee \neg \exists r \geq r \mid \neg \exists r \neq r =$$

1

IPS (In Plane Switching -)

התהליך של IPS (In Plane Switching) משתמש באלמנטים מוליכים למחצה הממוקמים על פני השטח של שכבת הזכוכית, בניגוד ל-TN (Twisted Nematic) שבו הם ממוקמים מתחת לשכבת הזכוכית. שינוי זה מאפשר ל-IPS להשיג זווית ראייה רחבה יותר וצבעים עמוקים יותר, אך על חשבון מהירות מעט נמוכה יותר.

$$\sqrt{| \approx \sqrt{-\Sigma r \leq r - \Sigma | \Sigma \geq \gamma} \mid r - \Sigma r \neq \mid =$$

L

LCD ()

לצד IPS, LCD (Liquid Crystal Display) הוא טכנולוגיה נפוצה. ישנן מסלולים שונים של LCD, כולל TN, IPS, VA (Vertical Alignment) ו-FFS (Fringe Field Switching). VA מציעה זווית ראייה רחבה יותר מ-TN, אך פחות מ-IPS. FFS הוא שילוב של IPS ו-VA, המציע זווית ראייה רחבה יותר מ-TN וצבעים עמוקים יותר מ-VA.

LightFrameT Digital Reality (LF DR)

LightFrameT Digital Reality (LF DR) היא טכנולוגיה חדשה של Philips, המשתמשת באלמנטים מוליכים למחצה הממוקמים על פני השטח של שכבת הזכוכית, בניגוד ל-TN (Twisted Nematic) שבו הם ממוקמים מתחת לשכבת הזכוכית. שינוי זה מאפשר ל-LF DR להשיג זווית ראייה רחבה יותר וצבעים עמוקים יותר, אך על חשבון מהירות מעט נמוכה יותר.

Liquid crystal ()

התהליך של Liquid crystal (LC) משתמש באלמנטים מוליכים למחצה הממוקמים על פני השטח של שכבת הזכוכית, בניגוד ל-TN (Twisted Nematic) שבו הם ממוקמים מתחת לשכבת הזכוכית. שינוי זה מאפשר ל-LC להשיג זווית ראייה רחבה יותר וצבעים עמוקים יותר, אך על חשבון מהירות מעט נמוכה יותר.

| ה

התהליך של Liquid crystal (LC) משתמש באלמנטים מוליכים למחצה הממוקמים על פני השטח של שכבת הזכוכית, בניגוד ל-TN (Twisted Nematic) שבו הם ממוקמים מתחת לשכבת הזכוכית. שינוי זה מאפשר ל-LC להשיג זווית ראייה רחבה יותר וצבעים עמוקים יותר, אך על חשבון מהירות מעט נמוכה יותר.

$$\sqrt{| \approx \sqrt{-\Sigma r \leq r - \Sigma | \Sigma \geq \gamma} \mid r - \Sigma r \neq \mid =$$

N

Nit ()

התהליך של Nit (Nitride) משתמש באלמנטים מוליכים למחצה הממוקמים על פני השטח של שכבת הזכוכית, בניגוד ל-TN (Twisted Nematic) שבו הם ממוקמים מתחת לשכבת הזכוכית. שינוי זה מאפשר ל-Nit להשיג זווית ראייה רחבה יותר וצבעים עמוקים יותר, אך על חשבון מהירות מעט נמוכה יותר.

[illegible]

Figure 1

- J ≤ Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, Windows® Me, Windows® XP
- ".inf/.icm/.cat" : lcd\pc\drivers


`J T L U, f l r d t e s i j k g h b c x n m , y p q z a w v u t s r o p q r s t u v w x y z "Readme.txt".`

PDF
Acrobat Reader

Adobe Acrobat Reader
Adobe® Acrobat Reader for PC / Adobe® Acrobat Reader for Mac.

$\neq$

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log \left(\frac{f_i}{g_i} \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log f_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \log g_i$

1. 

  170X6.pdf

  190X6.pdf

- [illegible]

Philips LightFrame™ DR

Philips LightFrame™ DR

✓: איך להתקין את Philips LightFrame™ DR?
 "Cannot display this video mode" (איך להתקין את Philips LightFrame™ DR?)

⚡: איך להתקין את Philips LightFrame™ DR?
 Philips LightFrame™ DR 17"/19" : 1280x1024, 60 Hz.

- 1, איך להתקין את Philips LightFrame™ DR?
 Windows Start (⚡) Settings/Control Panel (⚡) Display (⚡) Settings (⚡) Advanced Properties (⚡) OK.
- 2, איך להתקין את Philips LightFrame™ DR?
 Windows Start (⚡) Settings/Control Panel (⚡) Display (⚡) Settings (⚡) Advanced Properties (⚡) OK.
- 3, איך להתקין את Philips LightFrame™ DR?
 Windows Start (⚡) Settings/Control Panel (⚡) Display (⚡) Settings (⚡) Advanced Properties (⚡) OK.
- 4, איך להתקין את Philips LightFrame™ DR?
 Windows Start (⚡) Settings/Control Panel (⚡) Display (⚡) Settings (⚡) Advanced Properties (⚡) OK.

✓: איך להתקין את Philips LightFrame™ DR?
 THIS IS 85HZ OVERDRIVE, CHANGE COMPUTER DISPLAY INPUT TO 1280 x 1024 @60HZ?

⚡: איך להתקין את Philips LightFrame™ DR?
 Windows Start (⚡) Settings/Control Panel (⚡) Display (⚡) Settings (⚡) Advanced Properties (⚡) OK.

⚡: איך להתקין את Philips LightFrame™ DR?

✓: איך להתקין את Philips LightFrame™ DR?
 Windows Start (⚡) Settings/Control Panel (⚡) Display (⚡) Settings (⚡) Advanced Properties (⚡) OK.

⚡: איך להתקין את Philips LightFrame™ DR?
 Windows Start (⚡) Settings/Control Panel (⚡) Display (⚡) Settings (⚡) Advanced Properties (⚡) OK.

✓: איך להתקין את Philips LightFrame™ DR?
 Windows Start (⚡) Settings/Control Panel (⚡) Display (⚡) Settings (⚡) Advanced Properties (⚡) OK.

⚡: איך להתקין את Philips LightFrame™ DR?
 Windows Start (⚡) Settings/Control Panel (⚡) Display (⚡) Settings (⚡) Advanced Properties (⚡) OK.

✓: $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{\epsilon}^1 \frac{1}{x^2} dx = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left[-\frac{1}{x} \right]_{\epsilon}^1 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \left(-1 + \frac{1}{\epsilon} \right) = \infty$

[illegible]

$$\forall r \approx \forall r - \sum r \leq r - \sum \mid \sum \geq r \mid \mid r - \sum r \neq \mid =$$

[illegible]

✓: $\vdash \frac{\vdash \varphi}{\vdash \varphi} \text{CE?}$

CE (Conformit  Europ enne) "CE" UL.

[illegible]

$$\neg \int \approx \neg \sum \int \leq r \sum \mid \sum \geq r \mid \neg \sum r \neq \vdash =$$

Philips.

רמב"ם

[illegible][illegible][illegible]

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (n = 10) and the experimental group (n = 10). The control group received a standard 10-minute rest period, while the experimental group received a 10-minute rest period followed by a 10-minute rest period. The subjects were then divided into two groups: the control group (n = 10) and the experimental group (n = 10). The control group received a standard 10-minute rest period, while the experimental group received a 10-minute rest period followed by a 10-minute rest period.



- 
 - 
- OFF ($\sqrt{\leq}$), γ  - γ
-  ON ($\sqrt{\leq}$).

- [illegible]

- [illegible]



- 56 ~ 75 ∞
- 56 ~ 75 ∞
- 10 =

≤ AUTO ≤

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

- Auto.
- Horizontal Position
- () Vertical Position
- MAIN CONTROLS ()
- $\neg \cap \infty \geq \neq - \int \sqrt{\leq \neq}$.

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{pmatrix}$

- $\gamma \in \mathbb{R}^n$

- CE Declaration of Conformity
- Energy Star Declaration
- Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)
- Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)
- EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
- VCCI Class 2 Notice (Japan Only)
- MIC Notice (South Korea Only)
- Polish Center for Testing and Certification Notice
- North Europe (Nordic Countries) Information
- BSMI Notice (Taiwan Only)
- Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
- Philips End-of-Life Disposal Information for UK only
- Waste Electrical and Electronic Equipment- WEEE
- Troubleshooting
- Other Related Information
- Frequently Asked Questions (FAQs)

Regulatory Information

CE Declaration of Conformity

Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2001 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)

following provisions of directives applicable

- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
- 89/336/EEC (EMC Directive)
- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)

and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

The product also comply with the following standards

- ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomic requirement for Visual Display)
- ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat panels)
- GS EK1-2000 (GS specification)
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)
- TCO'99, TCO'03 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Energy Star Declaration

PHILIPS 170X6FB/170X6FW

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power Management Signaling (DPMS) standard. This means that the monitor must be connected to a computer which supports VESA DPMS to fulfill the requirements in the NUTEK specification 803299/94. Time settings are adjusted from the system unit by software.

| NUTEK | VESA State | LED Indicator | Power Consumption |
|------------------|-------------|---------------|-------------------|
| Normal operation | ON (Active) | Green | < 38 W (typ.) |
| Power Saving | | | |
| Alternative 2 | OFF (Sleep) | Amber | < 1 W |
| One step | | | |
| | Switch Off | OFF | < 1 W |



As an ENERGY STAR[®] Partner, PHILIPS has determined that this product meets the ENERGY STAR[®] guidelines for energy efficiency.



We recommend you switch off the monitor when it is not in use for quite a long time.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe B, aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être dû à cet équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.



Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent équipement.

N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices.

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je uživatel povinen provést taková opatření, aby rušení odstranil.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

VCCI Notice (Japan Only)

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference (VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

Class B ITE



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

MIC Notice (South Korea Only)

Class B Device

| 장치 종류 | 사용자 안내문 |
|-------|---|
| B급 기기 | 이 장치는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 장치로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. |



Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in any environment, including residential areas.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłócenowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nśc nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wypychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luznych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

North Europe (Nordic Countries) Information

Placering/Ventilation

VARNING:

F_i RS_i KRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ; R L_i TϕTKOMLIGA, N_i R DU ST_i LLER DIN UTRUSTNING PϕPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SÑRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGØ NGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETT_i VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NØR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MØ DU PASSE PØ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Ø NØ.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung Über den Schutz vor Sch«den durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Ger«tes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften Über die Bauart von St«hstrahlern nach Anlage III 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daÉ

1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgef«hrt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erh«hte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast w«ren die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 betr«gt 70dB (A) oder weniger.



ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GER«TES DARAUF ACHTEN, DAÉ NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUÉ LEICHT ZUG«NGLICH SIND.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)

End-of-Life Disposal

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can

recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local Philips dealer.

(For customers in Canada and U.S.A.)

This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal regulations.

For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)


Information for UK only

WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.

Important:

This apparatus is supplied with an approved moulded 13A plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.



If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate 3-pin plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5A. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5A.

Note: The severed plug must be destroyed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13A socket elsewhere.


How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE - "NEUTRAL" ("N")

BROWN - "LIVE" ("L")

GREEN & YELLOW - "EARTH" ("E")



1. The GREEN AND YELLOW wire must be connected to the terminal in the plug which is marked with the letter "E" or by the Earth symbol  or coloured GREEN or GREEN AND YELLOW.

2. The BLUE wire must be connected to the terminal which is marked with the letter "N" or coloured BLACK.

3. The BROWN wire must be connected to the terminal which marked with the letter "L" or coloured RED.

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the three wires.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)


Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE

Attention users in European Union private households






This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/EG governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

[RETURN TO TOP OF THE PAGE](#)



50 30





Philips










Perfect Panel

Perfect Panel ISO 13406-2 Class I.


| | 170X6 | 190X6 |
|---|-------|-------|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 |



| | | |
|---|---|---|
|  | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 |

|  |  | |
|---|--|-------|
|  | 170X6 | 190X6 |
| 1  | 0 | 0 |
| 2  | 0 | 0 |
| 3  | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 |

|  |  | |
|---|---|-------|
|  | 170X6 | 190X6 |
|  | 0 | 0 |



* 1 

 Philips  ISO13406-2.

$$\sqrt{r} \approx \sqrt{-\sum r \leq r} \sum \sum \geq r \mid r - \sum r \neq \mid =$$



Perfect Panel

Philips Perfect Panel ñ     

የሰነድ አይነቶች

የሰነድ አይነቶች
የሰነድ አይነቶች
የሰነድ አይነቶች
የሰነድ አይነቶች
የሰነድ አይነቶች
የሰነድ አይነቶች
የሰነድ አይነቶች
የሰነድ አይነቶች
የሰነድ አይነቶች
የሰነድ አይነቶች

የሰነድ አይነቶች
የሰነድ አይነቶች



የሰነድ አይነቶች



የሰነድ አይነቶች VGA



የሰነድ አይነቶች E-DFU



የሰነድ አይነቶች
የሰነድ አይነቶች



የሰነድ አይነቶች USB



የሰነድ አይነቶች Macintosh (የሰነድ አይነቶች)

የሰነድ አይነቶች

የሰነድ አይነቶች


1)




2)



3)




ከተሰጠው የክፍል ዓይነት




4)



ከተሰጠው የክፍል ዓይነት ለማሳደግ የሚገባውን የApple Macintosh™ ማሳደግ ማለት ማለት ነው። ከተሰጠው የክፍል ዓይነት ለማሳደግ የሚገባውን የApple Macintosh ማሳደግ ማለት ማለት ነው።



5) ማሳደግ ማለት ማለት ነው።



- (1) ✓ የዚህ ስርዓት ማሳተፍ ዘዴ በሀሳብ ማሳተፍ ነው።
- (2) ስለዚህ ስርዓት ማሳተፍ ዘዴ በሀሳብ ማሳተፍ ነው።
- (3) ✓ የዚህ ስርዓት ማሳተፍ ዘዴ በሀሳብ ማሳተፍ ነው።
- (4) ስለዚህ ስርዓት ማሳተፍ ዘዴ በሀሳብ ማሳተፍ ነው።
 - (a) ስለዚህ ስርዓት ማሳተፍ ዘዴ በሀሳብ ማሳተፍ ነው።
 - (b) ስለዚህ ስርዓት ማሳተፍ ዘዴ በሀሳብ ማሳተፍ ነው።
- (5) ✓ የዚህ ስርዓት ማሳተፍ ዘዴ በሀሳብ ማሳተፍ ነው።

ስለዚህ ስርዓት ማሳተፍ ዘዴ በሀሳብ ማሳተፍ ነው።

$$\sqrt{r} \approx \sqrt{-\Sigma r \leq -\Sigma r \geq r} \mid \sqrt{-\Sigma r \neq r} =$$

- ```
0, \r\n\r\nStart', '\r\nSettings', 'Control Panel'.
1, \r\n\r\nDisplay'.
2, \x00 \r\n\r\nSettings' \r\n\r\nAdvanced...'.
3, \x00 \r\n\r\nMonitor' \r\n\r\nChange...'.
4, \x00 \r\n\r\nSpecify the location of the driver(Advanced)", \r\n\r\nNext'.
5, \x00 \r\n\r\nDisplay a list of all the drivers in a specific location, so you can select the
driver you want.", \r\n\r\nNext', \r\n\r\nHave Disk...'.
6, \r\n\r\nBrowse...', \r\n\r\n(CD-ROM), \r\n\r\nOK'.
7, \r\n\r\nOK', \r\n\r\nNext',
\r\n\r\nClose'.
/, \r\n\r\nFinish', \r\n\r\nClose'.
```

## Windows® 2000

- Windows® 2000
- 1, 0, 1, 2, 3, - 0, 4, 5, 6, 7, 1., 1/1,

## Windows® XP

- 1, Windows® XP  
0, 'Start', 'Control Panel'  
1, 'Printers and Other Hardware'  
2, 'Display'.  
3, 'Settings', 'Advanced'.  
4, 'Monitor'  
- 'Properties'  
- 'Properties'  
5, 'Driver', 'Update Driver...'.  
6, 'Install from a list or specific location [advanced]', 'Next'.  
7, ' Don't Search. I will choose the driver to











## הנהלת פיליפס מודיע

✓ פיליפס מודיע כי היא מעבירה את כל המידע הרלוונטי לגבי פיליפס ופיליפס סרביס קונסומר אינפורמציון סנטרס לרשתות החברתיות שלה. את כל המידע הרלוונטי לגבי פיליפס ופיליפס סרביס קונסומר אינפורמציון סנטרס ניתן למצוא באתר [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) או בדף הפייסבוק של פיליפס.

## הנהלת פיליפס מודיע כי היא מעבירה את כל המידע הרלוונטי לגבי פיליפס ופיליפס סרביס קונסומר אינפורמציון סנטרס

פיליפס מודיע כי היא מעבירה את כל המידע הרלוונטי לגבי פיליפס ופיליפס סרביס קונסומר אינפורמציון סנטרס לרשתות החברתיות שלה. את כל המידע הרלוונטי לגבי פיליפס ופיליפס סרביס קונסומר אינפורמציון סנטרס ניתן למצוא באתר [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) או בדף הפייסבוק של פיליפס.

✓ פיליפס מודיע כי היא מעבירה את כל המידע הרלוונטי לגבי פיליפס ופיליפס סרביס קונסומר אינפורמציון סנטרס לרשתות החברתיות שלה. את כל המידע הרלוונטי לגבי פיליפס ופיליפס סרביס קונסומר אינפורמציון סנטרס ניתן למצוא באתר [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) או בדף הפייסבוק של פיליפס.

✓ פיליפס מודיע כי היא מעבירה את כל המידע הרלוונטי לגבי פיליפס ופיליפס סרביס קונסומר אינפורמציון סנטרס לרשתות החברתיות שלה. את כל המידע הרלוונטי לגבי פיליפס ופיליפס סרביס קונסומר אינפורמציון סנטרס ניתן למצוא באתר <http://www.philips.com/support> או בדף הפייסבוק של פיליפס.



<http://www.philips.com>





Philips (877) 835-1838 (919) 573-7855 .

Philips

Philips

Philips

Philips

Philips

(877) 835-1838 (919) 573-7855

Philips

Philips

Philips

(800) 479-6696



Philips Canada

Philips





# **F1rst Choice**

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |    |
| Austria                                                                           | 0820 901115                                                                       | ü 0.20                                                                               |
| Belgium                                                                           | 070 253 010                                                                       | ü 0.17                                                                               |
| Cyprus                                                                            | 800 92256                                                                         | -  |
| Denmark                                                                           | 3525 8761                                                                         |    |
| Finland                                                                           | 09 2290 1908                                                                      |    |
| France                                                                            | 08 9165 0006                                                                      | ü 0.23                                                                               |
| Germany                                                                           | 0180 5 007 532                                                                    | ü 0.12                                                                               |
| Greece                                                                            | 00800 3122 1223                                                                   |    |
| Ireland                                                                           | 01 601 1161                                                                       |    |
| Italy                                                                             | 199 404 042                                                                       | ü 0.25                                                                               |
| Luxembourg                                                                        | 26 84 30 00                                                                       |    |
| The Netherlands                                                                   | 0900 0400 063                                                                     | ü 0.20                                                                               |
| Norway                                                                            | 2270 8250                                                                         |    |
| Portugal                                                                          | 2 1359 1440                                                                       |  |
| Spain                                                                             | 902 888 785                                                                       | ü 0.15                                                                               |
| Sweden                                                                            | 08 632 0016                                                                       |  |
| Switzerland                                                                       | 02 2310 2116                                                                      |  |
| United Kingdom                                                                    | 0906 1010 017                                                                     | Å0.15                                                                                |

## Consumer Information Centers

[Antilles](#) • [Argentina](#) • [Australia](#) • [Bangladesh](#) • [Brasil](#) • [Canada](#) • [Chile](#) • [China](#) • [Colombia](#) • [Belarus](#) • [Bulgaria](#) • [Croatia](#) • [Czech Republic](#) • [Estonia](#) • [Dubai](#) • [Hong Kong](#) • [Hungary](#) • [India](#) • [Indonesia](#) • [Korea](#) • [Latvia](#) • [Lithuania](#) • [Malaysia](#) • [Mexico](#) • [Morocco](#) • [New Zealand](#) • [Pakistan](#) • [Paraguay](#) • [Peru](#) • [Philippines](#) • [Poland](#) • [Romania](#) • [Russia](#) • [Serbia & Montenegro](#) • [Singapore](#) • [Slovakia](#) • [Slovenia](#) • [South Africa](#) • [Taiwan](#) • [Thailand](#) • [Turkey](#) • [Ukraine](#) • [Uruguay](#) • [Venezuela](#)

### Eastern Europe

#### [BELARUS](#)

Technical Center of JV IBA  
M. Bogdanovich str. 155  
BY - 220040 Minsk  
Tel: +375 17 217 33 86

#### [BULGARIA](#)

LAN Service  
140, Mimi Balkanska Str.  
Office center Translog  
1540 Sofia, Bulgaria  
Tel: +359 2 960 2360  
[www.lan-service.bg](http://www.lan-service.bg)

#### [CZECH REPUBLIC](#)

Xpectrum  
Lužn" 591/4  
CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697  
Email: [info@xpectrum.cz](mailto:info@xpectrum.cz)  
[www.xpectrum.cz](http://www.xpectrum.cz)

#### [CROATIA](#)

Renoprom d.o.o.  
Mlinska 5, Strmec  
HR - 41430 Samobor  
Tel: +385 1 333 0974

## ESTONIA

FUJITSU SERVICES OU  
Akadeemia tee 21G  
EE-12618 Tallinn  
Tel: +372 6519900  
[www.ee.invia.fujitsu.com](http://www.ee.invia.fujitsu.com)

## HUNGARY

Serware Szerviz  
Vizimolnár u. 2-4  
HU - 1031 Budapest  
Tel: +36 1 2426331  
Email: [inbox@serware.hu](mailto:inbox@serware.hu)  
[www.serware.hu](http://www.serware.hu)

## LATVIA

ServiceNet LV  
Jelgavas iela 36  
LV - 1055 Riga,  
Tel: +371 7460399  
Email: [serviss@servicenet.lv](mailto:serviss@servicenet.lv)

## LITHUANIA

ServiceNet LT  
Gaiziunu G. 3  
LT - 3009 KAUNAS  
Tel: +370 7400088  
Email: [servisas@servicenet.lt](mailto:servisas@servicenet.lt)  
[www.servicenet.lt](http://www.servicenet.lt)

## ROMANIA

Blue Ridge Int'l Computers SRL  
115, Mihai Eminescu St., Sector 2  
RO - 020074 Bucharest  
Tel: +40 21 2101969

## SERBIA & MONTENEGRO

Tehnicom Service d.o.o.  
Bulevar Vojvode Misica 37B  
YU - 11000 Belgrade  
Tel: +381 11 3060 886

## SLOVAKIA

Datalan Servisne Stredisko  
Puchovska 8  
SK - 831 06 Bratislava  
Tel: +421 2 49207155  
Email: servis@datalan.sk

## SLOVENIA

PC HAND  
Brezovce 10  
SI - 1236 Trzin  
Tel: +386 1 530 08 24  
Email: servis@pchand.si

## POLAND

Zolter  
ul.Zytnia 1  
PL - 05-500 Piaseczno  
Tel: +48 22 7501766  
Email: servmonitor@zolter.com.pl  
www.zolter.com.pl

## RUSSIA

Tel: +7 095 961-1111  
Tel: 8-800-200-0880  
Website: www.philips.ru

## TURKEY

TÁrk Philips Ticaret A.S.  
Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi  
2.Cadde No:22  
34776-Umraniye/Istanbul  
Tel: (0800)-261 33 02

## UKRAINE

Comel  
Shevchenko street 32  
UA - 49030 Dnepropetrovsk  
Tel: +380 562320045  
www.csp-comel.com

## Latin America

## ANTILLES

Philips Antillana N.V.  
Kaminda A.J.E. Kusters 4  
Zeelandia, P.O. box 3523-3051  
Willemstad, Curacao  
Phone: (09)-4612799  
Fax : (09)-4612772

## ARGENTINA

Philips Antillana N.V.  
Vedia 3892 Capital Federal  
CP: 1430 Buenos Aires  
Phone/Fax: (011)-4544 2047

## BRASIL

Philips da Amaz»nia Ind. Elet. Ltda.  
Rua Verbo Divino, 1400-S»o Paulo-SP  
CEP-04719-002  
Phones: 11 21210203 -S»o Paulo & 0800-701-0203-Other Regions without S»o Paulo City

## CHILE

Philips Chilena S.A.  
Avenida Santa Maria 0760  
P.O. box 2687Santiago de Chile  
Phone: (02)-730 2000  
Fax : (02)-777 6730

## COLOMBIA

Industrias Philips de Colombia  
S.A.-Division de Servicio  
CARRERA 15 Nr. 104-33  
Bogota, Colombia  
Phone:(01)-8000 111001 (toll free)  
Fax : (01)-619-4300/619-4104

## MEXICO

Consumer Information Centre  
Norte 45 No.669  
Col. Industrial Vallejo  
C.P.02300, -Mexico, D.F.  
Phone: (05)-3687788 / 9180050462  
Fax : (05)-7284272

## PARAGUAY

Av. Rca. Argentina 1780 c/Alfredo Seiferheld  
P.O. Box 605  
Phone: (595 21) 664 333  
Fax: (595 21) 664 336  
Customer Desk:  
Phone: 009 800 54 1 0004

## PERU

Philips Peruana S.A.  
Customer Desk  
Comandante Espinar 719  
Casilla 1841  
Limab18  
Phone: (01)-2136200  
Fax : (01)-2136276

## URUGUAY

Rambla O'Higgins 5303 Montevideo  
Uruguay  
Phone: (598) 619 66 66  
Fax: (598) 619 77 77  
Customer Desk:  
Phone: 0004054176

## VENEZUELA

Industrias Venezolanas Philips S.A.  
Apartado Postal 1167  
Caracas 1010-A  
Phone: (02) 2377575  
Fax : (02) 2376420

## Canada

## CANADA

Philips Electronics Ltd.  
281 Hillmount Road  
Markham, Ontario L6C 2S3  
Phone: (800) 479-6696

## Pacific

## AUSTRALIA

Philips Consumer Electronics  
Consumer Care Center  
Level 1, 65 Epping Rd  
North Ryde NSW 2113  
Phone: 1300 363 391  
Fax : +61 2 9947 0063

## NEW ZEALAND

Philips New Zealand Ltd.  
Consumer Help Desk  
2 Wagener Place, Mt.Albert  
P.O. box 1041  
Auckland  
Phone: 0800 477 999 (toll free)  
Fax : 0800 288 588

## Asia

## BANGLADESH

Philips Service Centre  
100 Kazi Nazrul Islam  
Avenue Kawran Bazar C/A  
Dhaka-1215  
Phone: (02)-812909  
Fax : (02)-813062

## CHINA

SHANGHAI  
Rm 1007, Hongyun Building, No. 501 Wuning road,  
200063 Shanghai P.R. China  
Phone: 4008 800 008  
Fax: 21-52710058

## HONG KONG

Philips Electronics Hong Kong Limited  
Consumer Service  
Unit A, 10/F. Park Sun Building  
103-107 Wo Yi Hop Road  
Kwai Chung, N.T.  
Hong Kong  
Phone: (852)26199663  
Fax: (852)24815847

## INDIA

Phone: 91-20-712 2048 ext: 2765  
Fax: 91-20-712 1558

BOMBAY  
Philips India  
Customer Relation Centre  
Bandbox House  
254-D Dr. A Besant Road, Worli  
Bombay 400 025

CALCUTTA  
Customer Relation Centre  
7 justice Chandra Madhab Road  
Calcutta 700 020

MADRAS  
Customer Relation Centre  
3, Haddows Road  
Madras 600 006

NEW DELHI  
Customer Relation Centre  
68, Shivaji Marg  
New Dehli 110 015

## INDONESIA

Philips Group of Companies in Indonesia  
Consumer Information Centre  
Jl.Buncit Raya Kav. 99-100  
12510 Jakarta  
Phone: (021)-7940040 ext: 2100  
Fax : (021)-794 7511 / 794 7539

## KOREA

Philips Korea Ltd.  
Philips House  
C.P.O. box 3680  
260-199, Itaewon-Dong.  
Yongsan-Ku, Seoul 140-202  
Phone: 080 600 6600 (toll free)  
Fax : (02) 709 1210

## MALAYSIA

After Market Solutions Sdn Bhd,  
Philips Authorised Service Center,  
Lot 6, Jalan 225, Section 51A,  
46100 Petaling Jaya,  
Selangor Darul Ehsan,  
Malaysia.  
Phone: (603)-7954 9691/7956 3695  
Fax: (603)-7954 8504  
Customer Careline: 1800-880-180

## PAKISTAN

Philips Consumer Service  
Mubarak manzil,  
39, Garden Road, Saddar,  
Karachi-74400  
Tel: (9221) 2737411-16  
Fax: (9221) 2721167  
E-mail: care@philips.com  
Website: www.philips.com.pk

## PHILIPPINES

PHILIPS ELECTRONICS & LIGHTING, INC.  
Consumer Electronics  
48F PBCOM tower  
6795 Ayala Avenue cor VA Rufino St.  
Salcedo Village  
1227 Makati City, PHILS  
Phone: (02)-888 0572, Domestic Toll Free: 1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477  
Fax: (02)-888 0571

## SINGAPORE

Accord Customer Care Solutions Ltd  
Authorized Philips Service Center  
Consumer Service  
620A Lorong 1 Toa Rayoh  
Singapore 319762  
Tel: +65 6882 3999  
Fax: +65 6250 8037

## TAIWAN

Philips Taiwan Ltd.  
Consumer Information Centre  
13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,  
Taipei 115, Taiwan  
Phone: 0800-231-099  
Fax : (02)-3789-2641

## THAILAND

Philips Electronics (Thailand) Ltd.  
26-28th floor, Thai Summit Tower  
1768 New Petchburi Road  
Khwaeng Bangkok, Khet Huaykhwang  
Bangkok 10320 Thailand  
Tel: (66)2-6528652  
E-mail: cic Thai@philips.com

## Africa

### MOROCCO

Philips Electronique Maroc  
304, BD Mohamed V  
Casablanca  
Phone: (02)-302992  
Fax : (02)-303446

## SOUTH AFRICA

PHILIPS SA (PTY) LTD  
Customer Care Center  
195 Main Road  
Martindale, Johannesburg  
P.O. box 58088  
Newville 2114  
Telephone: +27 (0) 11 471 5194  
Fax: +27 (0) 11 471 5123  
E-mail: [phonecare.za@philips.com](mailto:phonecare.za@philips.com)

## Middle East

### DUBAI

Philips Middle East B.V.  
Consumer Information Centre  
P.O.Box 7785  
DUBAI  
Phone: (04)-335 3666  
Fax : (04)-335 3999