


Ровный и красивый ковер из травы невозможно создать без регулярной стрижки газона. Идеальный газон с электрическими триммерами ТМ PRORAB. Выбери свой!



Триммеры электрические 8100/8101

PRO RAB

Триммеры 8100 и 8101 –идеальные помощники на небольших участках. Имеют малый вес, что идеально подходит для использования женщинами и пожилыми людьми.

Преимущества : минимален уровень шума, отсутствие выхлопных газов

нижнее
расположение
двигателя

ширина
скашивания
200 мм

ширина
скашивания
250 мм

телескопическая
штанга



	PRORAB 8100	PRORAB 8101
Тип двигателя	Электрический, однофазный	Электрический, однофазный
Напряжение сети питания, В.	~ 220	~ 220
Максимальная мощность, Вт.	350	400
Максимальное число оборотов, об/мин.	8000	8000
Ширина скашивания, мм	200	250
Режущий инструмент	Катушка с леской Ø 1,2 мм	Катушка с леской Ø 1,2 мм
Макс. уровень шума, дБ	92	96
Вес нетто, кг	1,65	2,5

Триммеры электрические 8114


PRO RAB



металлические шестеренки
редуктора



Противоскользящее
покрытие рукоятки



витой
металлический вал



	PRORAB 8114
Максимальная мощность, Вт.	1000
Максимальное число оборотов, об/мин.	6700
Тип штанги	изогнутая, разборная
Ширина скашивания, мм	250 нож / 380 леска
Диаметр посадки катушки, мм	M10 левосторонняя резьба
Диаметр посадки ножа, мм	25,4
Режущий инструмент	Катушка с леской \varnothing 2,5 мм
Макс. уровень шума, дБ	96
Масса, кг	7

Триммеры электрические 8120 /8121

PRO RAB



разборная штанга



металлические шестеренки редуктора



противоскользящее покрытие рукоятки

плечевой ремень облегчает работу оператора

	PRORAB 8120	PRORAB 8121
Максимальная мощность, Вт.	1600	1600
Максимальное число оборотов, об/мин.	6700	6700
Тип штанги	Разборная	Неразборная
Ширина скашивания, мм	255 нож / 380 леска	
Диаметр посадки катушки, мм	M10 левосторонняя резьба.	
Диаметр посадки ножа, мм	25,4	
Режущий инструмент	Катушка с леской \varnothing 2,5 мм	
Макс. уровень шума, дБ	96	
Масса, кг	7	



Нож входит в комплект поставки

Триммеры электрические 8124 /8125

PRO RAB



разборная штанга



Велосипедная ручка



противоскользящее покрытие рукоятки



металлические шестеренки редуктора

плечевой ремень облегчает работу оператора



	PRORAB 8124	PRORAB 8125
Максимальная мощность, Вт.	1900	1900
Максимальное число оборотов, об/мин.	6700	6700
Тип штанги	Разборная	Неразборная
Ширина скашивания, мм	255 нож / 380 леска	
Диаметр посадки катушки, мм	M10 левосторонняя резьба.	
Диаметр посадки ножа, мм	25,4	
Режущий инструмент	Катушка с леской \varnothing 2,5 мм	
Макс. уровень шума, дБ	96	
Масса, кг	7	



Нож входит в комплект поставки



*8125 дополнительно комплектуется 40-зубным диском