

Rolsen

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CD/MP3/USB СТЕРЕО МАГНИТОЛА ROLSEN RBM-214MUR





## ОСОБЕННОСТИ

Воспроизведение MP3/CD/CD-R/CD-RW  
Программируемый проигрыватель компакт дисков  
Повторное воспроизведение звуковой дорожки/диска  
Функция произвольного воспроизведения композиций  
Мягкая выгрузка диска  
Высокочувствительный AM/FM-тюнер, AM/FM радио  
Многофункциональный ЖК-дисплей с голубой подсветкой  
Разъем USB  
Воспроизведение MP3 и WMA с USB-устройств (USB-2.0)  
Разъем AUX-IN (линейный вход)  
Разъем для подключения наушников  
Удобный пульт дистанционного управления  
Выходная мощность динамиков: 2 x 2 Вт  
Питание от сети переменного тока или батареек  
Кассетная дека с автостопом  
и автоматическим контролем уровня записи

В названии зашифрованы функции:  
MUR – MP3/USB/RemoteControl







## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!.....

Благодарим Вас за приобретение портативной стерео-магнитофолы ROLSEN.

Перед подключением, использованием или настройкой устройства внимательно прочитайте инструкцию. Необходимо соблюдать все предупреждения и рекомендации по эксплуатации устройства, приведенные в этом руководстве. Сохраните руководство, используйте его в дальнейшем в качестве справочного материала.

**ВНИМАНИЕ!**

Опасность удара электрическим током! НЕ ВСКРЫВАТЬ!

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Чтобы избежать удара электрическим током, не открывайте корпус устройства самостоятельно. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.



Значок молнии в равностороннем треугольнике указывает пользователю на наличие опасного напряжения внутри корпуса устройства, которое может привести к поражению электрическим током.



Значок восклицательного знака в равностороннем треугольнике указывает пользователю на наличие важных рекомендаций по эксплуатации и техническому обслуживанию в инструкции по эксплуатации.





## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
2. ОБЗОР ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
3. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**ВНИМАНИЕ! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!**

СНИМАТЬ ЗАДНИЮ КРЫШКУ, ПРОВОДИТЬ  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ РАЗРЕШАЕТСЯ  
ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ



## CLASS 1 LASER PRODUCT

Данный продукт классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА 1.

Соответствующая этикетка находится на задней панели устройства и означает, что устройство использует лазерные лучи. Возможность лазерного облучения отсутствует, если прибор не вскрывается.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.

**CLASS 1  
LASER PRODUCT**





## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

---

### Подключение к источникам питания

- Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.
  - Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.). Не допускайте попадания на устройства капель или брызг. Запрещается погружать прибор в воду.
  - Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, не повреждайте сетевой шнур, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Установите это устройство таким образом, чтобы в случае неисправности вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.
  - Размещайте устройство на ровной поверхности.
  - Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите устройство от розетки электросети. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.
  - Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не тяните за шнур.

- Чтобы избежать удара электрическим током, не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.
- Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией. Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла (в том числе и усилителей), а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению.
- Будьте особенно внимательны, если рядом с включенным прибором находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Не допускайте попадания каких-либо предметов через отверстия в корпусе устройства, это может повлечь за собой поражение электрическим током и возгорание устройства.



Если это все-таки произошло, отсоедините устройство от сети и обратитесь в сервисный центр.

[www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru)

Информационный центр ROLSEN-Россия:

8-800-200-56-01



## ПОВРЕЖДЕНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕМОНТА

Если у вас возникли описанные ниже ситуации, необходимо выключить устройство из розетки и обратиться к квалифицированному персоналу для ремонта устройства:

- a) Сетевой провод или вилка повреждены.
- b) В устройство попали посторонние предметы.
- c) Устройство попало под дождь или на него разлили воду.
- d) Устройство не работает нормально.
- e) Устройство упало или было повреждено каким-либо другим образом.
- f) Заметны явные изменения в работе устройства.

## УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

- Перед чисткой выключите устройство из розетки. Для чистки устройства используйте влажную мягкую ткань. Переднюю панель можно протирать влажной мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. Запрещается использовать для этих целей жидкие или аэрозольные чистящие средства.
- При длительном использовании лазерная головка может загрязниться, что отразится на качестве звука. Для чистки лазерной головки используйте щеточку для оптики, или используйте чистый ватный тампон, слегка смочив его чистым спиртом. Затем протрите головку сухим ватным тампоном.

## УХОД ЗА ДИСКАМИ

- Не используйте треснутые или деформированные диски, это может вызвать поломку устройства.
- Берите диск только за края. Не прикасайтесь к рабочей поверхности диска. Пыль, царапины или отпечатки пальцев на рабочей поверхности диска могут привести к выходу его из строя.
- Следите за тем, чтобы на диски не попадали прямые солнечные лучи, чтобы они не находились рядом с источниками тепла и не были подвержены воздействию высокой температуры и влажности.
- После использования уберите диск в футляр на хранение.
- Периодически протирайте рабочую поверхность диска мягкой тканью от центра к краям.
- Не пользуйтесь обычными моющими средствами.





## ОБЗОР ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

1. FM – антенна
2. Ручка магнитолы
3. Слот для SD/MMC карточек (опция)\*
4. USB порт
5. Кнопка PLAY/PAUSE - воспроизведение/пауза
6. Кнопка STOP - остановка воспроизведения
7. Кнопка Next/Forward - переход к следующему, перемотка вперед
8. Разъем для наушников
9. Разъем Aux-In
10. Кнопка PUSH OPEN/CLOSE - открытия/закрытия отсека для компакт-дисков
11. Функциональный переключатель режимов CD/MP3/USB/
12. Кнопка MODE (режим)
13. Кнопка Previous/Backward - переход к предыдущему, перемотка назад
14. ИК порт для пульта управления
15. LCD экран




16. Индикатор стерео
17. Индикатор питания
18. Кнопка CLOSE открытия/закрытия кассетной деки
19. Кнопка Pause для кассетную деку (Пауза)
20. Кнопка Stop/Open (остановить воспроизведение и открыть кассетное деко)
21. Кнопка Forward (перемотка кассеты вперед)
22. Кнопка Backward (перемотка кассеты назад)
23. Кнопка Play (воспроизведение кассеты)
24. Кнопка Record (запись на кассету)
25. Встроенный микрофон
26. Правая колонка
27. Регулятор настройки радио
28. Переключатель BAND
29. Переключатель Function
30. Регулятор громкости
31. Отсек для батареек
32. Разъем для сетевого шнура



## ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. П1 INTRO (функция предварительного прослушивания)
2. П2 Digital button (цифры)
3. П3 Кнопка 10 +
4. П4 PLAY/PAUSE (воспроизведение/пауза)
5. П5 Previous/Backward (переход к предыдущему, перемотка назад)
6. П6 STOP (остановка воспроизведения)
7. П7 (MP3) Dir -
8. П8 Function (функциональный переключатель CD/USB)
9. П9 Кнопка 10 -
10. П10 Кнопка MODE
11. П11 NEXT/FWD (переход к следующему, перемотка вперед)
12. П12 PROG (кнопка программирования)
13. П13 (MP3) DIR +

\* - SD/MMC разъем является опцией. При отсутствии опций для подключения SD/MMC карт используйте USB-адаптор (в комплект не входит)



## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

---

Извлеките магнитолу из упаковки. Удалите наклейки, которые могут находиться на верхней или фронтальной панели.

### ВНИМАНИЕ!

Не удаляете наклейки, касающиеся безопасности, на задней панели!

Перед началом использования нажмите кнопку OPEN/CLOSE (10) и извлеките из лотка защитный вкладыш.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

### Питание от сети

1. Перед подключением устройства к сети убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.
2. Для подключения магнитолы к сети вставьте штекер сетевого шнура в соответствующее гнездо (32). Индикатор питания (17) загорится.
3. Чтобы полностью отключить устройство, отсоедините сетевой шнур от розетки электросети.
4. Примечание: статическое электричество может привести к помехам в работе устройства. В этом случае отключите устройство от источников питания, а затем подключите снова. Если проблема не будет решена таким способом, обратитесь в ближайший сервисный центр.



## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

---


### Питание от батареек

1. Отключите магнитолау от сети
2. Откройте крышку отсека для батареек (31) на задней панели магнитолау, нажав на защелку.
3. Вставьте 8 батареек UM-2 (1.5V) (не входят в комплект поставки) в отсек для батареек, соблюдая полярность.
4. Закройте крышку батарейного отсека (31).

### Внимание!

Протечка батареек может стать причиной травм и повреждения устройства. Чтобы избежать этого, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- Устанавливайте батарейки правильно, соблюдая полярность в соответствии с обозначениями на устройстве.
- Не используйте вместе разные батарейки (старые и новые, разных типов и т.п.).
- Вынимайте батарейки, если не будете пользоваться устройством в течение длительного времени.



## ПРОСЛУШИВАНИЕ CD/MP3

Ваша магнитола может воспроизводить диски следующих типов: Audio CD, MP3, CD-R, CD-RW.

Данное устройство не воспроизводит компьютерные диски, CDi, VCD, DVD.

Примечание: всегда закрывайте крышку отсека для дисков, чтобы предотвратить попадание в него пыли. Всегда извлекайте диск из отсека, если он не воспроизводится.

Примечание: данное устройство может воспроизводить большинство дисков, записанных в формате MP3, но бывают случаи, когда диск не воспроизводится из-за настроек программного обеспечения, которое использовалось при записи диска.

Установите переключатель Function (29) в положение - CD/MP3/USB. Выберите режим воспроизведения дисков, установив Функциональный переключатель режимов 11 (CD/USB) в соответствующее положение (CD).

1. Нажмите кнопку PUSH OPEN/CLOSE (10), откройте крышку отсека, и вставьте CD или MP3 диск, закройте крышку отсека. Через несколько секунд устройство определит формат диска, и на экране появится надпись CD или MP3. Устройство автоматически начнет воспроизведение.
2. Регулируйте уровень звука при помощи регулятора громкости (30).
3. Нажатие кнопки Play/Pause (5) приостановит воспроизведение. Повторное нажатие позволит продолжить воспроизведение.
4. Если вы хотите остановить воспроизведение, нажмите кнопку STOP (6)
5. В процессе воспроизведения, нажатие кнопок Backward (13) позволит перейти к прослушиванию предыдущей записи, кнопка Forward (7) - к следующей. Длительное нажатие этих кнопок позволяет осуществлять быструю перемотку назад и вперед внутри одной записи.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

---

6. В режиме проигрывания CD/MP3 последовательное нажатие кнопки MODE (12) вызовет следующие режимы прослушивания: повторное воспроизведение текущей записи – повторное воспроизведение всего диска – произвольное воспроизведение – отмена.

Примечание: Если устройство подключено к источнику электропитания и переключатель Function (29) в положении CD/MP3/USB, то нажимая функциональный переключатель (11), вы можете выбирать различные режимы, как показано ниже:

CD playback ----- MP3 playback ----- USB playback -



## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Вы можете запрограммировать воспроизведение треков в желаемом порядке.

Для того, чтобы запрограммировать последовательность воспроизведения аудио записей на CD или MP3 диске, остановите воспроизведение кнопкой Stop (6,П6), нажмите кнопку PROGRAM (П12) на пульте управления для входа в режим программирования– на экране появится мигающая надпись. Для выбора аудио записей используйте кнопки NEXT (П11) и Previous (П5) или кнопки Digital (П2) на пульте управления, для сохранения последовательности снова нажмите кнопку PROGRAM (П12). Вы можете запрограммировать до 20-ти записей с диска CD и до 99 записей MP3. После того, как вы запрограммировали последовательность, нажмите кнопку PLAY (5,П4). Воспроизведение будет осуществляться в запрограммированной последовательности.

Для того, чтобы отменить запрограммированную последовательность воспроизведения записей дважды нажмите кнопку STOP (6,П6).

Переход в другой режим при помощи функционального переключателя (11) автоматически прервет запрограммированную последовательность

### Функции пульта дистанционного управления.

Функция DIR+ ; DIR- доступна только в режиме прослушивания MP3 записей, и позволяет перемещаться внутри каталогов с файлами. DIR+(П13) позволит перейти в каталог и прослушать аудиозаписи из этого каталога, DIR-(П7) вернет вас в каталог предыдущего уровня.

Функция предварительного прослушивания.

Нажав на кнопку SKIP(П1) на пульте управления, а затем на кнопку PLAY(П4), устройство автоматически воспроизведет первые 10 секунд всех песен диска

### ПРИЕМ РАДИОСТАНЦИЙ

1. Поставьте переключатель Function (29) в положение RADIO.
2. Поставьте переключатель BAND (28) в позицию AM или FM для выбора желаемого диапазона. на экране отразится частота прослушиваемого радио.
3. Для регулировки звука используйте регулятор громкости (30)
4. Используйте регулятор настройки радио (27) для выбора нужной вам станции. Для улучшения качества приема сигнала в AM-диапазоне поверните аппарат в таком направлении, который обеспечит наилучшие результаты. Для улучшения качества приема сигнала в FM-диапазоне выдвиньте антенну и отрегулируйте ее длину и угол для оптимального приема.
5. При приеме радиостанции в стереофоническом режиме загорится индикатор стерео FM ST (16)



## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ

Замечание. Данное устройство не поддерживает воспроизведение со всех HDD и некоторых MP3 плееров, а также воспроизведение с внешнего устройства MP3 файлов с битрейтом более 256Кбит/сек.

Установите переключатель Function (29) в положение - CD/MP3/USB. Далее выберите режим воспроизведения с USB, установив Функциональный переключатель режимов 11 (CD/USB) в соответствующее положение USD.

Подключите USB устройство в USB порт (4). Нажмите кнопку PLAY/PAUSE (5), чтобы начать проигрывание с USB устройства, на экране появится надпись USB.

В режиме проигрывания с внешних носителей все кнопки управления на устройстве и на пульте управления функционируют так же, как в режиме проигрывания CD/MP3 дисков.

Для остановки воспроизведения с внешнего носителя, нажмите кнопку STOP (6) на основном устройстве или на пульте управления. После нажатия кнопки STOP (6), внешний носитель можно извлечь.

Использование Aux-in. Этот интерфейс используется для подключения внешних аудио источников к магнитоле. Соедините разъем Aux-in (9) магнитолы с аудио выходом другого звукового устройства (MP3-плеер, WalkMan, радио, CD-плеер).

Переключите переключатель Function (29) в положение Aux. Звук подключенного устройства будет выводиться через динамики магнитолы. Кнопки магнитолы перестанут функционировать, управление воспроизведением и звуком будет осуществляться через подключенное к разъему Aux устройство

## БЫСТРЫЙ ВЫБОР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ.

В режиме воспроизведения аудиозаписи вы можете нажимать на кнопки-цифры на пульте управления для выбора номера воспроизводимой записи.

Если номер записи больше 10-и, нажимайте кнопки 10+ или 10- для того, чтобы выбрать числа десятка и цифру от 0 до 9-и для выбора числа единицы.

В режиме проигрывания MP3 выбор файлов с помощью кнопок 10+ и 10- возможен только внутри одного каталога.

Функция кнопки FUNCTION такая же, как и функциональный переключатель CD/MP3/USB (11) на основном устройстве.

Функции кнопки MODE на пульте управления совпадают с функциями кнопки MODE (12) на устройстве.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КАССЕТЫ

1. Установите функциональный переключатель (29) в позицию TAPE
2. Нажмите кнопку Stop/Open (20)
3. Закройте кассетоприемник.
4. Для начала воспроизведения нажмите кнопку Play (23), для остановки кнопку Stop (20)
5. Отрегулируйте необходимый вам уровень звука регулятором громкости (30)
6. Для приостановки воспроизведения используйте кнопку PAUSE (19). Повторное нажатие продолжит воспроизведение
7. Для ускоренной перемотки вперед/назад используйте кнопки Forward (21) и Backward (22), чтобы остановить перемотку кассеты нажмите кнопку STOP (20)
8. По окончании проигрывания кассеты воспроизведение автоматически прекратится.
9. Для извлечения кассеты нажмите кнопку Stop/Open (20), извлеките кассету.



## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

---

### ЗАПИСЬ НА АУДИОКАССЕТУ

Вы можете осуществлять запись на кассету, при условии, что не нарушаются авторские права третьих лиц.

Для записи не могут быть использованы кассеты типа CHROME (IEC II) или METAL (IV), используйте кассеты типа NORMAL (IEC I), на которых не удалена блокировка записи.

Для защиты записи удалите соответствующую блокировку (в соответствии с инструкцией к кассете), после этого записывать что-либо на этой стороне будет нельзя. Для повторной записи на этой стороне закройте отверстие изоляционной лентой.

1. Нажмите кнопку Stop/Open (20), вставьте кассету, на которую

собираетесь записывать.

2. Закройте крышку кассетной деки.

3. Поставьте функциональный переключатель (29) в любую из позиций (CD/MP3/USB/RADIO). В соответствии с выбранным режимом запустите воспроизведение с USB, с CD/MP3 диска, или включите радио, настроив его на станцию, которую вы намерены записать.

4. Для записи одновременно нажмите кнопки PLAY(23) и RECORD (24), Запись не будет прерывать воспроизведения.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАУШНИКОВ

Вы можете использовать наушники для прослушивания данной магнитолы, для этого необходимо подключить их в разъем для наушников (8). Подключение наушников автоматически выключит динамики устройства.





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

Носители: CD / CD-R/ CD-RW/ MP3

Воспроизведение WMA, MP3 с USB-устройств

Питание AC~220-230 В, ~50Гц

Батарейки (не входят в комплект поставки): 8 x UM2/R14/C

Динамики 4 Ом + 4 Ом

Мощность динамиков: 2Вт x 2

АМ/FM радио

FM диапазон: 64-108МГц

АМ диапазон 530-1600кГц

CD Загрузка диска верхняя

Диапазон воспроизводимых частот 31.5 Гц-16кГц ± 3dB

Отношение сигнал/шум 50дБ

Антенна встроенная ферритовая телескопическая

Размеры в единичной упаковке: 261x252x145 мм

Вес: около 2 кг (без батареек)

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

### СЕРТИФИЦИРОВАНА ОС «ТЕСТБЭТ»

Сертификат:	№ РОСС CN.ME10.B10597
Дата выдачи сертификата:	11 февраля 2010 года
Сертификат действует до:	11 февраля 2013 года
Модель Rolsen RBM-214 MUR соответствует требованиям нормативных документов:	ГОСТ Р МЭК 60065-2005 ГОСТ Р 51515-99 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ГОСТ Р 51317.3.3-2008 ГОСТ 22505-97
Срок службы:	2 года



Производитель: Shenzhen CHANGJU ELECTRONICS co., LTD  
(Чангджу Электроникс, Шенжень, Китай)

По адресу:

Block A, HuangDu Plaza, 3008 Yitian Road, 518206 China  
Китай, 518206, Йитиан роад 3008, ХуангДу плаза, блок А

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен двум годам с даты изготовления при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми нормативными документами.

ВНИМАНИЕ: дизайн, технические характеристики и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления



## РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

Дата выпуска указана в серийном номере, где первые 6 знаков – название модели, следующий 1 знак – год, следующий 2 знака – месяц выпуска, и далее шестизначный номер устройства.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантия действительна только при наличии правильно и четко заполненного оригинального гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями продавца. Серийный номер и модель изделия должны совпадать с данными, указанными в гарантийном талоне.
- Гарантия не распространяется: на периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
- Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
  - механических повреждений;
  - несоблюдения условий эксплуатации и мер безопасности;
  - неправильной установки, неправильной транспортировки;
  - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, независящих от деятельности продавца и изготовителя;
  - попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
  - в случае несанкционированных действий по ремонту и внесению конструктивных и схемных изменений;

- при использовании в условиях и режимах отличных от бытовых;
- отклонений от Государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей.
- Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics 8-800-200-5601. Подробную информацию о сервисных центрах можно найти на официальном сайте компании [www.rolsen.ru](http://www.rolsen.ru)
- Информация о сроке гарантийного обслуживания магнитолы указана в прилагающемся гарантийном талоне. Оригинальный гарантийный талон гарантирует потребителю обслуживание устройства во всех сертифицированных сервисных центрах в более чем двухстах городах России.
- Производитель устанавливает срок службы 2 года.
- Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов, которые могут отличаться от их реального внешнего вида.
- Технические характеристики, дизайн и алгоритм работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.



CD/MP3/USB стереомагнитола

