


iQ500
 ET675LMP1D
 60 см, Стеклокерамическая
 варочная панель



Современная стеклокерамическая варочная панель принесет больше удовольствия в процессе готовки и облегчит процесс очистки.

- ✓ Сенсорное управление dual lightSlider является интуитивно понятным и легким в управлении
- ✓ Усовершенствованная combiZone - еще больше возможностей для приготовления
- ✓ Блокировка от детей препятствует несанкционированному включению.
- ✓ Таймер с функцией отключения: выключает конфорку по истечении заданного периода времени.

Оснащение

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа : Cooking zone ceramic
 Встраиваемый/ свободстоящий : встроенный
 Источник энергии : Электро
 Количество конфорок для одновременного использования : 4
 Размеры ниши для вст. (мм) : 45 x 560-560 x 500-500
 Ширина (мм) : 602
 Размеры прибора (мм) : 45 x 602 x 520
 Вес нетто (кг) : 8,0
 Вес брутто (кг) : 9,0
 Индикатор остаточного тепла : Separate
 Расположение панели управления : Спереди
 Осн.материал поверхности : Ceramic
 Цвет верхней поверхности : Stainless steel, черный
 Цвет рам : Stainless steel
 Сертификат соответствия : CE, Eurasian, VDE
 EAN-код : 4242003694343
 Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 7800
 Напряжение (В) : 220-240
 Частота (Гц) : 60; 50



iQ500**ET675LMP1D****60 см, Стеклокерамическая
варочная панель****Оснащение**

- Варочная панель со скошенным краем
- 4 конфорки быстрого нагрева
- 1 конфорка с круглой зоной расширения
- 1 combiZone
- Сенсорное управление dual LightSlider
- Дисплей индикации уровня мощности для каждой конфорки
- Таймер с отключением
- Таймер без отключения (со звуковым сигналом)
- Таймер прямого отсчета
- 17 ступеней мощности
- Функция поддержания тепла для всех зон нагрева
- Cleaning-пауза: кратковременная блокировка панели до 30 секунд
- Функция reStart
- Главный выключатель
- Индикатор включения
- Двухпозиционные индикаторы остаточного тепла
- Блокировка от детей
- Защитное отключение
- Дисплей индикации энергопотребления
- Функция powerBoost
- Минимальная толщина столешницы 20 мм

iQ500

ET675LMP1D

60 см, Стеклокерамическая
варочная панель

Размерные чертежи

